

PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº 5.564, de 16 de Agosto de 2019.

(Dispõe sobre homologação de concessão e pagamento do Adicional de Qualificação aos Profissionais da Educação Básica, previsto no artigo 7º, inciso I e artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei Complementar nº 216, de 03 de maio de 2016.)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO, as disposições previstas no artigo 7º, inciso I, do artigo 8º, incisos I, II e III e parágrafos 1º ao 9º, ambos da Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016 e do Decreto Nº 3.585 de 07 de junho de 2013, que concede Adicional de Qualificação aos profissionais da Educação Básica estáveis e em efetivo e integral exercício das funções inerentes ao seu cargo,

CONSIDERANDO, a análise da documentação comprobatória apresentada pelos Profissionais da Educação Básica,

CONSIDERANDO, que após a homologação da Lei Complementar Nº 216, de 03 de maio de 2016, serão somente aceitos cursos presenciais e/ou "on line" ministrados pela Secretaria Municipal de Educação ou órgãos e instituições indicados e homologados pela SME,

CONSIDERANDO, o relatório final apresentado pela Comissão Técnica de Gestão de Carreiras da Educação Básica,

D e c r e t a:-

Artigo 1º - Ficam enquadrados nos percentuais para concessão do Adicional de Qualificação, de acordo com a somatória de horas apresentadas nos certificados analisados, os profissionais abaixo discriminados.

CÓDIGO	NOME	SITUAÇÃO	CARGO	ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
8676	ADRIANA CARDOSO DALTIO	ATIVO	PROF. ADJ.	13%
7431	ADRIANA GONÇALVES DOS SANTOS	ATIVO	ADI	13%
7068	ADRIANA REGINA ANTUNES	ATIVO	PEB II	13%
8683	ANA CAROLINE CARVALHO	ATIVO	ADI	13%
8802	ANA CELIA FERNANDES DE MORAES	ATIVO	ADI	13%
2012	ANA DE LOURDES MIONI NAKAMURA	ATIVO	PROF. ADJ.	13%
9355	ANA JULIA COLLELA	ATIVO	PEB II	13%
5931	ANA LAURA NOGUEIRA	ATIVO	PEB I	13%
4163	ANA LAURA NOGUEIRA	ATIVO	PEB I	13%
7490	ANA LUCIA LEME	ATIVO	ADI	13%
7406	ANDREIA CRISTINA PEDRO	ATIVO	ADI	13%
9371	BRUNA CRISTINA COLLA	ATIVO	ADI	13%
9364	BRUNA REGINA MORAES DE O. LOPES	ATIVO	PEB II	13%
7460	CAMILA QUIRINO SIMOES	ATIVO	ADI	13%
8609	CARMEM SILVIA BARRETO GONÇALVES	ATIVO	ADI	13%
8522	CELINA FARAH ALVES	ATIVO	PROF. ADJ.	13%
8724	CLAUDETE AP. MARTINS VIEIRA CIRIACO	ATIVO	PROF. ADJ.	13%
9356	DORIVAL DA CRUZ PINTO FILHO	ATIVO	PEB II	13%
8718	EDNA FERNANDES DA SILVA	ATIVO	ADI	13%
7430	ELIZA LEILA RODRIGUES DE OLIVEIRA	ATIVO	ADI	13%
9365	ESTARLEN CRISTINA BARROS ALMEIDA	ATIVO	ADI	13%
8722	EVERTON DOS SANTOS MACHADO	ATIVO	PROF. ADJ.	13%
9351	FABIANA APRECIDIA BELARMINO	ATIVO	ADI	13%
7410	FERNANDA BARBOSA BALESTERO	ATIVO	ADI	13%
7428	FLAVIA PAULA TEIXEIRA ALVES	ATIVO	ADI	13%
7426	GISLENE CRISTIANE DALCIM MEDEIROS	ATIVO	ADI	13%
8582	GLAUCIA DE PAULA GUIMARAES	ATIVO	ADI	13%
9374	GRAZIELA DIAS	ATIVO	ADI	13%
3936	JOELMA CONCEIÇÃO DA CRUZ ALMEIDA	ATIVO	ADI	13%

9363	JORDANA HEROINA LELIS CARVALHO	ATIVO	ADI	13%
8619	JOSE ALDEMI PEREIRA DA SILVA	ATIVO	PEB II	13%
3797	JULIANA AIRES DA NOBREGA LOPES	ATIVO	PEB I	13%
7820	JULIETE GAMBINI SODRE	ATIVO	ADI	13%
8539	KATIA LIZZIANE DOS REIS MATIAS	ATIVO	ADI	13%
8540	KELLEY REGINA CARDOSO GOMES	ATIVO	PROF. ADJ.	13%
3761	LAZARA AP. SOLANGE CALIXTO	ATIVO	ADI	13%
7425	LEIVA APARECIDA RAMOS	ATIVO	ADI	13%
7224	LOURDES EVANI FERREIRA GASPAS	ATIVO	PEB II	13%
6676	LUCELIA TARTAGLIA	ATIVO	DIRETOR	13%
7404	LUCIANA APARECIDA GROSSKOFFE	ATIVO	ADI	13%
7491	LUCIMARA RUBIO DO AMARAL	ATIVO	ADI	13%
7411	LUCINEIDE VENANCIO MACEDO FERREIRA	ATIVO	ADI	13%
8691	LUZIA CORREA DE SOUZA BORGES	ATIVO	PROF. ADJ.	13%
8731	MARCIA REGINA DE ABREU FAVERO	ATIVO	ADI	13%
9358	MARIA APARECIDA ROLFINI TEIXEIRA	ATIVO	ADI	13%
4331	MARIA LUCIA SAMADELLO	ATIVO	PEB II	13%
0345	MARLI DE OLIVEIRA MARTINS	ATIVO	ADI	13%
7420	NEIRI MICARELLI	ATIVO	ADI	13%
8558	PAMELA MELO DE OLIVEIRA	ATIVO	ADI	13%
7401	PATRICIA ANASTACIO LIMA MELENCHON	ATIVO	ADI	13%
6087	PATRICIA APARECIDA CAMPOS LIBERTO	ATIVO	ADI	13%
8697	RENATA AP. BEXIGA DEOLIM	ATIVO	ADI	13%
7469	ROSEMARI DE JESUS	ATIVO	ADI	13%
7303	ROSINEI ALVES	ATIVO	ADI	13%
9349	SILVANA APARECIDA DA SILVA	ATIVO	ADI	13%
0846	SONIA GARCIA	ATIVO	ADI	13%
9352	SONIA MARIA CARDOSO	ATIVO	PEB II	13%
4074	TERESINHA LUCIANA N. DANIEL ALVES	ATIVO	ADI	13%
8729	THAIS HIPOLITO ROSA	ATIVO	ADI	13%
3435	VANDA MACHADO DE OLIVEIRA	ATIVO	ADI	13%

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 1º

de agosto de 2019, observando-se o disposto nos artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº.216, de 03 de maio de 2016.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de Agosto de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito

Decreto nº 5.565 , de 16 de Agosto de 2019.

(“Atualiza o valor a ser utilizado como parâmetro para a apuração das dívidas tributárias e não tributárias consideradas antieconômicas, para efeito de ajuizamento de ação judicial, e ou, desistência, nos termos do que dispõe o §4º, do artigo 1º, da Lei nº 1.446, de 30 de dezembro de 2.010”).

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D e c r e t a:

Artigo 1º - Ficam estabelecidos os valores abaixo discriminados como parâmetros para a apuração do que, no âmbito da Fazenda pública do Município da Estância Turística de Avaré, é considerada ação antieconômica, nos termos do que autoriza o §4º, do artigo 1º, da Lei nº 1446, de 30 de dezembro de 2.010.

Vigência a partir de:	Valor
01/01/2012	R\$372,76
01/01/2013	R\$394,52
01/01/2014	R\$417,84
01/01/2015	R\$444,61
01/01/2016	R\$492,07
01/01/2017	R\$423,01
01/01/2018	R\$538,42
01/01/2019	R\$560,37

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de Agosto de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE

Prefeito

Decreto n.º 5.566, de 22 de Agosto de 2019.

(Reorganiza o Conselho Municipal da Assistência Social)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Artigo 1º – Fica reorganizado, na forma abaixo, o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.742/93, Lei Municipal n.º 237/98 e Lei Municipal n.º 1.695/13 com os representantes abaixo para o período de mandato de agosto/2018 a agosto/2019:

Presidente: Nelize Brisola Ribas Bruno

Vice-Presidente: Fernanda Valéria de Oliveira

Representantes do Poder Público

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Titular: Daniela Farah Tunuchi Gobeth

Suplente: Fernanda Valéria de Oliveira

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Carmem Lúcia Contrucci

Suplente: Marcela Giraldo Rowe

Representantes da Secretaria Municipal de Educação

Titular: Ana Lúcia Guimarães Zandoná

Suplente: Kátia Ferreira Lima Carneiro

Representantes da Secretaria Municipal de Obras e Habitação

Titular: Alberto Luis Nogueira Pereira

Suplente: Luciana Cristina Perandré

Representantes da Secretaria Municipal da Fazenda

Titular: Heloísa Dalcim Bruno

Suplente: Aline Ap. Andrades Massei Colela

Representantes da Sociedade Civil

Representantes de Organizações e Entidades de Assistência Social de Atendimento à Crianças e Adolescentes

Titular: Marcos Licínio Guazzelli

Suplente: Bruna Farias Ribeiro

Representantes de Organizações e Entidades de Assistência Social de Atendimento às Pessoas com Deficiência

Titular: Vera Lúcia Centeno Garcia

Suplente: Janaína Camaleonte de O. Cardoso

Representantes de Organizações e Entidades de Assistência Social de Atendimento a Idosos

Titular: Aline Esteves de Oliveira Araújo

Suplente: Nelise Brisola Ribas Bruno

Representantes dos Usuários

Titular: Edueli Conceição Alves

Suplente: Patrícia Pereira Garcia

Representantes de Entidades Sindicais

Titular: Adriana Vidal da Silva Alves

Suplente: Tereza Raphaela de Lima

Artigo 2º – Fica revogado o Decreto n.º 5.546, de 22 de Julho de 2019.

Artigo 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de Agosto de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

Decreto n.º 5.568, de 22 de Agosto de 2019.
(Atualiza a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Avaré)

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Artigo 1º – Fica regulamentada, na forma do anexo, a segunda edição da Relação de Municipal de Medicamentos Essenciais de Avaré.

Artigo 2º – Esta publicação tem por objetivo padronizar os medicamentos indicados para o atendimento de doenças e agravos de saúde no âmbito do Sistema único de Saúde. É o instrumento técnico-normativo para uso nas unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Avaré e deve ser norteadora das prescrições de medicamentos nas unidades Básicas de Saúde, bem como das ações de planejamento e organização da Assistência Farmacêutica na atenção primária do município, garantindo o acesso aos medicamentos e seu uso racional.

Artigo 3º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 3.792 de 31 de Janeiro de 2014.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de Agosto de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Secretaria Municipal da Saúde



REMUME

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais

2ª edição

Avaré – SP
2019

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Secretaria Municipal da Saúde
RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUME)

APRESENTAÇÃO.....	03
COMISSÃO MUNICIPAL DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA.....	08
MEDICAMENTOS POR ORDEM ALFABÉTICA.....	09
MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO - CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICO TERAPÊUTICA (ATC).....	20
ÍNDICE REMISSIVO.....	56
ANEXO I – Formulário de Solicitação de alteração da REMUME.....	61
ANEXO II – Protocolo de Solicitação de Cloridrato de Meifenedato 10mg.....	64

APRESENTAÇÃO

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para o atendimento de doenças e agravos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. É o instrumento técnico-normativo que reúne todo o elenco de medicamentos padronizados para uso nas unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Avaré e deve ser norteadora das prescrições de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde, bem como das ações de planejamento e organização da Assistência Farmacêutica na atenção primária do município e indispensável para o Uso Racional de Medicamentos no contexto do SUS.

A seleção dos medicamentos da REMUME baseia-se nas prioridades de saúde e no perfil epidemiológico do município, bem como na segurança, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos e foi elaborada pela Comissão Municipal de Farmácia e Terapêutica (CFT) composta por uma equipe multiprofissional formada por médicos, farmacêuticos, enfermeiros e odontólogos.

Deve-se considerar que a prescrição não é um ato isolado, possuindo desdobramentos que são de responsabilidade do profissional prescritor e da unidade de saúde, sendo necessário ponderar sobre a relação de risco-benefício associada à utilização dos medicamentos e se esta realmente é a opção terapêutica mais adequada, bem como da disponibilidade de acesso ao medicamento no contexto do SUS. Os medicamentos são insumos relevantes para melhoria da qualidade de vida, porém oferecem riscos quando utilizados indevidamente e, apesar dos riscos, os medicamentos vêm sendo cada vez mais utilizados de modo irracional, além das altas taxas de abandono de tratamentos, vigorando a cultura da automedicação e do uso abusivo de medicamentos controlados.

A REMUME está contida no Plano Municipal de Saúde do município, que por sua vez, está de acordo com a Política Nacional de Medicamentos, oficializada pela Portaria nº 3.916, de 30/10/1998, a qual instituiu a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e estabeleceu as bases para a organização de listas estaduais e municipais, visando o processo de descentralização da gestão e orientação da prescrição, dispensação e abastecimento de medicamentos, particularmente no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS e pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica, aprovada pela Resolução CNS nº 338/04, que estabelece em seus fundamentos a garantia de acesso e equidade às ações de saúde, incluindo as de Assistência Farmacêutica. Portanto, a REMUME não deve ser vista como uma “simples” relação de medicamentos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o acesso a medicamentos indispensáveis é considerado, depois da promoção de hábitos sadios de vida e da aplicação de vacinas, a estratégia de melhor resultado, sob os aspectos de custo e efetividade, na saúde pública. A REMUME deve ser efetivamente adotada pelos profissionais de saúde, uma vez que ela abrange as recomendações do Ministério da Saúde, existentes nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e nos programas de atenção básica, e em outras decisões de incorporação terapêuticas, incluindo as da melhor literatura internacional, cujo resultado favorece os usuários ao acesso de produtos farmacêuticos e seu uso racional.

A Saúde Baseada em Evidências, ou saúde com base em provas, foi o principal instrumento da

revisão, aperfeiçoada pela adoção de método de trabalho para garantir a hierarquia dos critérios de seleção primordiais: eficácia e segurança, comodidade e custo.

O acesso a medicamentos no SUS é de competência e responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estaduais e municipais. Cada esfera é responsável por diferentes medicamentos. Na gestão compartilhada há uma legislação (Portaria GM/MS nº 204/2007) que normatiza a responsabilidade de cada esfera de governo:

- Componente Básico da Assistência Farmacêutica: municípios e Distrito Federal
- Componente Especializado da Assistência: Estados e Governo Federal
- Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica: Governo Federal

Financiado pelas três esferas de gestão e gerenciado pela esfera municipal, o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) destina-se à aquisição dos medicamentos no âmbito da atenção básica em saúde, com base em valores per capita. As Comissões Intergestores Bipartite (CIB) de cada estado estabelecem o mecanismo de operacionalização desta sistemática, respeitando a aplicação mínima dos seguintes valores monetários/habitante/ano: R\$ 5,10 pela União; R\$ 2,36 pelos Estados (incluindo os insumos para os usuários insulino-dependentes) e R\$ 2,36 pelos Municípios (incluindo os insumos para os usuários insulino-dependentes), conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 1.555/2013. Os municípios podem adquirir com estes recursos os medicamentos e insumos relacionados ao CBAF constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, todavia, os itens não elencados nestes anexos somente podem ser adquiridos com verbas próprias do município.

A primeira edição da REMUME em nosso município foi publicada em 31/01/2014, por meio do Decreto Municipal nº 3.792. Em sua segunda edição, a REMUME compreende 181 fármacos e produtos relacionados em 242 apresentações farmacêuticas disponíveis para dispensação aos cidadãos avareenses, o que assegura o tratamento necessário às doenças mais prevalentes. Os medicamentos destinados a uso hospitalar, compreendem 138 fármacos e produtos relacionados em 179 apresentações farmacêuticas e estão contidos na Relação de Medicamentos do Pronto Socorro Municipal de Avaré, cuja primeira edição foi publicada em 07/03/2019 (Decreto Municipal nº 5.418). Existe ainda uma padronização exclusiva de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial II, a qual contempla 47 fármacos em 70 apresentações farmacêuticas, cuja segunda edição foi publicada em 12/02/2019 (Decreto Municipal nº 5.401).

Desta forma, a segunda edição da REMUME, por ora apresentada, contempla a exclusão dos itens exclusivos das padronizações do CAPS II e do Pronto Socorro Municipal, além da inclusão dos seguintes medicamentos: ácido fólico 400mcg + dextroalfatoferol 10mg cápsula, alopurinol 100mg, amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125mg comprimido, amoxicilina 50mg/mL + clavulanato de potássio 12,5mg/mL pó para suspensão oral, atenolol 25mg comprimido, carvedilol 3,125mg comprimido, ceftriaxona 500mg injetável, ceterolaco de trometamina 5mg/mL solução oftálmica, cianocobalamina 5.000 mcg/mL + cloridrato de tiamina 100mg/mL + cloridrato de piridoxina 100mg/mL injetável, claritromicina 500mg comprimido, cloridrato de clindamicina 300mg comprimido, cloridrato de hidralazina 25mg, cloridrato de metilfenidato 10mg comprimido

(conforme protocolo especial constante no Anexo II deste documento), cloridrato de ondansetrona 4mg comprimido orodispersível, cloridrato de tramadol 50mg cápsula, cloridrato de tramadol 100mg/mL solução oral, dexametasona 4mg comprimido, estriol 1mg/g creme, garra-do-diabo (*Harpagophytum procumbens DC*) 300mg comprimido, gliclazida 30mg/60mg comprimido, guaco (*Mikania glomerata Spreng.*) 117,6mg/mL xarope, hipromelose 5mg/mL solução oftálmica, ibuprofeno 300mg comprimido, isoflavona-de-soja [*Glycine max* (L.) Merr] 150mg comprimido, lactulose 667mg/mL, plantago (*Plantago ovata* Forssk.) 3,5g pó para dispersão oral, propatilnitrato 10mg comprimido, propiltiouracila 100mg comprimido, sacarato de hidróxido férrico 20mg/mL injetável e tiamazol 5mg comprimido. Todos os medicamentos da REMUME são distribuídos pelas farmácias instaladas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF) municipais.

No município de Avaré, o trabalho de revisão do elenco é conduzido periodicamente e de forma compartilhada com todos os prescritores e demais profissionais de saúde, os quais podem manifestar suas reivindicações por meio do preenchimento do Formulário de Solicitação de Alteração da REMUME, constante no Anexo I deste documento. Toda solicitação de inclusão, exclusão ou substituição será avaliada pela Comissão Municipal de Farmácia e Terapêutica (CFT).

A Denominação Comum Brasileira (DCB) de fármacos foi a nomenclatura empregada; as tabelas compreendem o nome do fármaco, a forma farmacêutica e concentração, a via de administração, o tipo de receituário utilizado e Componente da Assistência a ele vinculado.

A classificação dos medicamentos da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais por categoria terapêutica emprega o Sistema ATC (Anatômico Terapêutico Químico), sendo este o mais utilizado internacionalmente para classificar moléculas com ação terapêutica e adotado pela Organização Mundial de Saúde. Foi desenvolvido pelo Nordic Council on Medicines em colaboração com a World Health Organization Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. Consiste em classificar os fármacos em diferentes grupos e subgrupos (níveis), de acordo com o órgão ou sistema sobre o qual atuam e segundo as suas propriedades químicas, farmacológicas e terapêuticas, podendo os subgrupos chegar até ao quinto nível.

1º nível: grupo principal - representado por uma letra e corresponde ao grupo anatômico.

2º nível: subgrupo representado por dois números e corresponde ao grupo terapêutico.

3º nível: subgrupo representado por uma letra e corresponde ao grupo farmacológico.

4º nível: subgrupo representado por uma letra e corresponde ao grupo químico.

5º nível: subgrupo representado por dois números e corresponde à substância química.

A classificação completa da gliclazida ilustra a estrutura do código ATC:

A: Trato Alimentar e metabolismo - 1º Nível : Grupo principal anatômico

A10: Fármacos usados no diabetes - 2º Nível : Subgrupo terapêutico

A10B: Fármacos redutores da glicemia, exceto insulinas - 3º Nível : Subgrupo farmacológico

A10BB: Sulfoniluréias - 4º Nível : Subgrupo químico

A10BA09: Gliclazida - 5º Nível : Substância química

Dessa forma, no sistema ATC toda preparação de gliclazida não associada será representada com o código A10BA09.

O sistema de classificação ATC possui no primeiro nível 14 grupos:

- A Aparelho digestivo e metabolismo
- B Sangue e órgãos hematopoiéticos
- C Aparelho cardiovascular
- D Medicamentos dermatológicos
- G Aparelho geniturinário e hormônios sexuais
- H Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas
- J Anti-infecciosos gerais para uso sistêmico
- L Agentes antineoplásicos e imunomoduladores
- M Sistema musculoesquelético
- N Sistema nervoso
- P Produtos antiparasitários, insecticidas e repelentes
- R Aparelho respiratório
- S Órgãos dos sentidos
- V Vários

Por sua vez os medicamentos do Componentes Estratégico da Assistência Farmacêutica, CESAFA, medicamentos destinados tratamento das doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico, com controle e tratamento definidos por meio de protocolos e normas estabelecidas fazem parte do Anexo II da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Compreende a aquisição de medicamentos de programas estratégicos do Ministério da Saúde como tuberculose, hanseníase, AIDS, tabagismo, etc., com posterior distribuição aos estados e municípios que realizam sua dispensação e podem ser encontrados no link: <http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-estrategico-da-assistencia-farmaceutica/> . São distribuídos pela farmácia instalada no Ambulatório DST-AIDS.

Finalmente, os medicamentos do Componentes Especializado da Assistência Farmacêutica, CEAF, correspondem aos medicamentos mais específicos, utilizados para o tratamento de doenças de maior complexidade ou mais raras e para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento, medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente e aqueles incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. São definidos por meio de protocolos e normas estabelecidas e fazem parte do Anexo III da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Os referidos medicamentos estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas e podem ser encontrados no link: <http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia->

7

[farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/](#) . São distribuídos pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, por meio da Farmácia do Componente Especializado (antigo Alto Custo).

Elaborada, revisada e aprovada pela Comissão Municipal de Farmácia e Terapêutica (CFT) – agosto/2019

*Aprovada pelo Sr. Secretário Municipal da Saúde:
Dr. Roslindo Wilson Machado*

COMISSÃO MUNICIPAL DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

A Comissão de Farmácia e Terapêutica Municipal (CFT), composta por membros distribuídos idealmente de forma multi e interdisciplinar, abrangendo farmacêuticos, médicos, enfermeiros e odontólogos tem por finalidade assessorar a Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento de Assistência Farmacêutica, nos assuntos relacionados a medicamentos: na seleção de medicamentos nos diversos níveis de complexidade do sistema, no estabelecimento de critérios para o uso de medicamentos e na avaliação do uso de medicamentos selecionados. Dentre outras funções, compete à Comissão de Farmácia e Terapêutica estabelecer a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME e cujo funcionamento é normatizado pelo Regimento Interno da Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal da Saúde de Avaré, instituído pelo Decreto nº 3620, de 04 de julho de 2013. Assim estão definidas as diretrizes para aquisição, distribuição, prescrição e uso de medicamentos na Secretaria Municipal da Saúde de Avaré. O trabalho da CFT não se interrompe com a revisão, pois acompanha o desenvolvimento do conhecimento científico. Nesse sentido, a contribuição permanente dos profissionais é indispensável para o aperfeiçoamento da REMUME.

Fazem parte da atual composição da CFT, os seguintes profissionais:

Alessandra Fernandes Braz – farmacêutica

Andressa Luciana Machado – médica

Angela Maria de Farias Kley – médica

Bruna de Fátima Nogueira Coelho – enfermeira

Denise Cristina de Oliveira Lopes – farmacêutica

Juarez Marchetti – farmacêutico

Juliana Maria Barone Camargo – dentista

Maria Paola Romano Curiati – farmacêutica

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS POR ORDEM ALFABÉTICA

Código ATC	Denominação Genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Componente
R03DA54	acebrofilina (teofilinato de ambroxol)	5mg/mL	xarope infantil	-----
H02AB01	acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	3mg/mL + 3mg/mL	suspensão injetável	CBAF – RENAME
D07AB19	acetato de dexametasona	1mg/g (0,1%)	creme dermatológico	CBAF – RENAME
G03DA02	acetato de medroxiprogesterona	150mg/mL	suspensão injetável	CBAF – RENAME
J05AB01	aciclovir	200mg	comprimido	CBAF – RENAME
D06BB03	aciclovir	50mg/g (5%)	creme dermatológico	CBAF – RENAME
B01AC06	ácido acetilsalicílico	100mg	comprimido	CBAF – RENAME
B03BB01	ácido fólico	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
B03BB51	ácido fólico + acetato de dextroalfatocoferol (vitamina E)	400mcg + 10mg	cápsula	-----
N03AG01	ácido valpróico (valproato de sódio)	250mg	comprimido	CBAF – RENAME
N03AG01	ácido valpróico (valproato de sódio)	500mg	comprimido	CBAF – RENAME
N03AG01	ácido valpróico (valproato de sódio)	50mg/mL	solução oral ou xarope	CBAF – RENAME
V07AB	água para injetáveis	-----	-----	Insumos – RENAME
P02CA03	albendazol	400mg	comprimido mastigável	CBAF – RENAME
P02CA03	albendazol	40mg/mL	suspensão oral	CBAF – RENAME
M05BA04	alendronato de sódio	70mg	comprimido	CBAF – RENAME
M04AA01	alopurinol	100mg	comprimido	CBAF – RENAME
M04AA01	alopurinol	300mg	comprimido	CBAF – RENAME
N05BA12	alprazolam	0,5mg	comprimido	-----
R03DA05	aminofilina	100mg	comprimido	-----
J01CA04	amoxicilina	500mg	cápsula	CBAF – RENAME
J01CA04	amoxicilina	50mg/mL	pó para suspensão oral	CBAF – RENAME

10

J01CR02	amoxicilina + clavulanato de potássio	500mg + 125mg	comprimido	CBAF – RENAME
J01CR02	amoxicilina + clavulanato de potássio	50mg/mL + 12,5mg/mL	pó para suspensão oral	CBAF – RENAME
C07AB03	atenolol	25mg	comprimido	-----
J01FA10	azitromicina	500mg	comprimido	CBAF – RENAME
J01FA10	azitromicina	40mg/mL	pó para suspensão oral	CBAF – RENAME
J01CE08	benzilpenicilina benzatina	1.200.000UI	pó para suspensão injetável	CBAF – RENAME
J01CE09	benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica	300.000UI + 100.000UI	pó para suspensão injetável	CBAF – RENAME
C08CA01	besilato de anlodipino	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
C08CA01	besilato de anlodipino	10mg	comprimido	CBAF – RENAME
A06AB02	bisacodil	5mg	comprimido	-----
N05BA08	bromazepam	3mg	comprimido	-----
B01AC04	bissulfato de clopidogrel	75mg	comprimido	CEAF / Hospitalar – RENAME
R03BB01	brometo de ipratrópio	0,25mg/mL	solução para inalação	CBAF – RENAME
N06AB04	bromidrato de citalopram	20mg	comprimido	-----
R03AC04	bromidrato de fenoterol	5mg/mL	solução para nebulização	-----
R01AD05	budesonida	32mcg	aerossol nasal	CBAF – RENAME
R01AD05	budesonida	50mcg	aerossol nasal	CBAF – RENAME
R01AD05	budesonida	64mcg	aerossol nasal	CBAF – RENAME
A03BB01	butilbrometo de escopolamina	10mg	comprimido	-----
A03DB04	butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica	10mg + 250mg	comprimido	-----
A03DB04	butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica	4mg/mL + 500mg/mL	solução injetável	-----
A03DB04	butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica	6,67mg/mL + 333,4mg/mL	solução oral	-----
C09AA01	captopril	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
N03AF01	carbamazepina	200mg	comprimido	CBAF – RENAME
N03AF01	carbamazepina	20mg/mL	suspensão oral	CBAF – RENAME

R05CB03	carbocisteína	20mg/mL	xarope infantil	-----
R05CB03	carbocisteína	50mg/mL	xarope adulto	-----
A12AA04	carbonato de cálcio	1250mg (equivalente a 500mg de cálcio)	comprimido	CBAF – RENAME
A12AX	carbonato de cálcio + colecalfiferol	1250mg (equivalente a 500mg de cálcio) + 400UI	comprimido	CBAF – RENAME
N05AN01	carbonato de lítio	300mg	comprimido	CBAF – RENAME
C07AG02	carvedilol	3,125mg	comprimido	CBAF – RENAME
C07AG02	carvedilol	6,25mg	comprimido	CBAF – RENAME
C07AG02	carvedilol	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
J01DB01	cefalexina	500mg	cápsula	CBAF – RENAME
J01DB01	cefalexina	50mg/mL	pó para suspensão oral	CBAF – RENAME
J01DD04	ceftriaxona	500mg	pó para solução injetável IM/EV	CBAF – RENAME
J01DD04	ceftriaxona	1g	pó para solução injetável IM/EV	CBAF – RENAME
J02AB02	cetoconazol	200mg	comprimido	-----
D01AC08	cetoconazol	20mg/g (2%)	creme dermatológico	-----
D01AC08	cetoconazol	20mg/g (2%)	xampu	CBAF – RENAME
M01AE03	cetoprofeno	50mg	cápsula	-----
M01AE03	cetoprofeno	50mg/mL	solução injetável IM	-----
S01BC05	cetorolaco trometamina (trometamol)	5mg/mL	solução oftálmica	-----
A11DB	cianocobalamina + cloridrato de tiamina + cloridrato de piridoxina	5.000mcg/mL + 100mg/mL + 100mg/mL	solução injetável	-----
B01AC23	cilostazol	50mg	comprimido	-----
N07CA02	cinarizina	75mg	comprimido	-----
J01FA09	claritromicina	500mg	cápsula ou comprimido	CBAF – RENAME
N03AE01	clonazepam	2mg	comprimido	-----

N03AE01	clonazepam	2,5mg/mL	solução oral gotas	CBAF – RENAME
S01AA01	cloranfenicol	4mg/mL (0,4%)	solução oftálmica	-----
A12BA01	cloreto de potássio	600mg	comprimido	-----
B05XA03	cloreto de sódio	0,9%	solução injetável	CBAF – RENAME
R01AX10	cloreto de sódio	0,9%	solução nasal	CBAF – RENAME
C01BD01	cloridrato de amiodarona	200mg	comprimido	CBAF – RENAME
N06AA09	cloridrato de amitriptilina	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
N04AA02	cloridrato de biperideno	2mg	comprimido	CBAF – RENAME
N04AA02	cloridrato de biperideno	4mg	comprimido de liberação prolongada	CBAF – RENAME
N06AX12	cloridrato de bupropiona	150mg	comprimido de liberação prolongada	CESAF – RENAME
A02BA01	cloridrato de cimetidina	200mg	comprimido	-----
J01MA02	cloridrato de ciprofloxacino	500mg	comprimido	-----
J01FF01	cloridrato de clindamicina	300mg	cápsula	CBAF – RENAME
N06AA04	cloridrato de clomipramina	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
N05AA01	cloridrato de clorpromazina	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
N05AA01	cloridrato de clorpromazina	100mg	comprimido	CBAF – RENAME
C08DB01	cloridrato de diltiazem	30mg	comprimido	-----
R05DB19	cloridrato de dropropizina	1,5mg/mL	xarope	-----
N07CA03	cloridrato de flunarizina	10mg	comprimido	-----
N06AB03	cloridrato de fluoxetina	20mg	cápsula	CBAF – RENAME
C02DB02	cloridrato de hidralazina	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
N06AA02	cloridrato de imipramina	25mg	comprimido	-----
D04AB01	cloridrato de lidocaína	2% (20mg/g)	gel dermatológico	CBAF – RENAME
A10BA02	cloridrato de metformina	850mg	comprimido	CBAF – RENAME
N06BA04	cloridrato de metilfenidato	10mg	comprimido	-----

A03FA01	cloridrato de metoclopramida	10mg	comprimido	CBAF – RENAME
A03FA01	cloridrato de metoclopramida	4mg/mL	solução oral gotas	CBAF – RENAME
N06AA10	cloridrato de nortriptilina	25mg	cápsula	CBAF – RENAME
A04AA01	cloridrato de ondansetrona	4mg	comprimido orodispersível	CBAF – RENAME
N06AB05	cloridrato de paroxetina	20mg	comprimido	-----
R06AD02	cloridrato de prometazina	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
C01BC03	cloridrato de propafenona	300mg	comprimido	CBAF – RENAME
C07AA05	cloridrato de propranolol	40mg	comprimido	CBAF – RENAME
A02BA02	cloridrato de ranitidina	150mg	comprimido	CBAF – RENAME
A02BA02	cloridrato de ranitidina	15mg/mL	xarope	CBAF – RENAME
N06AB06	cloridrato de sertralina	50mg	comprimido	-----
A11DA01	cloridrato de tiamina	300mg	comprimido	CBAF – RENAME
N02AX02	cloridrato de tramadol	50mg	cápsula	-----
N02AX02	cloridrato de tramadol	100mg/mL	solução oral gotas	-----
C08DA01	cloridrato de verapamil	80mg	comprimido	CBAF – RENAME
N05AD01	decanoato de haloperidol	50mg/mL	solução injetável	CBAF – RENAME
H02AB02	dexametasona	4mg	comprimido	CBAF – RENAME
H02AB02	dexametasona	0,1mg/mL	elixir	CBAF – RENAME
S01CA01	dexametasona + neomicina + polimixina B	1mg/mL + 3,5mg/mL + 6.000UI/mL	suspensão oftálmica	-----
N05BA01	diazepam	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
N05BA01	diazepam	10mg	comprimido	CBAF – RENAME
M01AB55	diclofenaco resinato	15mg/mL	suspensão oral gotas	-----
M01AB05	diclofenaco sódico	50mg	comprimido	-----
C01AA05	digoxina	0,25mg	comprimido	CBAF – RENAME

A04AD	dimenidrinato + piridoxina	50mg + 10mg	comprimido	-----
A04AD	dimenidrinato + piridoxina	50mg/mL + 50mg/mL	solução injetável IM	-----
A04AD	dimenidrinato + piridoxina	25mg/mL + 5mg/mL	solução oral	-----
C01DA08	dinitrato de isossorbida	5mg	comprimido sublingual	CBAF – RENAME
C01DA08	dinitrato de isossorbida	10mg	comprimido	-----
C05CA53	diosmina + hesperidina	450mg + 50mg	comprimido	-----
N02BB02	dipirona sódica	500mg	comprimido	CBAF – RENAME
N02BB02	dipirona sódica	500mg/mL	solução injetável	CBAF – RENAME
N02BB02	dipirona sódica	500mg/mL	solução oral gotas	CBAF – RENAME
A03FA03	domperidona	10mg	comprimido	-----
A03FA03	domperidona	1mg/mL	suspensão oral	-----
G03AA05	enantato de noretisterona + valerato de estradiol	50mg/mL + 5mg/mL	solução injetável	CBAF – RENAME
C03DA01	espironolactona	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
G03CA04	estriol	1mg/g	creme vaginal	CBAF – RENAME
G03CA57	estrogênios conjugados	0,625mg	comprimido	CBAF – RENAME
N03AB02	fenitoína	100mg	comprimido	CBAF – RENAME
N03AA02	fenobarbital	100mg	comprimido	CBAF – RENAME
N03AA02	fenobarbital	40mg/mL	solução oral gotas	CBAF – RENAME
G04CB01	finasterida	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
J02AC01	fluconazol	150mg	cápsula	CBAF – RENAME
H02AB02	fosfato dissódico de dexametasona + cloridrato de tiamina + cloridrato de piridoxina + cianocobalamina	4mg/mL + 100mg/mL + 100mg/mL + 5.000mcg/mL	solução injetável	-----
H02AB06	fosfato sódico de prednisolona	4,02mg/mL (equiv. a 3mg/mL de prednisolona)	solução oral	CBAF – RENAME
R06AX17	fumarato de cetotifeno	0,2mg/mL	solução oral	-----
C03CA01	furosemda	40mg	comprimido	CBAF – RENAME

N03AX12	gabapentina	600mg	cápsula	-----
M09AX	Garra-do-diabo (<i>Harpagophytum procumbens</i> DC)	300mg - extrato seco padronizado (equivalente a 66mg de harpagosídeo por comprimido)	comprimido	CBAF – RENAME
N06DX02	<i>Ginkgo biloba</i>	80mg – extrato seco (equivalente a 24,0mg de ginkgoflavonóides e 4,8mg de terpenolactonas por comprimido)	comprimido	-----
A10BB01	glibenclamida	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
A10BB09	gliclazida	30mg	comprimido de liberação prolongada	CBAF – RENAME
A10BB09	gliclazida	60mg	comprimido de liberação prolongada	CBAF – RENAME
NC	guaco (<i>Mikania glomerata</i> Spreng.)	117,6mg/mL - extrato fluido padronizado de folhas de guaco (equivalente a 0,0882mg de cumarina/mL de xarope)	xarope	CBAF – RENAME
N05AD01	haloperidol	1mg	comprimido	CBAF – RENAME
N05AD01	haloperidol	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
N05AD01	haloperidol	2mg/mL	solução oral gotas	CBAF – RENAME
B01AB01	heparina sódica	5.000UI/0,25mL	solução injetável	CBAF – RENAME
C03AA03	hidroclorotiazida	25mg	comprimido	CBAF – RENAME
A02AB01	hidróxido de alumínio	61,5mg/mL	suspensão oral	CBAF – RENAME
S01KA02	hipromelose	5mg/mL (0,5%)	solução oftálmica	CBAF – RENAME
M01AE01	ibuprofeno	300mg	comprimido	CBAF – RENAME
M01AE01	ibuprofeno	50mg/mL	suspensão oral gotas	CBAF – RENAME
C03BA11	indapamida	1,5mg	comprimido de liberação prolongada	-----
A10AC01	insulina humana NPH	100UI/mL	suspensão injetável	CBAF – RENAME
A10AB01	insulina humana regular	100UI/mL	solução injetável	CBAF – RENAME

NC	isoflavona-de-soja [<i>Glycine max</i> (L.) Merr.]	150mg - extrato seco padronizado (equivalente a 60mg de isoflavonas por cápsula ou comprimido)	cápsula ou comprimido	CBAF – RENAME
J02AC02	itraconazol	100mg	cápsula	CBAF – RENAME
P02CF01	ivermectina	6mg	comprimido	CBAF – RENAME
A06AD11	lactulose	667mg/mL	xarope	CBAF – RENAME
N04BA02	levodopa + benserazida	200mg + 50mg	comprimido	CBAF – RENAME
G03AC03	levonorgestrel	0,75mg	comprimido	CBAF – RENAME
G03AA07	levonorgestrel + etinilestradiol	0,15mg + 0,03mg	comprimido	CBAF – RENAME
H03AA01	levotiroxina sódica	25mcg	comprimido	CBAF – RENAME
H03AA01	levotiroxina sódica	50mcg	comprimido	CBAF – RENAME
H03AA01	levotiroxina sódica	100mcg	comprimido	CBAF – RENAME
R06AX13	loratadina	10mg	comprimido	CBAF – RENAME
R06AX13	loratadina	1mg/mL	xarope	CBAF – RENAME
C09CA01	losartana potássica	50mg	comprimido	CBAF – RENAME
R06AB51	maleato de bronfeniramina + cloridrato de fenilefrina	12mg + 15mg	comprimido de liberação prolongada	-----
R06AB51	maleato de bronfeniramina + cloridrato de fenilefrina	2mg/mL + 2,5mg/mL	solução oral gotas	-----
R06AB02	maleato de dexclorfeniramina	2mg	comprimido	CBAF – RENAME
R06AB02	maleato de dexclorfeniramina	0,4mg/mL	solução oral ou xarope	CBAF – RENAME
C09AA02	maleato de enalapril	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
C09AA02	maleato de enalapril	10mg	comprimido	CBAF – RENAME
N05AA02	maleato de levomepromazina	100mg	comprimido	-----
N05AA02	maleato de levomepromazina	40mg/mL	solução oral gotas	-----
S01ED01	maleato de timolol	5mg/mL (0,5%)	solução oftálmica	CBAF – RENAME
P02CA01	mebendazol	100mg	comprimido	-----
P02CA01	mebendazol	20mg/mL	suspensão oral	-----

C02CA04	mesilato de doxazosina	2mg	comprimido	CBAF – RENAME
C02CA04	mesilato de doxazosina	4mg	comprimido	CBAF – RENAME
C02AB01	metildopa	250mg	comprimido	CBAF – RENAME
P01AB01	metronidazol (benzoilmetronidazol)	40mg/mL	suspensão oral	CBAF – RENAME
J01XD01	metronidazol	250mg	comprimido	CBAF – RENAME
G01AF01	metronidazol	100mg/g (10%)	gel vaginal	CBAF – RENAME
G01AA51	metronidazol + nistatina	100mg/g + 20.000UI/g	creme vaginal	-----
N05CD08	midazolam	2mg/mL	solução oral gotas	CBAF – RENAME
C01DA14	mononitrato de isossorbida	20mg	comprimido	-----
A11AA03	multivitaminas + sais minerais	-----	comprimido	-----
D06AX04	neomicina + bacitracina	5mg/g + 250UI/g	pomada dermatológica	-----
C08CA05	nifedipino	10mg	comprimido	CBAF – RENAME
M01AX17	nimesulida	100mg	comprimido	-----
M01AX17	nimesulida	50mg/mL	suspensão oral gotas	-----
C08CA06	nimodipino	30mg	comprimido	-----
G01AA01	nistatina	25.000UI/g	creme vaginal	-----
A07AA02	nistatina	100.000UI/mL	suspensão oral	CBAF – RENAME
D01AA01	nistatina + óxido de zinco	100.000UI + 200mg/ g	pomada dermatológica	-----
G01AF04	nitrato de miconazol	2% (20mg/g)	creme vaginal	CBAF – RENAME
J01XE01	nitrofurantoína	100mg	cápsula	CBAF – RENAME
G03AC01	noretisterona	0,35mg	comprimido	CBAF – RENAME
A06AA01	óleo mineral (petrolato líquido)	-----	óleo	CBAF – RENAME
A02BC01	omeprazol	20mg	cápsula	CBAF – RENAME
D02AB	óxido de zinco + colecalciferol + retinol	150mg/g + 900 UI/g + 5.000 UI/g	pomada dermatológica	-----
N02BE01	paracetamol	500mg	comprimido	CBAF – RENAME

N02BE01	paracetamol	200mg/mL	solução oral gotas	CBAF – RENAME
N02AJ06	paracetamol + fosfato de codeína	500mg + 30mg	comprimido	-----
D02AB	pasta-d'água	FN	pasta	CBAF – RENAME
D08AX06	permanganato de potássio	100mg	comprimido para uso tópico	CBAF – RENAME
P03AC04	permetrina	1% (10mg/mL)	loção	CBAF – RENAME
A06AC01	plantago (<i>Plantago ovata</i> Forssk.)	3,5g – pó de casca de semente (<i>Psyllium</i>)	pó para dispersão oral	CBAF – RENAME
H02AB07	prednisona	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
H02AB07	prednisona	20mg	comprimido	CBAF – RENAME
C01DA07	propatilnitrato	10mg	comprimido	-----
H03BA02	propiltiouracila	100mg	comprimido	CBAF – RENAME
A11CB	retinol (vitamina A) + colecalciferol (vitamina D3)	50.000UI/mL + 10.000UI/mL	solução oral gotas	-----
C10AA07	rosuvastatina cálcica	10mg	comprimido	-----
B03AC	sacarato de hidróxido férrico	20mg/mL	solução injetável EV	CEAF – RENAME
A07CA	sais para reidratação oral	27,9g/envelope	pó para solução oral	CBAF – RENAME
P01AB07	secnidazol	1.000mg	comprimido	-----
A03AX13	simeticona	75mg/mL	solução oral gotas	-----
C10AA01	sinvastatina	20mg	comprimido	CBAF – RENAME
C07AB02	succinato de metoprolol	25mg	comprimido revestido de liberação prolongada	CBAF – RENAME
C07AB02	succinato de metoprolol	50mg	comprimido revestido de liberação prolongada	CBAF – RENAME
C07AB02	succinato de metoprolol	100mg	comprimido revestido de liberação prolongada	CBAF – RENAME
D06BA01	sulfadiazina de prata	10mg/g (1%)	creme	CBAF – RENAME
J01EE01	sulfametoxazol + trimetoprima	400mg + 80mg	comprimido	CBAF – RENAME
J01EE01	sulfametoxazol + trimetoprima	40mg/mL + 8mg/mL	suspensão oral	CBAF – RENAME
R03AC02	sulfato de salbutamol	100mcg / dose	aerossol oral	CBAF – RENAME
R03CC02	sulfato de salbutamol	0,4mg/mL	xarope	-----

B03AA07	sulfato ferroso	40mg	comprimido	CBAF – RENAME
B03AA07	sulfato ferroso	25mg/mL	solução oral gotas	CBAF – RENAME
C07AB02	tartarato de metoprolol	100mg	comprimido	CBAF – RENAME
H03BB02	tiamazol	5mg	comprimido	-----
B01AA03	varfarina sódica	5mg	comprimido	CBAF – RENAME
A11E	vitaminas do complexo B (tiamina B1 + riboflavina B2 + nicotinamida B3 + pantotenato de cálcio B5 + piridoxina B6)	5mg + 2mg + 20mg + 3mg + 2mg	comprimido	-----

Legenda:

CBAF = Componente Básico da Assistência Farmacêutica

CEAF = Componente Especializado da Assistência Farmacêutica

CESAF = Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

Hospitalar - RENAME = Relação de Medicamentos de Uso Hospitalar

Insumos - RENAME = Relação de Medicamentos de Insumos

RENAME = Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – edição 2018

ÍNDICE FARMACOLÓGICO - POR CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICA TERAPÊUTICA (ATC)

A: Aparelho Digestivo e Metabolismo

A02. FÁRMACOS PARA DOENÇAS RELACIONADAS À ACIDEZ.....	25
A02A. ANTIÁCIDOS.....	25
A02B. FÁRMACOS PARA ÚLCERA PÉPTICA E DOENÇA DO REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO.....	25
A03. FÁRMACOS PARA DESORDENS FUNCIONAIS GASTROINTESTINAIS.....	25
A03A. FÁRMACOS PARA DESORDENS FUNCIONAIS GASTROINTESTINAIS.....	25
A03B. ALCALÓIDES DE BELADONA E DERIVADOS, ISOLADOS.....	25
A03D. ANTIESPASMÓDICOS EM ASSOCIAÇÃO COM ANALGÉSICOS.....	26
A03F. PROPULSIVOS.....	26
A04. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES	26
A04A. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES.....	26
A06. FÁRMACOS PARA CONSTIPAÇÃO.....	27
A06A. FÁRMACOS PARA CONSTIPAÇÃO.....	27
A07. FÁRMACOS ANTIDIARREICOS, ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS.....	27
A07A. FÁRMACOS ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS.....	27
A07C. ELETRÓLITOS COM CARBOIDRATOS.....	27
A10. FÁRMACOS USADOS EM DIABETES.....	28
A10A. INSULINAS E ANÁLOGOS.....	28
A10B. HIPOGLICEMIANTE ORAIS.....	28
A11. VITAMINAS.....	28
A11A. ASSOCIAÇÕES DE MULTIVITAMINAS.....	28
A11C. VITAMINAS A e D, INCLUINDO ASSOCIAÇÃO DAS DUAS.....	28
A11D. VITAMINA B1, ISOLADA E EM ASSOCIAÇÃO COM VITAMINAS B6 e B12.....	29
A11E. VITAMINAS DO COMPLEXO B, INCLUINDO OUTRAS ASSOCIAÇÕES.....	29
A12. SUPLEMENTOS MINERAIS.....	29
A12A. CÁLCIO.....	29
A12B. POTÁSSIO.....	30

B: Sangue e Órgãos Hematopoéticos

B01. FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS.....	30
B01A. FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS.....	30
B03. PREPARAÇÕES ANTIANÊMICAS	30
B03A. PREPARAÇÕES DE FERRO.....	31
B03B. VITAMINA B12 e ÁCIDO FÓLICO.....	31
B05. SUBSTITUTOS DO SANGUE E SOLUÇÕES DE PERFUSÃO.....	31

B05C. SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO.....	21
B05C. SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO.....	31

C: Aparelho Cardiovascular

C01. TERAPIA CARDÍACA.....	31
C01A. GLICOSÍDEOS CARDÍACOS.....	31
C01B. ANTIARRÍTMICOS, CLASSE I e III.....	32
C01D. VASODILATADORES USADOS EM DOENÇAS CARDÍACAS.....	32
C02. ANTIHIPERTENSIVOS.....	32
C02A. FÁRMACOS ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL.....	32
C02C. FÁRMACOS ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO PERIFÉRICA.....	32
C02D. FÁRMACOS QUE ATUAM NA MUSCULATURA LISA ARTERIOLAR.....	33
C03. DIURÉTICOS	33
C03A. DIURÉTICOS CORTICAIS TIAZÍDICOS.....	33
C03B. DIURÉTICOS CORTICAIS NÃO-TIAZÍDICOS	33
C03C. DIURÉTICOS DE ALÇA.....	33
C03D. DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO.....	33
C05. FÁRMACOS VASOPROTETORES.....	33
C05C. ESTABILIZADORES CAPILARES.....	33
C07. FÁRMACOS BETA-BLOQUEADORES.....	34
C07AA. BETA-BLOQUEADORES NÃO SELETIVOS.....	34
C07AB. BETA-BLOQUEADORES SELETIVOS.....	34
C07AG. ALFA E BETA-BLOQUEADORES.....	34
C08. BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO.....	34
C08C. BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS VASCULARES PRINCIPALMENTE	34
C08D. BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS CARDÍACOS DIRETOS.....	35
C09. FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA.....	35
C09A. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA), ISOLADOS.....	35
C09C. BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DA ANGIOTENSINA II, ISOLADOS	35
C10. FÁRMACOS MODIFICADORES DE LIPÍDEOS.....	35
C10A. FÁRMACOS MODIFICADORES DE LIPÍDEOS, ISOLADOS.....	35

D: Medicamentos Dermatológicos

D01. ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO.....	36
D01A. ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO.....	36
D02. EMOLIENTES E PROTETORES.....	36
D02AB. PRODUTOS DE ZINCO.....	36
D04. ANTIPRURIGINOSOS, INCLUINDO ANTI-HISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS, ETC.....	36

	22
D04AB. ANESTÉSICOS PARA USO TÓPICO.....	36
D06. ANTIBIÓTICOS E QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO.....	37
D06A. ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO.....	37
D06B. QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO.....	37
D07. PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS DE CORTICOESTERÓIDES.....	37
D07A. CORTICOESTERÓIDES ISOLADOS.....	37
D08. ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES.....	37
D08A. ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES.....	37
G: Aparelho Geniturinário e Hormônios Sexuais	
G01. ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSÉPTICOS GINECOLÓGICOS.....	38
G01A. ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSÉPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM CORTICOSTERÓIDES.....	38
G03. HORMÔNIOS SEXUAIS E MODULADORES DO SISTEMA GENITAL.....	38
G03A. HORMÔNIOS CONTRACEPTIVOS PARA USO SISTÊMICO.....	38
G03C. ESTROGÊNIOS.....	39
G03D. PROGESTOGÊNIOS.....	39
G04. UROLÓGICOS	39
G04C. FÁRMACOS USADOS EM HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA.....	39
H: Preparações Hormonais Sistêmicas, excluindo Hormônios Sexuais e Insulinas	
H02. CORTICOSTERÓIDES PARA USO SISTÊMICO.....	39
H02A. CORTICOSTERÓIDES PARA USO SISTÊMICO, ISOLADOS.....	39
H03. TRATAMENTO DA TIREÓIDE.....	40
H03AA. HORMÔNIOS DA TIREÓIDE.....	40
H03AB. PREPARAÇÕES ANTI-TIREÓIDE.....	40
J: Anti-infecciosos para Uso Sistêmico	
J01. ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÊMICO.....	40
J01C. ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS, INCLUINDO PENICILINAS.....	40
J01D. OUTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS.....	41
J01E. SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMA.....	42
J01F. MACROLÍDEOS, LINCOSAMIDAS E ESTREPTOGRAMINAS.....	42
J01M. QUINOLONAS.....	42
J01X. OUTROS ANTIBACTERIANOS	42
J02. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO.....	43
J02A. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO.....	43
J05. ANTIVIRAIS PARA USO SISTÊMICO.....	43
J05A. ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA.....	43

23

M: Sistema Musculoesquelético

M01. PRODUTOS ANTIRREUMÁTICOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS	43
M01A. PRODUTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIRREUMÁTICOS NÃO ESTEROIDAIIS.....	43
M04. PREPARAÇÕES ANTIGOTOSAS.....	44
M04AA. INIBIDORES DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO.....	44
M05. FÁRMACOS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS ÓSSEAS.....	44
M05B. FÁRMACOS QUE AFETAM A ESTRUTURA E A REMINERALIZAÇÃO ÓSSEA.....	44
M09. OUTROS FÁRMACOS PARA DESORDENS DO SISTEMA MÚSCULOESQUELÉTICO.....	45
M09A. OUTROS FÁRMACOS PARA DESORDENS DO SISTEMA MÚSCULOESQUELÉTICO.....	45

N: Sistema Nervoso

N02. ANALGÉSICOS	45
N02A. OPIÓIDES.....	45
N02B. OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS.....	45
N03. ANTIEPILÉPTICOS	46
N03A. ANTIEPILÉPTICOS	46
N03AA. BARBITÚRICOS E DERIVADOS.....	46
N03AB. DERIVADOS DE HIDANTOÍNA.....	46
N03AE. DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS.....	46
N03AF. DERIVADOS DE CARBOXIAMIDA.....	46
N03AG. DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS.....	47
N03AX. OUTROS ANTIEPILÉPTICOS.....	47
N04. FÁRMACOS ANTIPARKINSONIANOS.....	47
N04A. AGENTES ANTICOLINÉRGICOS.....	47
N04B. AGENTES DOPAMINÉRGICOS.....	47
N05. PSICOLÉPTICOS.....	48
N05A. ANTIPSICÓTICOS.....	48
N05B. ANSIOLÍTICOS.....	48
N05C. HIPNÓTICOS E SEDATIVOS.....	49
N06. PSICOANALÉPTICOS.....	49
N06A. ANTIDEPRESSIVOS.....	49
N06B. PSICOESTIMULANTES, AGENTES USADOS PARA TRANSTORNO DE DÉFICT DE ATENÇÃO E NOOTRÓPICOS..	50
N06D. FÁRMACOS ANTI-DEMÊNCIA	50
N07. OUTROS FÁRMACOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL	50
N07C. PREPARAÇÕES ANTI-VERTIGEM.....	50

24

P: Produtos Antiparasitários, Inseticidas e Repelentes

P01. ANTIPROTOZOÁRIOS	51
P01A. AGENTES CONTRA AMEBÍASE E OUTRAS DOENÇAS POR PROTOZOÁRIOS.....	51
P02. ANTI-HELMÍNTICOS	51
P02C. AGENTES ANTINEMATODOS.....	51
P03. ECTOPARASITICIDAS, INCLUINDO ESCABICIDAS, INSETICIDAS E REPELENTES	51
P03A. ECTOPARASITICIDAS, INCLUINDO ESCABICIDAS.....	51

R: Aparelho Respiratório

R01. PREPARAÇÕES NASAIS	52
R01A. DESCONGESTIONANTES E OUTRAS PREPARAÇÕES NASAIS PARA USO TÓPICO.....	52
R03. FÁRMACOS PARA DOENÇAS OBSTRUTIVAS DAS VIAS AÉREAS	52
R03A. INALATÓRIOS ADRENÉRGICOS	52
R03B. OUTROS FÁRMACOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS OBSTRUTIVAS DAS VIAS AÉREAS.....	52
R03C. ADRENÉRGICOS PARA USO SISTÊMICO.....	52
R03D. OUTROS FÁRMACOS DE USO SISTÊMICO PARA DOENÇAS OBSTRUTIVAS DAS VIAS AÉREAS.....	53
R05. PREPARAÇÕES PARA TOSSE E RESFRIADO	53
R05C. EXPECTORANTES, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM ANTITUSSÍGENOS.....	53
R05D. ANTITUSSÍGENOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM EXPECTORANTES.....	53
R05F. ANTITUSSÍGENOS E EXPECTORANTES EM ASSOCIAÇÃO.....	53
R06. ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO	54
R06AB. ALQUILAMINAS SUBSTITUÍDAS.....	54
R06AD. DERIVADOS DE FENOTIAZINA.....	54
R06AX. OUTROS ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO.....	54

S: Órgãos Sensitivos

S01. PRODUTOS OFTÁLMICOS	54
S01A. ANTI-INFECCIOSOS.....	54
S01B. ANTI-INFLAMATÓRIOS.....	55
S01C. ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTI-INFECCIOSOS EM ASSOCIAÇÃO.....	55
S01E. PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMA E MIÓTICOS.....	55
S01K. AUXILIARES DE CIRURGIA.....	55

V: Vários

V07. TODOS OS OUTROS PRODUTOS NÃO TERAPÊUTICOS	55
V07AB. SOLVENTES E DILUENTES, INCLUINDO SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO.....	55

A: Aparelho Digestivo e Metabolismo

A02. FÁRMACOS PARA DOENÇAS RELACIONADAS À ACIDEZ

A02A. ANTIÁCIDOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Hidróxido de Alumínio	61,5mg/mL	Suspensão Oral	VO	Receituário Comum

A02B. FÁRMACOS PARA ÚLCERA PÉPTICA E DOENÇA DO REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO

A02BA. ANTAGONISTAS DE RECEPTOR H2

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Cimetidina	200mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Cloridrato de Ranitidina	150mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Cloridrato de Ranitidina	15mg/mL	Xarope	VO	Receituário Comum

A02BC. INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Omeprazol	20mg	Cápsula	VO	Receituário Comum

A03. FÁRMACOS PARA DESORDENS FUNCIONAIS GASTROINTESTINAIS

A03A. FÁRMACOS PARA DESORDENS FUNCIONAIS GASTROINTESTINAIS

A03AX. OUTROS FÁRMACOS PARA DESORDENS FUNCIONAIS GASTROINTESTINAIS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Simeticona	75mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Receituário Comum

A03B. ALCALÓIDES DE BELADONA E DERIVADOS, ISOLADOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Butilbrometo de Escopolamina	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

A03D. ANTIESPASMÓDICOS EM ASSOCIAÇÃO COM ANALGÉSICOS

A03DB. ALCALÓIDES DE BELADONA E DERIVADOS EM ASSOCIAÇÃO COM ANALGÉSICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica	10mg + 250mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica	4mg/mL + 500mg/mL	Solução Injetável amp. 5mL	EV	Receituário Comum
Butilbrometo de Escopolamina + Dipirona Sódica	6,67mg/mL + 333,4mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Receituário Comum

A03F. PROPULSIVOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Metoclopramida	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Cloridrato de Metoclopramida	4mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Receituário Comum
Domperidona	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Domperidona	1mg/mL	Suspensão Oral	VO	Receituário Comum

A04. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

A04A. ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

A04AA. ANTAGONISTAS DA SEROTONINA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Ondansetrona	4mg	Comprimido Orodispersível	VO	Receituário Comum

A04AD. OUTROS ANTIEMÉTICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Dimenidrinato + Piridoxina	50mg + 50mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Dimenidrinato + Piridoxina	50mg/mL + 50mg/mL	Solução Injetável amp. 1mL	IM	Receituário Comum
Dimenidrinato + Piridoxina	25mg/mL + 5mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Receituário Comum

A06. FÁRMACOS PARA CONSTIPAÇÃO

A06A. FÁRMACOS PARA CONSTIPAÇÃO

A06AA. EMOLIENTES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Óleo Mineral (Petrolato Líquido)	-----	Frasco 100mL	VO	Receituário Comum

A06B. LAXANTES DE CONTATO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Bisacodil	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

A06AC. LAXANTES FORMADORES DE BOLO FECAL

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
plantago (<i>Plantago ovata</i> Forssk.)	3,5g – pó de casca de semente (<i>Psyllium</i>)	Pó para Dispersão Oral	VO	Receituário Comum

A06AD. LAXANTES DE AÇÃO OSMÓTICA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Lactulose	667mg/mL	Xarope	VO	Receituário Comum

A07. FÁRMACOS ANTIDIARREICOS, ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS

A07A. FÁRMACOS ANTI-INFECCIOSOS INTESTINAIS

A07AA. ANTIBIÓTICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Nistatina	100.000 UI/mL	Suspensão Oral	VO	Receituário Comum

A07C. ELETRÓLITOS COM CARBOIDRATOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Sais para Reidratação Oral	-----	Pó para Solução Oral env. 27,9g	VO	Receituário Comum

A10. FÁRMACOS USADOS EM DIABETES

A10A. INSULINAS E ANÁLOGOS

A10AB. INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS DE AÇÃO RÁPIDA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Insulina Humana Regular	100 UI/mL	Solução Injetável fr-amp. 10mL	SC	Receituário Comum

A10AC. INSULINAS E ANÁLOGOS INJETÁVEIS DE AÇÃO INTERMEDIÁRIA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Insulina Humana NPH	100 UI/mL	Suspensão Injetável fr-amp. 10mL	SC	Receituário Comum

A10B. HIPOGLICEMIANTE ORAIS

A10BA. BIGUANIDAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Metformina	850mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

A10BB. SULFONILURÉIAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Glibenclamida	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Gliclazida	30mg	Comprimido de Liberação Prolongada	VO	Receituário Comum
Gliclazida	60mg	Comprimido de Liberação Prolongada	VO	Receituário Comum

A11. VITAMINAS

A11A. ASSOCIAÇÕES DE MULTIVITAMINAS

A11AA. MULTIVITAMINAS COM MINERAIS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Multivitaminas + Sais Minerais	-----	Comprimido	VO	Receituário Comum

A11C. VITAMINAS A e D, INCLUINDO ASSOCIAÇÃO DAS DUAS

A11CB. VITAMINAS A e D EM ASSOCIAÇÃO

29

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Retinol (vitamina A) + Colecalciferol (vitamina D3)	50.000UI/mL + 10.000UI/mL	Solução Oral Gotas	VO	Receituário Comum

A11D. VITAMINA B1, ISOLADA E EM ASSOCIAÇÃO COM VITAMINAS B6 e B12

A11DA. VITAMINA B1 ISOLADA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Tiamina	300mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

A11DB. VITAMINA B1 EM ASSOCIAÇÃO COM VITAMINA B6 E/OU VITAMINA B12

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cianocobalamina + Cloridrato de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina	5.000mcg/mL + 100mg/mL + 100mg/mL	Solução Injetável amp. 2mL	IM	Receituário Comum

A11E. VITAMINAS DO COMPLEXO B, INCLUINDO OUTRAS ASSOCIAÇÕES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Vitaminas do Complexo B	tiamina B1 5mg + riboflavina B2 2mg + nicotinamida B3 20mg + pantotenato de cálcio B5 3mg + piridoxina B6 2mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

A12. SUPLEMENTOS MINERAIS

A12A. CÁLCIO

A12AA. CÁLCIO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Carbonato de Cálcio	1250mg (equivalente a 500mg de cálcio)	Comprimido	VO	Receituário Comum

A12AX. CÁLCIO, ASSOCIAÇÕES COM VITAMINA D E/OU OUTROS FÁRMACOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Carbonato de Cálcio + Colecalciferol	1250mg (equivalente a 500mg de cálcio) + 400UI	Comprimido	VO	Receituário Comum

A12B. POTÁSSIO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloreto de Potássio	600mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

B: Sangue e Órgãos Hematopoéticos

B01. FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS

B01A. FÁRMACOS ANTITROMBÓTICOS

B01AA. ANTAGONISTAS DA VITAMINA K

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Varfarina Sódica	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

B01AB. GRUPO DA HEPARINA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Heparina Sódica	5.000UI/0,25mL	Solução Injetável amp. 0,25mL	SC	Receituário Comum

BA1AC. INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, EXCLUINDO HEPARINA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Bissulfato de Clopidogrel	75mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Ácido Acetilsalicílico	100mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Cilostazol	50mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

B03. PREPARAÇÕES ANTIANÊMICAS

B03A. PREPARAÇÕES DE FERRO

B03AA. PREPARAÇÕES ORAIS DE FERRO BIVALENTE

31

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Sulfato Ferroso	40mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Sulfato Ferroso	25mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Receituário Comum

B03AC. PREPARAÇÕES PARENTERAIS DE FERRO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Sacarato de Hidróxido de Férrico	20mg/mL (equivalente de ferro III)	Solução Injetável amp. 5mL	EV	Receituário Comum

B03B. VITAMINA B12 e ÁCIDO FÓLICO

B03BB. ÁCIDO FÓLICO e DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Ácido Fólico	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Ácido Fólico + Acetato de Dextroalfatocoferol (vitamina E)	400mcg + 10mg	Cápsula	VO	Receituário Comum

B05. SUBSTITUTOS DO SANGUE E SOLUÇÕES DE PERFUSÃO

B05C. SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO

B05CB. SOLUÇÕES DE SAIS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloreto de Sódio	0,9%	Solução injetável bols. plas. 100mL	EV	Receituário Comum

C: Aparelho Cardiovascular

C01. TERAPIA CARDÍACA

C01A. GLICOSÍDEOS CARDÍACOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Digoxina	0,25mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C01B. ANTIARRÍTMICOS, CLASSE I e III

C01BC. ANTIARRÍTMICOS CLASSE Ic

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Propafenona	300mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C01BD. ANTIARRÍTMICOS CLASSE III

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Amiodarona	200mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C01D. VASODILATADORES USADOS EM DOENÇAS CARDÍACAS

C01DA. NITRATOS ORGÂNICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Propatilnitrato	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Dinitrato de Isossorbida	5mg	Comprimido sublingual	SL	Receituário Comum
Dinitrato de Isossorbida	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Mononitrato de Isossorbida	20mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C02. ANTIHIPERTENSIVOS

C02A. FÁRMACOS ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO CENTRAL

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Metildopa	250mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C02C. FÁRMACOS ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO PERIFÉRICA

C02CA. ANTAGONISTAS DO RECEPTOR ALFA-ADRENÉRGICO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Mesilato de Doxazosina	2mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Mesilato de Doxazosina	4mg	Comprimido	VO	Receituário Com

C02D. FÁRMACOS QUE ATUAM NA MUSCULATURA LISA ARTERIOLAR

C02DB. DERIVADOS HIDRAZINOFTALAZINA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Hidralazina	25mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C03. DIURÉTICOS

C03A. DIURÉTICOS CORTICAIS TIAZÍDICOS

C03AA. TIAZÍDICOS, ISOLADOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Hidroclorotiazida	25mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C03B. DIURÉTICOS CORTICAIS NÃO-TIAZÍDICOS

C03BA. SULFONAMIDAS, ISOLADAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Indapamida	1,5mg	Comprimido de Liberação Prolongada	VO	Receituário Comum

C03C. DIURÉTICOS DE ALÇA

C03CA. SULFONAMIDAS, ISOLADAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Furosemida	40mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C03D. DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO

C03DA. ANTAGONISTAS DA ALDOSTERONA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Espironolactona	25mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C05. FÁRMACOS VASOPROTETORES

C05C. ESTABILIZADORES CAPILARES

C05CA. BIOFLAVONÓIDES

34

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Diosmina + Hesperidina	450mg + 50mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C07. FÁRMACOS BETA-BLOQUEADORES

C07A. FÁRMACOS BETA-BLOQUEADORES

C07AA. BETA-BLOQUEADORES NÃO SELETIVOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Propranolol	40mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C07AB. BETA-BLOQUEADORES SELETIVOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Succinato de Metoprolol	25mg	Compr. Rev. Liberação Controlada	VO	Receituário Comum
Succinato de Metoprolol	50mg	Compr. Rev. Liberação Controlada	VO	Receituário Comum
Succinato de Metoprolol	100mg	Compr. Rev. Liberação Controlada	VO	Receituário Comum
Tartarato de Metoprolol	1mg/mL	Comprimido	VO	Receituário Comum
Atenolol	50mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C07AG. ALFA E BETA-BLOQUEADORES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Carvedilol	3,125mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Carvedilol	6,25mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Carvedilol	25mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C08. BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO

C08C. BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS VASCULARES PRINCIPALMENTE

C08CA. DERIVADOS DA DIIDROPIRIDINA

35

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Besilato de Anlodipino	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Besilato de Anlodipino	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Nifedipino	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Nimodipino	30mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C08D. BLOQUEADORES SELETIVOS DOS CANAIS DE CÁLCIO COM EFEITOS CARDÍACOS DIRETOS

C08DA. DERIVADOS DE FENILALQUILAMINAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Verapamil	80mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C08DB. DERIVADOS BENZOTIAZEPÍNICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Diltiazem	30mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C09. FÁRMACOS QUE ATUAM NO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

C09A. INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA (ECA), ISOLADOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Captopril	25mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Maleato de Enalapril	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Maleato de Enalapril	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C09C. BLOQUEADORES DOS RECEPTORES DA ANGIOTENSINA II, ISOLADOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Losartana Potássica	50mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

C10. FÁRMACOS MODIFICADORES DE LIPÍDEOS

C10A. FÁRMACOS MODIFICADORES DE LIPÍDEOS, ISOLADOS

C10AA. INIBIDORES DA HMG CoA REDUTASE

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Sinvastatina	20mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Rosuvastatina Cálcica	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

D: Medicamentos Dermatológicos

D01. ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO

D01A. ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO

D01AC. DERIVADOS DE IMIDAZOL E TRIAZOL

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Nistatina + Óxido de Zinco	100.000UI/g + 200mg/g	Pomada Dermatológica	D/T	Receituário Comum
Cetoconazol	20mg/g (2%)	Creme Dermatológico	D/T	Receituário Comum
Cetoconazol	20mg/g (2%)	Xampu	D/T	Receituário Comum

D02. EMOLIENTES E PROTETORES

D02A. EMOLIENTES E PROTETORES

D02AB. PRODUTOS DE ZINCO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Óxido de Zinco + Colecalciferol + Retinol	150mg/g + 900 UI/g + 5.000 UI/g	Pomada Dermatológica	D/T	Receituário Comum
Pasta-d'água	FN	Pasta	D/T	Receituário Comum

D04. ANTIPRURIGINOSOS, INCLUINDO ANTI-HISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS, ETC.

D04A. ANTIPRURIGINOSOS, INCLUINDO ANTI-HISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS, ETC.

D04AB. ANESTÉSICOS PARA USO TÓPICO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Lidocaína	2% (20mg/g)	Gel Dermatológico	D/T	Receituário Comum

D06. ANTIBIÓTICOS E QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO

D06A. ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO

D06AX. OUTROS ANTIBIÓTICOS PARA USO TÓPICO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Neomicina + Bacitracina	5mg/g + 250UI/g	Pomada Dermatológica	D/T	Receituário Comum

D06B. QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO

D06BA. SULFONAMIDAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Sulfadiazina de Prata	10mg/g (1%)	Creme	D/T	RDC 20/2011

D06BB. ANTIVIRAIS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Aciclovir	50mg/g (5%)	Creme Dermatológico	D/T	Receituário Comum

D07. PREPARAÇÕES DERMATOLÓGICAS DE CORTICOESTERÓIDES

D07A. CORTICOESTERÓIDES ISOLADOS

D07AB. CORTICOESTERÓIDES ISOLADOS DO GRUPO II (MODERAMENTE POTENTES)

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Acetato de Dexametasona	1mg/g (0,1%)	Creme Dermartológico	D/T	Receituário Comum

D08. ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES

D08A. ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES

D08AX. OUTROS ANTISSÉPTICOS E DESINFETANTES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Permanganato de Potássio	100mg	Comprimido para Uso Tópico	D/T	Receituário Comum

G: Aparelho Geniturinário e Hormônios Sexuais

G01. ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSÉPTICOS GINECOLÓGICOS

G01A. ANTI-INFECCIOSOS E ANTISSÉPTICOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM CORTICOSTERÓIDES

G01AA. ANTIBIÓTICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Nistatina	25.000UI/g	Creme Vaginal	Vaginal	Receituário Comum
Metronidazol + Nistatina	100mg/g + 20.000UI/g	Creme Vaginal	Vaginal	RDC 20/2011

G01AF. DERIVADOS DE IMIDAZOL

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Metronidazol	100mg/g (10%)	Gel Vaginal	Vaginal	RDC 20/2011
Nitrato de Miconazol	2% (20mg/g)	Creme Vaginal	Vaginal	Receituário Comum

G03. HORMÔNIOS SEXUAIS E MODULADORES DO SISTEMA GENITAL

G03A. HORMÔNIOS CONTRACEPTIVOS PARA USO SISTÊMICO

G03AA. PROGESTOGÊNIOS E ESTROGÊNIOS EM ASSOCIAÇÕES FIXAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol	50mg/mL + 5mg/mL	Solução Injetável amp. 1mL	IM	Receituário Comum
Levonorgestrel + Etinilestradiol	0,15mg + 0,03mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

G03AC. PROGESTOGÊNIOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Noretisterona	0,35mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Levonorgestrel	0,75mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

G03C. ESTROGÊNIOS

G03CA. ESTROGÊNIOS NATURAIS E SEMISSINTÉTICOS, ISOLADOS

39

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Estriol	1mg/g	Creme Vaginal	Vaginal	Receituário Comum
Estrogênios Conjugados	0,625mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

G03CX. OUTROS ESTROGÊNIOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
isoflavona-de-soja [<i>Glycine max</i> (L.) Merr.]	150mg - extrato seco padronizado (equivalente a 60mg de isoflavonas por cápsula ou comprimido)	Cápsula ou Comprimido	VO	Receituário Comum

G03D. PROGESTOGÊNIOS

G03DA. DERIVADOS DE PREGNEN-4

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Acetato de medroxiprogesterona	150mg/mL	Suspensão Injetável fr-amp. 1mL	IM	Receituário Comum

G04. UROLÓGICOS

G04C. FÁRMACOS USADOS EM HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA

G04CB. INIBIDORES DA TESTOSTERONA 5-ALFA REDUTASE

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Finasterida	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

H: Preparações Hormonais Sistêmicas, excluindo Hormônios Sexuais e Insulinas

H02. CORTICOSTERÓIDES PARA USO SISTÊMICO

H02A. CORTICOSTERÓIDES PARA USO SISTÊMICO, ISOLADOS

H02AB. GLICOCORTICÓIDES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Acetato de Betametasona + Fosfato Dissódico de Betametasona	3mg/mL + 3mg/mL	Suspensão Injetável amp. 1mL	IM	Receituário Comum

40

Dexametasona	4mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Dexametasona	0,1mg/mL	Elixir	VO	Receituário Comum
Fosfato Dissódico de Dexametasona + Cloridrato de Tiamina + Cloridrato de Piridoxina + Cianocobalamina	4mg/mL + 100mg/mL + 100mg/mL + 5.000mcg/mL	Solução Injetável amp. 2mL	IM	Receituário Comum
Fosfato Sódico de Prednisolona	4,02 mg/mL (equiv. a 3mg/mL de Prednisolona)	Solução Oral	VO	Receituário Comum
Prednisona	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Prednisona	20mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

H03. TRATAMENTO DA TIREÓIDE

H03A. PREPARAÇÕES DA TIREÓIDE

H03AA. HORMÔNIOS DA TIREÓIDE

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Levotiroxina Sódica	25mcg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Levotiroxina Sódica	50mcg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Levotiroxina Sódica	100mcg	Comprimido	VO	Receituário Comum

H03AB. PREPARAÇÕES ANTI-TIREÓIDE

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Propiltiouracila	100mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Tiamazol	5mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

J: Anti-Infeciosos para Uso Sistêmico

J01. ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÊMICO

J01C. ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS, INCLUINDO PENICILINAS

J01CA. PENICILINAS DE AMPLO ESPECTRO

41

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Amoxicilina	500mg	Cápsula	VO	RDC 20/2011
Amoxicilina	50mg/mL	Pó para Suspensão Oral	VO	RDC 20/2011

J01CE. PENICILINAS SENSÍVEIS À BETA-LACTAMASE

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Benzilpenicilina Benzatina	1.200.000UI	Pó para Suspensão Injetável fr-amp. + amp.dil. 4mL	IM profunda	RDC 20/2011
Benzilpenicilina Procaína + Potássica	300.000UI + 100.000 UI	Pó para Sus. Injetável fr-amp. + amp. dil. 2 mL	IM profunda	RDC 20/2011

J01CR. ASSOCIAÇÕES DE PENICILINAS, INCLUINDO INIBIDORES DE BETA-LACTAMASE

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	500mg + 125mg	Comprimido	VO	RDC 20/2011
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio	50mg/mL + 12,5mg/mL	Pó para Suspensão Oral	VO	RDC 20/2011

J01D. OUTROS ANTIBACTERIANOS BETA-LACTÂMICOS

J01DB. CEFALOSPORÍNICOS DE PRIMEIRA GERAÇÃO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cefalexina	500mg	Cápsula	VO	RDC 20/2011
Cefalexina	50mg/mL	Pó para Suspensão Oral	VO	RDC 20/2011

J01DD. CEFALOSPORÍNICOS DE TERCEIRA GERAÇÃO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Ceftriaxona	500mg	Pó para Solução Injetável fr-amp. + amp. dil.	IM / EV	RDC 20/2011

42

Ceftriaxona	1g	Pó para Solução Injetável fr-amp. + amp. dil.	IM / EV	RDC 20/2011
-------------	----	--	---------	-------------

J01E. SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMA

J01EE. ASSOCIAÇÕES DE SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIMA, INCLUINDO DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Sulfametoxazol + Trimetoprima	400mg + 80mg	Comprimido	VO	RDC 20/2011
Sulfametoxazol + Trimetoprima	40mg/mL + 8mg/mL	Suspensão Oral	VO	RDC 20/2011

J01F. MACROLÍDEOS, LINCOSAMIDAS E ESTREPTOGRAMINAS

J01FA. MACROLÍDEOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Clarithromicina	500mg	Cápsula ou Comprimido	VO	RDC 20/2011
Azitromicina	500mg	Comprimido	VO	RDC 20/2011
Azitromicina	40mg/mL (600mg)	Pó para Suspensão Oral	VO	RDC 20/2011

J01FF. LINCOSAMIDAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Clindamicina	300mg	Cápsula	VO	RDC 20/2011

J01M. QUINOLONAS

J01MA. FLUOROQUINOLONAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Ciprofloxacino	500mg	Comprimido	VO	RDC 20/2011

J01X. OUTROS ANTIBACTERIANOS

J01XD. DERIVADOS IMIDAZÓLICOS

43

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Metronidazol	250mg	Comprimido	VO	RDC 20/2011
Metronidazol (Benzoilmetronidazol)	40mg/mL	Suspensão Oral	VO	RDC 20/2011

J01XE. DERIVADOS DO NITROFURANO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Nitrofurantoína	100mg	Cápsula	VO	RDC 20/2011

J02. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO

J02A. ANTIMICÓTICOS PARA USO SISTÊMICO

J02AB. DERIVADOS IMIDAZÓLICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cetoconazol	200mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

J02AC. DERIVADOS TRIAZÓLICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Fluconazol	150mg	Cápsula	VO	Receituário Comum
Itraconazol	100mg	Cápsula	VO	Receituário Comum

J05. ANTIVIRAIS PARA USO SISTÊMICO

J05A. ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA

J05AB. NUCLEOSÍDEOS E NUCLEOTÍDEOS, EXCLUINDO INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Aciclovir	200mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

M: Sistema Musculoesquelético

M01. PRODUTOS ANTIRREUMÁTICOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS

M01A. PRODUTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIRREUMÁTICOS NÃO ESTEROIDAIIS

M01AB. DERIVADOS DO ÁCIDO ACÉTICO E SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Diclofenaco Sódico	50 mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Diclofenaco Resinato	15mg/mL	Suspensão Oral Gotas	VO	Receituário Comum

M01AE. DERIVADOS DO ÁCIDO PROPIÔNICO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Ibuprofeno	300mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Ibuprofeno	50mg/mL	Suspensão Oral Gotas	VO	Receituário Comum
Cetoprofeno	50mg	Cápsula	VO	Receituário Comum
Cetoprofeno	50mg/mL	Solução Injetável amp. 2mL	IM	Receituário Comum

M01AX. OUTROS FÁRMACOS ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIRREUMÁTICOS NÃO ESTEROIDAIS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Nimesulida	100mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Nimesulida	50mg/mL	Suspensão Oral Gotas	VO	Receituário Comum

M04. PREPARAÇÕES ANTIGOTOSAS

M04A. PREPARAÇÕES ANTIGOTOSAS

M04AA. INIBIDORES DA PRODUÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Alopurinol	100mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Alopurinol	300mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

M05. FÁRMACOS PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS ÓSSEAS

M05B. FÁRMACOS QUE AFETAM A ESTRUTURA E A REMINERALIZAÇÃO ÓSSEA

M05BA. BISFOSFONATOS

45

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Alendronato de Sódio	70mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

M09. OUTROS FÁRMACOS PARA DISORDENS DO SISTEMA MÚSCULOESQUELÉTICO

M09A. OUTROS FÁRMACOS PARA DISORDENS DO SISTEMA MÚSCULOESQUELÉTICO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Garra-do-diabo (<i>Harpagophytum procumbens DC</i>)	300mg - extrato seco padronizado (equivalente a 66mg de harpagosídeo por comprimido)	Comprimido	VO	Receituário Comum

N: Sistema Nervoso

N02. ANALGÉSICOS

N02A. OPIÓIDES

N02AJ. OPIÓIDES EM ASSOCIAÇÃO COM ANALGÉSICOS NÃO-OPIÓIDES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Paracetamol + Fosfato de Codeína	500mg + 30mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista A2 receita de controle especial em 2 vias

N02AX. OUTROS OPIÓIDES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Tramadol	50mg	Cápsula	VO	Port.344/98 Lista A2 receita de controle especial em 2 vias
Cloridrato de Tramadol	10mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Port.344/98 Lista A2 receita de controle especial em 2 vias

N02B. OUTROS ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

N02BB. PIRAZOLONAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Dipirona Sódica	500mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Dipirona Sódica	500mg/mL	Solução Injetável amp. 2mL	IM / EV	Receituário Comum

46

Dipirona Sódica	500mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Receituário Comum
-----------------	----------	--------------------	----	-------------------

N02BE. ANILIDAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Paracetamol	500mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Paracetamol	200mg/mL	Solução Oral	VO	Receituário Comum

N03. ANTIEPILÉPTICOS

N03A. ANTIEPILÉPTICOS

N03AA. BARBITÚRICOS E DERIVADOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Fenobarbital	100mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista B1 receita de controle especial em 2 vias
Fenobarbital	40mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Port.344/98 Lista B1 receita de controle especial em 2 vias

N03AB. DERIVADOS DE HIDANTOÍNA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Fenitoína	100mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N03AE. DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Clonazepam	2mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista B1 notificação B1
Clonazepam	2,5mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Port.344/98 Lista B1 notificação B1

N03AF. DERIVADOS DE CARBOXIAMIDA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Carbamazepina	200mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

47

Carbamazepina	20mg/mL	Suspensão Oral	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
---------------	---------	----------------	----	---

N03AG. DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Ácido Valpróico (Valproato de Sódio)	250mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Ácido Valpróico (Valproato de Sódio)	500mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Ácido Valpróico (Valproato de Sódio)	50mg/mL	Solução Oral ou Xarope	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N03AX. OUTROS ANTIEPILÉPTICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Gabapentina	600mg	Cápsula	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N04. FÁRMACOS ANTIPARKINSONIANOS

N04A. AGENTES ANTICOLINÉRGICOS

N04AA. AMINAS TERCIÁRIAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Biperideno	2mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Cloridrato de Biperideno	4mg	Comprimido de Liberação Prolongada	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N04B. AGENTES DOPAMINÉRGICOS

N04BA. DOPA E DERIVADOS DA DOPA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Levodopa + Benserazida	200mg + 50mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N05. PSICOLÉPTICOS

N05A. ANTIPSICÓTICOS

N05AA. FENOTIAZINAS COM CADEIA ALIFÁTICA LATERAL

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Clorpromazina	25mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Cloridrato de Clorpromazina	100mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Maleato de Levomepromazina	100mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Maleato de Levomepromazina	40mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N05AD. DERIVADOS DA BUTIROFENONA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Haloperidol	1mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Haloperidol	5mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Haloperidol	2mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Decanoato de Haloperidol	50mg/mL	Solução Injetável amp. 1mL	IM	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N05AN. LÍLIO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Carbonato de Lítio	300mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N05B. ANSIOLÍTICOS

N05BA. DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS

49

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Diazepam	5mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista B1 notificação B1
Diazepam	10mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista B1 notificação B1
Bromazepam	3mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista B1 notificação B1
Alprazolam	0,5mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista B1 notificação B1

N05C. HIPNÓTICOS E SEDATIVOS

N05CD. DERIVADOS BENZODIAZEPÍNICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Midazolam	2mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Port.344/98 Lista B1 notificação B1

N06. PSICOANALÉPTICOS

N06A. ANTIDEPRESSIVOS

N06AA. INIBIDORES NÃO SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE MONOAMINAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Imipramina	25mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Cloridrato de Clomipramina	25mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Cloridrato de Amitriptilina	25mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Cloridrato de Nortriptilina	25mg	Cápsula	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N06AB. INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Fluoxetina	20mg	Cápsula	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

50

Bromidrato de Citalopram	20mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Cloridrato de Paroxetina	20mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias
Cloridrato de Sertralina	50mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N06AX. OUTROS ANTIDEPRESSIVOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Bupropiona	150mg	Comprimido de Liberação Prolongada	VO	Port.344/98 Lista C1 receita de controle especial em 2 vias

N06B. PSICOESTIMULANTES, AGENTES USADOS PARA TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E NOOTRÓPICOS

N06BA. SIMPATOMIMÉTICOS DE AÇÃO CENTRAL

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Metilfenidato	10mg	Comprimido	VO	Port.344/98 Lista A3 notificação A

OBS: prescrição mediante protocolo especial (Anexo II)

N06D. FÁRMACOS ANTI-DEMÊNCIA

N06DX. OUTROS FÁRMACOS ANTI-DEMÊNCIA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
<i>Ginkgo biloba</i>	80mg – extrato seco (equivalente a 24,0mg de ginkgoflavonóides e 4,8mg de terpenolactonas por comprimido)	Comprimido	VO	Receituário Comum

N07. OUTROS FÁRMACOS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

N07C. PREPARAÇÕES ANTI-VERTIGEM

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cinarizina	75mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Cloridrato de Flunarizina	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

P: Produtos Antiparasitários, Inseticidas e Repelentes

P01. ANTIPROTOZOÁRIOS

P01A. AGENTES CONTRA AMEBÍASE E OUTRAS DOENÇAS POR PROTOZOÁRIOS

P01AB. DERIVADOS DE NITROIMIDAZOL

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Metronidazol (Benzoilmetronidazol)	40mg/mL	Suspensão Oral	VO	RDC 20/2011
Secnidazol	1.000mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

P02. ANTI-HELMÍNTICOS

P02C. AGENTES ANTINEMATODOS

P02CA. DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Mebendazol	100mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Mebendazol	20mg/mL	Suspensão Oral	VO	Receituário Comum
Albendazol	400mg	Comprimido Mastigável	VO	Receituário Comum
Albendazol	40mg/mL	Suspensão Oral	VO	Receituário Comum

P02CF. AVERMECTINAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Ivermectina	6mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

P03. ECTOPARASITICIDAS, INCLUINDO ESCABICIDAS, INSETICIDAS E REPELENTES

P03A. ECTOPARASITICIDAS, INCLUINDO ESCABICIDAS

P03AC. PIRETRINAS, INCLUINDO COMPOSTOS SINTÉTICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Permetrina	1% (10mg/mL)	Loção	D/T	Receituário Comum

R: Aparelho Respiratório

R01. PREPARAÇÕES NASAIS

R01A. DESCONGESTIONANTES E OUTRAS PREPARAÇÕES NASAIS PARA USO TÓPICO

R01AD. CORTICOSTERÓIDES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Budesonida	32mcg	Aerossol Nasal	Nasal	Receituário Comum
Budesonida	50mcg	Aerossol Nasal	Nasal	Receituário Comum
Budesonida	64mcg	Aerossol Nasal	Nasal	Receituário Comum

R01AX. OUTRAS PREPARAÇÕES NASAIS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloreto de Sódio	0,9%	Solução Nasal	Nasal	Receituário Comum

R03. FÁRMACOS PARA DOENÇAS OBSTRUTIVAS DAS VIAS AÉREAS

R03A. INALATÓRIOS ADRENÉRGICOS

R03AC. AGONISTAS SELETIVOS DOS RECEPTORES BETA-2 ADRENÉRGICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Sulfato de Salbutamol	100mcg / dose	Aerossol Oral	Pulmonar (inalação)	Receituário Comum
Bromidrato de Fenoterol	5mg/mL	Solução para Nebulização	Pulmonar (inalação)	Receituário Comum

R03B. OUTROS FÁRMACOS INALATÓRIOS PARA DOENÇAS OBSTRUTIVAS DAS VIAS AÉREAS

R03BB. ANTICOLINÉRGICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Brometo de Ipratrópio	0,25mg/mL	Solução para Inalação	Pulmonar (inalação)	Receituário Comum

R03C. ADRENÉRGICOS PARA USO SISTÊMICO

R03CC. AGONISTAS SELETIVOS DOS RECEPTORES BETA-2 ADRENÉRGICOS

53

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Sulfato de Salbutamol	0,4mg/mL	Xarope	VO	Receituário Comum

R03D. OUTROS FÁRMACOS DE USO SISTÊMICO PARA DOENÇAS OBSTRUTIVAS DAS VIAS AÉREAS

R03DA. XANTINAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Aminofilina	100mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Acebrofilina (Teofilinato de Ambroxol)	5mg/mL	Xarope Infantil	VO	Receituário Comum

R05. PREPARAÇÕES PARA TOSSE E RESFRIADO

R05C. EXPECTORANTES, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM ANTITUSSÍGENOS

R05CB. MUCOLÍTICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Carbocisteína	20mg/mL	Xarope Infantil	VO	Receituário Comum
Carbocisteína	50mg/mL	Xarope Adulto	VO	Receituário Comum

R05D. ANTITUSSÍGENOS, EXCLUINDO ASSOCIAÇÕES COM EXPECTORANTES

R05DB. OUTROS ANTITUSSÍGENOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Dropropizina	1,5mg/mL	Xarope	VO	Receituário Comum

R05F. ANTITUSSÍGENOS E EXPECTORANTES EM ASSOCIAÇÃO

R05FB. OUTROS ANTITUSSÍGENOS E EXPECTORANTES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
guaco (<i>Mikania glomerata Spreng.</i>)	117,6mg/mL - extrato fluido padronizado de folhas de guaco (equivalente a 0,0882mg de cumarina/mL de xarope)	Xarope	VO	Receituário Comum

R06. ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

R06A. ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

R06AB. ALQUILAMINAS SUBSTITUÍDAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Maleato de Dexclorfeniramina	2mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Maleato de Dexclorfeniramina	0,4mg/mL	Solução Oral ou Xarope	VO	Receituário Comum
Maleato de Bronfeniramina + Cloridrato de Fenilefrina	12mg + 15mg	Comprimido de Liberação Prolongada	VO	Receituário Comum
Maleato de Bronfeniramina + Cloridrato de Fenilefrina	2mg/mL + 2,5mg/mL	Solução Oral Gotas	VO	Receituário Comum

R06AD. DERIVADOS DE FENOTIAZINA

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloridrato de Prometazina	25mg	Comprimido	VO	Receituário Comum

R06AX. OUTROS ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Loratadina	10mg	Comprimido	VO	Receituário Comum
Loratadina	1mg/mL	Xarope	VO	Receituário Comum
Fumarato de Cetotifeno	0,2mg/mL	Solução Oral	VO	Receituário Comum

S: Órgãos Sensitivos

S01. PRODUTOS OFTÁLMICOS

S01A. ANTI-INFECCIOSOS

S01AA. ANTIBIÓTICOS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cloranfenicol	4mg/mL (0,4%)	Solução Oftálmica	Ocular	RDC 20/2011

S01B. ANTI-INFLAMATÓRIOS

S01BC. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Cetorolaco Trometamina (Trometamol)	5mg/mL	Solução Oftálmica	Ocular	Receituário Comum

S01C. ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTI-INFECCIOSOS EM ASSOCIAÇÃO

S01CA. CORTICOESTERÓIDES E ANTI-INFECCIOSOS EM ASSOCIAÇÃO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Dexametasona + Neomicina + Polimixina B	1mg/mL + 3,5mg/mL + 6.000UI/mL	Suspensão Oftálmica	Ocular	RDC 20/2011

S01E. PREPARAÇÕES ANTIGLAUCOMA E MIÓTICOS

S01ED. BETA-BLOQUEADORES

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Maleato de Timolol	5mg/mL (0,5%)	Solução Oftálmica	Ocular	Receituário Comum

S01K. AUXILIARES DE CIRURGIA

S01KA. SUBSTÂNCIAS VISCOELÁSTICAS

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Hipromelose	5mg/mL (0,5%)	Solução Oftálmica	Ocular	Receituário Comum

V: Vários

V07. TODOS OS OUTROS PRODUTOS NÃO TERAPÊUTICOS

V07A. TODOS OS OUTROS PRODUTOS NÃO TERAPÊUTICOS

V07AB. SOLVENTES E DILUENTES, INCLUINDO SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO

Denominação genérica	Concentração	Forma Farmacêutica	Via de administração	Classificação
Água para injetáveis	----	----	EV	Receituário Comum

ÍNDICE REMISSIVO

A

acebrofilina (teofilinato de ambroxol) 9, 53
aciclovir 9, 37, 43
ácido acetilsalicílico 9, 30
ácido fólico 9, 31
ácido fólico + dextroalfatocoferol, acetato 9, 31
ácido valpróico (valproato de sódio) 9, 47
água para injetáveis 9, 55
albendazol 9, 51
alendronato de sódio 9, 45
alopurinol 9, 44
alprazolam 9, 49
aminofilina 9, 53
amiodarona, cloridrato 12, 32
amitriptilina, cloridrato 12, 49
amoxicilina 9, 41
amoxicilina + clavulanato de potássio 10, 41
anlodipino, besilato 10, 35
atenolol 10, 34
azitromicina 10, 42

B

bacitracina + neomicina 17, 37
betametasona, acetato + betametasona, fosfato dissódico 9, 39
benserazida + levodopa 16, 47
benzilpenicilina benzatina 10, 41
benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina potássica 10, 41
benzoilmetronidazol (metronidazol) 17, 43, 51
biperideno, lactato 12, 47
bisacodil 10, 27
bromazepam 10, 49
bronfeniramina, maleato + fenilefrina, cloridrato 16, 54
budesonida 10, 52
bupropiona, cloridrato 12, 50

C

captopril 10, 35
carbamazepina 10, 46, 47
carbocisteína 11, 53
carbonato de cálcio 11, 29
carbonato de cálcio + colecalciferol 11, 30
carvedilol 11, 34
cefalexina 11, 41
ceftriaxona 11, 41, 42
cetoconazol 11, 36, 43
cetoprofeno 11, 44
ceterolaco trometamina (trometamol) 11, 55
cetotifeno, fumarato 14, 54
cianocobalamina + tiamina, cloridrato + piridoxina, cloridrato 11, 29
cianocobalamina + dexametasona, fosfato dissódico + tiamina, cloridrato + piridoxina, cloridrato 14, 40

cilostazol 11, 30
cinarizina 11, 50
ciprofloxacino, cloridrato 12, 42
citalopram, bromidrato 10, 50
claritromicina 11, 42
clavulanato de potássio + amoxicilina 10, 41
clindamicina, cloridrato 12, 42
clomipramina, cloridrato 12, 49
clonazepam 11, 12, 46
clopidogrel, bissulfato 10, 30
cloranfenicol 12, 54
cloreto de potássio 12, 30
cloreto de sódio 12, 31, 52
clorpromazina, cloridrato 12, 48
codeína, fosfato + paracetamol 18, 45
colecalfiferol + carbonato de cálcio 11, 30
colecalfiferol (vitamina D3) + retinol (vitamina A) 18, 29
colecalfiferol + retinol + óxido de zinco 17, 36

D

dexametasona 13, 40
dexametasona + neomicina + polimixina B 13, 55
dexametasona, acetato 9, 37
dexametasona, fosfato dissódico + tiamina, cloridrato + piridoxina, cloridrato + cianocobalamina 14, 40
dexclorfeniramina, maleato 16, 54
dextroalfatocoferol, acetato + ácido fólico 9, 31
diazepam 13, 49
diclofenaco resinato, 13, 44
diclofenaco sódico 13, 44
digoxina 13, 31
diltiazem, cloridrato 12, 35
dimenidrinato + piridoxina 14, 26
diosmina + hesperidina 14, 34
dipirona sódica 14, 45, 46
dipirona sódica + escopolamina, butilbrometo 10, 26
domperidona 14, 26
doxazosina, mesilato 17, 32
dropropizina, cloridrato 12, 53

E

enalapril, maleato 16, 35
escopolamina, butilbrometo 10, 25
escopolamina, butilbrometo + dipirona sódica 10, 26
espironolactona 14, 33
estradiol, valerato + noretisterona, enantato 14, 38
estriol 14, 39
estrogênios conjugados 14, 39
etinilestradiol + levonorgestrel 16, 38

F

fenilefrina, cloridrato + bronfeniramina, maleato 16, 54
fenitoína 14, 46
fenobarbital 14, 46
fenoterol, bromidrato 10, 52
finasterida 14,39
fluconazol 14, 43
flunarizina, cloridrato 12, 50
fluoxetina, cloridrato 12, 49
furosemida 14, 33

G

gabapentina 15, 47
garra-do-diabo (*Harpagophytum procumbens DC*) 15, 45
Ginkgo biloba 15, 50
glibenclamida 15, 28
gliclazida 15, 28
Glycine max (L.) Merr. (isoflavona-de-soja) 16, 39
guaco (*Mikania glomerata Spreng.*) 15, 53

H

haloperidol 15, 48
haloperidol, decanoato 13, 48
Harpagophytum procumbens DC (garra-do-diabo) 15, 45
heparina sódica 15, 30
hesperidina + diosmina 14, 34
hidralazina, cloridrato 12, 33
hidroclorotiazida 15, 33
hidróxido de alumínio 15, 25
hipromelose 15, 55

I

ibuprofeno 15, 44
imipramina, cloridrato 12, 49
indapamida 15, 33
insulina humana NPH 15, 28
insulina humana regular 15, 28
ipratrópio, brometo 10, 52
isoflavona-de-soja [*Glycine max* (L.) Merr.] 16, 39
isossorbida, dinitrato 14, 32
isossorbida, mononitrato 17, 32
itraconazol 16, 43
ivermectina 16, 51

L

lactulose 16, 27
levodopa + benserazida 16, 47
levomepromazina, maleato 16, 48
levonorgestrel 16, 38
levonorgestrel + etinilestradiol 16, 38
levotiroxina sódica 16, 40

lidocaína, cloridrato 12, 36
lítio, carbonato 11, 48
loratadina 16, 54
losartana potássica 16, 35

M

mebendazol 16, 51
medroxiprogesterona, acetato 9, 39
metformina, cloridrato 12, 28
metildopa 17, 32
metilfenidato, cloridrato 12, 50
metoclopramida, cloridrato 13, 26
metoprolol, succinato 18, 34
metoprolol, tartarato 19, 34
metronidazol 17, 38, 43, 51
metronidazol + nistatina 17, 38
miconazol, nitrato 17, 38
midazolam 17, 49
Mikania glomerata Spreng. (guaco) 15, 53
multivitaminas + sais minerais 17, 28

N

neomicina + bacitracina 17, 37
neomicina + dexametasona + polimixina B 13, 55
nifedipino 17, 35
nimesulida 17, 44
nimodipino 17, 35
nistatina 17, 28, 38
nistatina + metronidazol 17, 38
nistatina + óxido de zinco 17, 36
nitrofurantoína 17, 43
noretisterona 17, 38
noretisterona, enantato + estradiol, valerato 14, 38
nortriptilina, cloridrato 13, 49

O

óleo mineral (petrolato líquido) 17, 27
omeprazol 17, 25
ondansetrona, cloridrato 13, 26
óxido de zinco + colecalciferol + retinol 17, 36
óxido de zinco + nistatina 17, 36

P

paracetamol 17, 18, 46
paracetamol + codeína, fosfato 18, 45
paroxetina, cloridrato 13, 50
pasta d'água 18, 36
permanganato de potássio 18, 37
permetrina 17, 50
petrolato líquido (óleo mineral) 17, 27
piridoxina + dimenidrinato 14, 26

piridoxina, cloridrato + tiamina, cloridrato + cianocobalamina 11, 29
piridoxina, cloridrato + dexametasona, fosfato dissódico + tiamina, cloridrato + cianocobalamina 14, 40
plantago (*Plantago ovata* Forssk.) 17, 26
polimixina B + dexametasona + neomicina 13, 55
prednisolona, fosfato sódico 14, 40
prednisona 17, 40
propafenona, cloridrato 13, 32
prometazina, cloridrato 13, 54
propranolol, cloridrato 13, 34
propatilnitrato 18, 32
propiltiouracila 18, 40

R

ranitidina, cloridrato 13, 25
retinol (vitamina A) + colecalciferol (vitamina D3) 18, 29
retinol + óxido de zinco + colecalciferol 17, 36
rosuvastatina, cálcica 18, 36

S

sacarato de hidróxido férrico 18, 31
sais minerais + multivitaminas 17, 28
sais para reidratação oral 18, 27
salbutamol, sulfato 18, 52, 53
secnidazol 18, 51
sertralina, cloridrato 13, 50
simeticona 18, 25
sinvastatina 18, 36
sulfadiazina de prata 18, 37
sulfametoxazol + trimetoprima 18, 41
sulfato ferroso 18, 30

T


tiamazol 18, 39
tiamina, cloridrato 13, 28
tiamina, cloridrato + cianocobalamina + piridoxina, cloridrato 11, 29
tiamina, cloridrato + dexametasona, fosfato dissódico + piridoxina, cloridrato + cianocobalamina 14, 40
timolol, maleato 16, 54
tramadol, cloridrato 13, 44
trimetoprima + sulfametoxazol 18, 42
trometamol (cetorolaco de trometamina) 11, 55

V

valproato de sódio (valpróico, ácido) 9, 47
varfarina sódica 19, 30
verapamil, cloridrato 13, 35
vitaminas do complexo B 19, 29



ANEXO I – Formulário de Solicitação de Alteração da REMUME

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
 <p>COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA Formulário para solicitação de alteração na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais</p>	
PROPOSTA DE:	<input type="checkbox"/> Inclusão <input type="checkbox"/> Exclusão <input type="checkbox"/> Substituição
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Nome Genérico (DCB ou DCI): Forma Farmacêutica: Concentração: Consta da última edição da RENAME ? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
DADOS FARMACOLÓGICOS* Grupo(s) Farmacológico(s) (ATC): Principais indicações terapêuticas: Contra-indicações, precauções e toxicidade relacionadas ao uso deste medicamento:	
JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO Solicitações de inclusão e substituição Extensão do uso (dados epidemiológicos)* Dose Diária: Pediátrica Adultos Duração do tratamento: O medicamento proposto pode ser comparado com outros produtos do mesmo grupo ou classe terapêutica constante da RENAME ? <input type="checkbox"/> Sim, qual(is) <input type="checkbox"/> Não Resumo das evidências clínicas e/ou econômicas que justifiquem a solicitação (eficácia, efeitos colaterais, contra-indicações, precauções, toxicidade, custo/benefício, custo médio do tratamento, etc.), com as referências bibliográficas*.	
Solicitações de exclusão Resumo das evidências clínicas, econômicas e/ou epidemiológicas que justifiquem a solicitação (extensão do uso, eficácia, efeitos colaterais, contra-indicações, precauções, toxicidade, custo/benefício, custo médio do tratamento, etc.), com as referências bibliográficas*.	
DADOS DO PROPONENTE Autor da solicitação (nome e cargo): Lotação: Local: Data: Assinatura do autor da solicitação: _____ Assinatura da chefia imediata: _____	
* Anexar cópia das referências bibliográficas empregadas. Ver sugestões para consultas .	

Glossário e Sugestões para Consultas Bibliográficas

DCB e DCI são siglas usadas para designar a denominação genérica, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou a Denominação Comum Internacional, respectivamente. A Lista das DCBs pode ser acessada em www.anvisa.gov.br/medicamentos/index.htm

RENAME é a abreviatura para a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, cuja última edição data de 2002 e pode ser acessada em www.anvisa.gov.br/medicamentos/index.htm

ATC é a sigla usada para o sistema de Classificação Anatômica Terapêutica Química (Anatomical Therapeutic Chemical), recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a realização de estudos farmacoepidemiológicos. Neste sistema, os medicamentos são alocados em diferentes grupos, de acordo com seus locais de ação e suas características terapêuticas e químicas. O ATC Index 2000 pode ser acessado em <http://www.whocc.no/atcddd/>

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária - www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Medicamento.HTM

Dose Diária Definida (DDD) - <http://www.whocc.no/atcddd/>

Sugestões para consultas bibliográficas:

www.cochrane.bvsalud.org - www.bireme.br - <http://bpreco.saude.gov.br> - www.who.int - www.bnf.org - www.fda.gov - www.who-umc.org - www.nice.org.uk - www.medscape.com (DrugInfo) - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - <http://amb.connectmed.com.br> (Consensos nacionais e internacionais e Diretrizes da Associação Médica Brasileira)



ANEXO II – Protocolo de Solicitação de Cloridrato de Metilfenidato 10mg

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Secretaria Municipal da Saúde



Protocolo para Dispensação CLORIDRATO DE METILFENIDATO PARA TRATAMENTO DE TDAH

1ª edição

Avaré – SP
2019

1. INTRODUÇÃO

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um distúrbio comum no neurodesenvolvimento, com prevalência mundial estimada de 0,85% a 10% na infância e juventude, e de 0,5% a 4,4% na idade adulta. Esta ampla extensão é improvável que represente diferenças verdadeiras na prevalência estimada nas populações e, é explicada, em grande parte, por diferenças de métodos de avaliação. Isso está associado com uma grande variedade de deficiência de funções e desfechos negativos, que resultam em significativa carga financeira para as famílias e toda a sociedade. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 4ª edição – Texto Revisto – DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, Text Revision), o TDAH tem padrão de persistência de desatenção, hiperatividade e impulsividade, com sintomas que se manifestam antes dos 7 anos (no DSM-5, de 2013, a idade considerada é antes dos 12 anos, mas não se adota neste documento) e que provocam dano ao desenvolvimento infantil e à função social, acadêmica ou de ocupação manifesto em pelo menos dois contextos diferentes, por exemplo, em casa, na escola ou em situações sociais.

No entanto, muitos problemas escolares e alguns sintomas como desatenção e hiperatividade são tratados como TDAH. Deve-se considerar ainda que há controvérsias quanto ao diagnóstico e aos enfoques terapêuticos. O diagnóstico e tratamento desses casos exigem consideração de múltiplos fatores que podem levar crianças à manifestação de sintomas, tanto no processo de avaliação quanto nas estratégias de intervenção, que visam a integração dos aspectos sociais, escolares, emocionais e outros.

A prioridade do tratamento medicamentoso leva frequentemente ao enfraquecimento das abordagens psicossociais necessárias tanto para o diagnóstico quanto para a terapêutica.

O diagnóstico de TDAH, bem como o de dislexia e transtornos afins, têm sido considerados controversos por muitos estudiosos. Os problemas relacionados à escolaridade necessitam ser muito bem fundamentados, uma vez que podem estar associados ao tratamento psicotrópico com metilfenidato, que além de produzir vários efeitos adversos, causa também efeitos subjetivos de consequências difíceis de mensurar sobre a autoestima da criança, pois relaciona-se a ela a principal causa de seus problemas de aprendizado escolar.

Deve-se sempre lembrar que problemas escolares são encontrados em qualquer criança ansiosa com sua escolarização, em contextos familiares complexos sob o aspecto psicossocial ou simplesmente quando há falta de estímulos pedagógicos na escola, relação professor-aluno inadequada, problemas de relação com os colegas, etc. Assim, sob o aspecto clínico torna-se complexa a distinção de casos de TDAH de parte dos problemas de escolaridade decorrentes de modelos pedagógicos inadequados ao contexto social das crianças, de questões familiares cada vez mais complexas e do contexto sociocultural em que há competição, produção de estigmas e exclusão.

O envolvimento dos pais e consulta com aqueles envolvidos no cuidado da criança, como professores, é indispensável para facultar enfoque consistente e permanente para o tratamento.

Se estratégias psicossociais falham, o tratamento farmacológico está indicado.

2. OBJETIVO

O objetivo deste protocolo é prevenir a excessiva medicalização de crianças e adolescentes, frente às dificuldades de aprendizagem como transtornos biológicos a serem medicados, do aumento intenso no consumo de metilfenidato e dos riscos associados ao consumo desse medicamento.

3. TRATAMENTO

A apresentação disponível de metilfenidato na Secretaria Municipal da Saúde de Avaré é a de cloridrato de metilfenidato 10mg comprimido, de liberação rápida.

Está padronizado para crianças e jovens com sintomas de hiperatividade e/ou déficit de atenção, diagnosticados como TDAH. O tratamento farmacológico deve ser considerado somente depois de levantamento detalhado da história da criança ou jovem, combinado com intervenções terapêuticas de natureza psicossocial e de educação. A decisão de prescrever metilfenidato deve depender da determinação da gravidade dos sintomas, de sua adequação à idade da criança e de outras possibilidades de trabalho psicoterapêutico e pediátrico (orientação familiar e de professores). Embora exista prova consistente de que fármacos estimulantes (incluindo metilfenidato) reduzam os sintomas de TDAH, melhorem a cognição e problemas de aprendizado e também o ajustamento social e da família, não há prova nítida de benefícios a longo prazo (além de três anos).

Observação: O cloridrato de metilfenidato está incluído na Portaria 344/98 e RDC nº 22 de 15/02/2001-Lista A3 (substâncias psicotrópicas), sendo prescrito em receituário especial (talão do tipo A, amarelo). A quantidade prescrita deve ser para 30 dias.

3.1. DISPENSAÇÃO DO METILFENIDATO

A dispensação do cloridrato de metilfenidato 10mg será feita pela Farmácia Administrativa, localizada na Secretaria Municipal da Saúde, após a aprovação do processo pela Comissão Técnica de Avaliação, através da apresentação dos seguintes documentos:

Laudo de Solicitação Avaliação e Autorização de Medicamento (anexo) devidamente preenchido;

Notificação de receita do Tipo "A" preenchida de acordo com a legislação vigente;

Receita Médica Branca com orientações e posologia;

DECLARAÇÃO/RELATÓRIO MÉDICO constando CID da patologia;

Cópia do comprovante de endereço em nome do paciente ou responsável legal;

Cópia do RG e CPF;

Cópia do Cartão Nacional do SUS do paciente;

Para estudante e menor de 18 anos, apresentar RELATÓRIO ESCOLAR (professor, coordenador ou diretor);

Para estudante e maior de 18 anos apresentar comprovante de matrícula escolar.

Estes documentos deverão ser entregues e protocolados na Farmácia Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, à Av. Pref. Misael Eufrásio Leal, 999 - Centro. Este processo terá a validade de 1 ano após sua aprovação, devendo ser renovado após este prazo. A ausência de retiradas por 3 meses implicará no cancelamento da autorização, e novas retiradas só poderão ser realizadas após novo processo. A apresentação da receita tipo A (amarela) será mensal e diretamente na farmácia. O prazo para análise e emissão de resposta do processo pela Comissão Técnica de Avaliação será de 21 dias.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Seixas M, Weiss M, Müller U. Systematic review of national and international guidelines on attention deficit hyperactivity disorder. *J Psychopharmacol.* 2012;26(6):753-765.
2. Tonge B. Principles for managing attention deficit hyperactivity disorder. *Australian Prescriber.* 2013. October; 36(5):162-165 Disponível em: <http://www.australianprescriber.com/magazine/36/5/article/1453.pdf>
3. Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Sobre TDAH – Diagnóstico em crianças. SNAP-IV. Disponível em: <http://www.tdah.org.br/images/stories/site/pdf/snap-iv.pdf>
4. Moysés MAA, Collares CAL. Medicalização: o obscurantismo reinventado. In Collares CAL, Moysés MAA, Ribeiro MCF

(orgs.). Campinas, SP: Mercado de Letras; 2013 p.41-64.

5. Atkinson M, Hollis C. NICE guideline: attention deficit hyperactivity disorder. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2010;95:24-27. Disponível em: http://www.iss.it/binary/adhd/cont/NICE_guideline_ADHD_2010.pdf

6. Instituto Brasileiro para excelência em Saúde. Ministério da Saúde recomenda protocolo para dispensação segura de Ritalina (metilfenidato). Disponível em: <http://www.ibes.med.br/ministerio-da-saude-recomenda-acoes-para-a-dispensacao-segura-de-ritalina-metilfenidato/>. Acesso em 27/10/18.

7. Prefeitura Municipal de Campinas. Secretaria da Saúde. Departamento de Saúde. Protocolo de uso metilfenidato.

8. Prefeitura Municipal de Bauru. Secretaria Municipal de Saúde. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Protocolo Metilfenidato para uso no Tratamento de TDAH.

Documento elaborado, revisado e aprovado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) – junho/2019:

Alessandra Fernandes Braz – farmacêutica

Andressa Luciana Machado – médica

Angela Maria de Farias Kley – médica

Bruna de Fátima Nogueira Coelho – enfermeira

Denise Cristina de Oliveira Lopes – farmacêutica

Juarez Marchetti – farmacêutico

Juliana Maria Barone Camargo – dentista

Maria Paola Romano Curiati – farmacêutica

Aprovado pelo Sr. Secretário Municipal da Saúde:

Dr. Roslindo Wilson Machado



ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE MEDICAMENTO

1. Nome do paciente:				
2. CNS:			CPF:	
3. Nome do estabelecimento do médico solicitante:			4. CNES:	
5. Medicamento solicitado:			6. Quantidade mensal:	
JUSTIFICATIVA DO MEDICAMENTO SOLICITADO				
7. Diagnóstico:		8. CID principal:	9. CID secundário:	
10. Anamnese:				
11. Alterações laboratoriais significativas:				
12. Tratamentos prévios:				
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO				
13. Declaro estar ciente sobre todas as indicações, contra-indicações, principais efeitos colaterais e riscos relacionados ao uso deste medicamento para o tratamento TDAH, inclusive de que o mesmo só poderá ser utilizado por mim, orientado pelo médico psiquiatra / neurologista abaixo identificado, o qual tomará a responsabilidade pelo meu tratamento. Expresso, portanto, minha concordância e espontânea vontade em submeter-me ao referido tratamento e assumo os riscos por eventuais efeitos indesejáveis.				
_____ assinatura do paciente ou responsável legal				
14. Nome do médico solicitante:		15. Data da solicitação:	18. Assinatura e carimbo do médico:	
16. Documento:	17. Nº do documento:			
<input type="checkbox"/> CNS <input type="checkbox"/> CPF				
DADOS COMPLEMENTARES DO PACIENTE				
19. Data de nascimento:	20. Altura (m):	21. Peso (kg):	22. Sexo:	23. Município de residência / UF:
			<input type="checkbox"/> Fem <input type="checkbox"/> Masc	
24. Endereço:			Bairro:	
25. Telefone de contato:	26. Nome da mãe ou responsável:			
()				
27. Nome do Responsável pelo Preenchimento:		28. Data:	31. Assinatura do responsável pelo preenchimento:	
29. Documento:	30. Nº do documento:			
<input type="checkbox"/> CNS <input type="checkbox"/> CPF				
AUTORIZAÇÃO				
Comissão Técnica de Avaliação:		Data da autorização:	Assinatura e carimbo:	
Número da Autorização:		Período de validade:		
		de ____/____/____ a ____/____/____		

Portarias

Portaria nº 9.876, de 16 de Agosto de 2019.

(Dispõe sobre enquadramento e/ou reenquadramento dos Profissionais da Educação Básica.)

JOSELYR BENEDITO DA COSTA SILVESTRE,
Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando, o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 216, de 03 de maio de 2016, publicada em 07 de maio de 2016, no Semanário Oficial nº 770 de 07/05/2016;

Considerando, a análise dos documentos comprobatórios exigidos para o enquadramento e ou reenquadramento;

Considerando a pertinência dos títulos ou diplomas vinculados às atribuições do cargo e ao campo de atuação;

Considerando o relatório final emitido pela Comissão de Gestão de Carreiras e Remuneração da Educação Básica,

RESOLVE:

Artigo 1º - Autorizar a implantação da alteração do Nível, mantendo-se o Grau no valor dos Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica abaixo discriminados a partir do dia 01 de Agosto de 2019.

MAT	NOME	CARGO	TÍTULO	GRAU	Nível para enquadramento
8683	ANA CAROLINE CARVALHO	ADI	PÓS-GRADUAÇÃO	A	III
9739	ANGELA CRISTINA MOREIRA	PEB I	PÓS-GRADUAÇÃO	A	III
9619	FERNANDA FERNANDES	PEB I	PÓS-GRADUAÇÃO	A	III
9039	RENATA PERES COSTA	ADI	PÓS-GRADUAÇÃO	A	III
9403	SANDRA ROSA MACIEL BELEI	PEB I	PÓS-GRADUAÇÃO	A	III

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de Agosto de 2019.

JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE