

## PODER EXECUTIVO

### Atos Oficiais

### Decretos

#### Decreto nº 7.633, de 12 de janeiro de 2024.

*(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº 002/2018- Cargo de Agente Administrativo e dá outras providências.)*

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**, Prefeita da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando a necessidade de convocação de 06 (seis) classificados para o cargo de Agente Administrativo para provimento de cargo público, a fim de suprir o déficit de servidores no quadro da Municipalidade, considerando CI nº 766821/2023/SEMADS, CI nº 782209/2023/SMS e Ofício nº 010/2024, considerando exoneração de Isabelle Caroline do Prado e Beatriz Sanches dos Santos;

Considerando que o Decreto nº 5317, de 26 de Outubro de 2018, publicado em 26/10/2018, homologa o resultado final do Concurso Público nº 002/2018.

#### Decreta:-

**Artigo 1º** - Ficam elevadas em mais 06 (seis) unidades, o número de vagas de **AGENTE ADMINISTRATIVO**, do Concurso Público nº 002/2018.

**Artigo 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Avaré, 12 de janeiro de 2024.

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**

Prefeito

#### Decreto nº 7.634, de 12 de janeiro de 2024.

*(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº 001/2018- Cargo de MONITOR e dá outras providências.)*

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**, Prefeita da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando convocações efetuadas e a necessidade da convocação de 08 (oito) classificados do cargo/função de MONITOR para provimento de cargo público, para suprir déficit de servidores na Assistência Social - SAI, bem como na Educação nas EMEBS conforme Ofício nº 216/2023/SME, Ofício nº 007/2024/SME, considerando a instituição da política municipal de educação em tempo integral da rede municipal de ensino, através do Decreto nº 7594/2023.

Considerando que o Decreto nº 5232 de 20 de Julho de 2018, publicado em 20/07/2018, homologa o resultado final do Concurso Público nº 001/2018;

#### Decreta:-

**Artigo 1º** - Fica elevado em mais 20 (vinte) unidades, o número de vagas de **MONITOR**, do Concurso Público nº 001/2018.

**Artigo 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Avaré, 12 de janeiro de 2024.

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**

Prefeito

#### Decreto nº 7.635, de 12 de janeiro de 2024.

*(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº 001/2018- Cargo de PEB I e dá outras providências.)*

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**, Prefeita da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando convocações efetuadas e a necessidade de convocação de 08 (oito) classificados do concurso público de PEB I para provimento de cargo público, para atuar na Secretaria Municipal da Educação, para suprir vagas decorrentes da demanda de alunos da rede municipal de ensino e a existência de salas livres sem professor titular, exoneração de Tânia Aparecida Silveira Camilo, Sandra Rosa Maciel Belei, Giane da Costa Abreu, Ana Paula Coelho Capelim, Francisca Clarice Vart Castanho, inauguração da CEI Hélio Alves de Oliveira, aposentadoria de Denise Helena Cardoso Barreto;

Considerando que o Decreto nº 5232, de 20 de Julho de 2018, publicado em 20/07/2018, homologa o resultado final do Concurso Público nº 001/2018,

#### Decreta:-

**Artigo 1º** - Ficam elevadas em mais 27 (vinte e sete) unidades, o número de vagas de **PEB I**, do Concurso Público nº 001/2018.

**Artigo 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Avaré, 12 de janeiro de 2024.

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**

Prefeito

#### Decreto nº 7.636, de 12 de janeiro de 2024.

*(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº 002/2022 - Cargo de PEB II - EDUCAÇÃO ESPECIAL e dá outras providências.)*

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**, Prefeita da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando a necessidade de convocação de 02 (dois) aprovados em concurso público para o cargo/função

de PEB II-EDUCAÇÃO Especial para provimento de cargo público, para suprir déficit de servidores decorrentes de exoneração e aposentadoria de: Samuel Giovani dos Santos Ferreira e Maria Rosa Domingues de Barros;

Considerando que o Decreto nº 7149, de 25 de Janeiro de 2023, publicado em 27/01/2023, homologa o resultado final do Concurso Público nº 002/2022.

**Decreta:-**

**Artigo 1º** - Ficam elevadas em mais 02 (duas) unidades, o número de vagas de **PEB II-EDUCAÇÃO ESPECIAL**, do Concurso Público nº 002/2022.

**Artigo 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Avaré, 12 de janeiro de 2024.

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**

Prefeito

**Decreto nº 7.637, de 12 de janeiro de 2024.**

*(Dispõe sobre elevação de vagas em concurso público nº 002/2022- Cargo de PROFESSOR ADJUNTO e dá outras providências.)*

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Considerando convocações efetuadas e a necessidade de convocação de 06 (seis) aprovados em concurso público para o cargo/função de PROFESSOR ADJUNTO para provimento de cargo público, para suprir déficit de servidores conforme Ofício nº 018/2023/SME, exoneração de Sandra Rosa Maciel Belei, Viviane Regina Tristão, Acsa Costa de Mello Ribeiro, bem como Ofício nº 013/2024/SME, considerando a instituição da política municipal de educação em tempo integral da rede municipal de ensino, através do Decreto nº 7594/2023;

Considerando que o Decreto nº 7149, de 25 de Janeiro de 2023, publicado em 27/01/2023, homologa o resultado final do Concurso Público nº 002/2022;

**Decreta:-**

**Artigo 1º** - Ficam elevadas em mais 16 (dezesesseis) unidades, o número de vagas de **PROFESSOR ADJUNTO**, do Concurso Público nº 002/2022.

**Artigo 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Estância Turística de Avaré, 12 de janeiro de 2024.

**JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE**

Prefeito

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ**

**JUSTIFICATIVA**

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de serviços de publicidade e propaganda e tal quebra de ordem cronológica se faz necessária para atendimento das necessidades da Secretaria de Comunicação.

Fornecedor: House Criativa Comunicação Ltda.

Empenho(s): 392,22960/2023

Valor: R\$ 101.466,21

Avaré, 15 de janeiro de 2024.

Thais Francini Christino

Secretária Municipal de Comunicação

**JUSTIFICATIVA**

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de contratação de empresa para instalação e reconstrução de mosaico português e tal quebra de ordem se faz necessária para manutenção de praças e calçadas.

Fornecedor: Tamires Cristina Ferreira

Empenho(s): 25285/2023

Valor: R\$ 28.320,00

Avaré, 15 de janeiro de 2024.

Cesar Augusto Luciano Franco Morelli

Secretário Municipal de Transportes e Serviços

Licitações e Contratos

Outros atos

**AVISO DE EDITAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 261/23 - PROCESSO Nº. 389/23**

**COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI**

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição futura de materiais elétricos para manutenções prediais da Prefeitura de Avaré

**Recebimento das Propostas:** 18 de janeiro de 2024 das 8 horas até 30 de janeiro de 2024 às 8 horas

**Abertura das Propostas:** 30 de janeiro de 2024 às 8h10min

**Início da Sessão de Disputa de Lances:** 30 de janeiro de 2024 às 9 horas

**Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - [www.blcompras.com](http://www.blcompras.com) - **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de janeiro de 2024 - Raquel Molina Negrão - Pregoeira.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/24 - PROCESSO Nº. 001/24**

**COM COTA RESERVADA PARA ME, EPP OU MEI**

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição

futura de leite orgânico para atender as Creches e Escolas do Município de Avaré

**Recebimento das Propostas:** 16 de janeiro de 2024 das 8 horas até 26 de janeiro de 2024 às 8 horas

**Abertura das Propostas:** 26 de janeiro de 2024 às 8h10min

**Início da Sessão de Disputa de Lances:** 26 de janeiro de 2024 às 9 horas

**Informações:** Dep. Licitação - Praça Juca Novaes nº 1.169, Fone/ Fax (14) 3711-2500 - Ramal 225 - [www.bllcompras.com](http://www.bllcompras.com) - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de janeiro de 2024 - Raquel Molina Negrão - Pregoeira.

### **ADJUDICAÇÃO**

**Pregão Eletrônico nº. 184/23 - Processo nº. 271/23**

Fica adjudicado as empresas **FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME, Valor Global: R\$ 459.450,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais); DAVANTI MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP, Valor Global: R\$ 184.000,00 (Cento e oitenta e quatro mil reais); COMERCIAL FIDUCIA LTDA ME, Valor Global: R\$ 60.900,00 (Sessenta mil e novecentos reais); R. K. BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME, Valor Global: R\$ 13.900,00 (Treze mil e novecentos reais); BLUBRINK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP, Valor Global: R\$ 117.500,00 (Cento e dezessete mil e quinhentos reais); FURNATECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME, Valor Global: R\$ 102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos reais); MVB MUSIC LTDA ME, Valor Global: R\$ 15.260,00 (Quinze mil e duzentos e sessenta reais) e K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, Valor Global: R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos para EMEBS e Creches da Secretaria Municipal da Educação. **Adjudicado em: 3/1/2024.** Josiane Aparecida Medeiros de Jesus - Secretária Municipal da Educação.**

**Pregão Eletrônico nº. 216/23 - Processo nº. 319/23**

Fica adjudicado as empresas **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME, Valor Global: R\$ 180.714,72 (Cento e oitenta mil, setecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) e SHOPINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, Valor Global: R\$ 123.234,00 (Cento e vinte e três mil, duzentos e trinta e quatro reais), cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal da Saúde. **Adjudicado em: 3/1/2024.** Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde**

da Estância Turística de Avaré.

### **HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO**

Josiane Aparecida Medeiros de Jesus - Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 7.210/23; **HOMOLOGA** as empresas **FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME (Itens 01, 02, 03, 10, 12, 13, 14 e 21), DAVANTI MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP (Itens 04 e 15), COMERCIAL FIDUCIA LTDA ME (Itens 05 e 16), R. K. BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME (Itens 06 e 17), BLUBRINK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP (Itens 07 e 18), FURNATECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME (Itens 08 e 19), MVB MUSIC LTDA ME (Itens 09 e 20) e K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP (Item 22), responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos para EMEBS e Creches da Secretaria Municipal da Educação, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 184/23 - Processo nº. 271/23. Homologado em: 3/1/2024.****

Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com o disposto no artigo 71, Inciso IV da Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 7.210/23; **HOMOLOGA** as empresas **INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME (Itens 01, 02, 03, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18) e SHOPINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME (Itens 04, 06, 08, 09, 16 e 19), responsáveis pelo registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal da Saúde, relativa ao **Pregão Eletrônico nº. 216/23 - Processo nº. 319/23. Homologado em: 3/1/2024.****

### **RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE**

**Inexigibilidade de Licitação nº. 042/2023 - Processo nº. 390/2023**

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à **BIANCA ROSSINI ANTONANGELO LOPES**, no valor global de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, objetivando a locação de imóvel situado na Rua Josino Carlos Nogueira, nº200 - Vila Jussara Maria - Avaré/SP, para a instalação da Procuradoria-Geral do Município, com fulcro no artigo 74 inciso V da Lei Federal 14.133/2021. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de dezembro de 2023. Joselyr Benedito Costa Silvestre - Prefeito da Estância Turística de Avaré.**

### **EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

## PREGÃO ELETRÔNICO

**Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 184/23 - Processo nº. 271/23**

**Órgão Gerenciador:** Prefeitura da Estância Turística de Avaré

**Detentora: FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME**

**Valor Global: R\$ 459.450,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais)**

**Detentora: DAVANTI MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP**

**Valor Global: R\$ 184.000,00 (Cento e oitenta e quatro mil reais)**

**Detentora: COMERCIAL FIDUCIA LTDA ME**

**Valor Global: R\$ 60.900,00 (Sessenta mil e novecentos reais)**

**Detentora: R. K. BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME**

**Valor Global: R\$ 13.900,00 (Treze mil e novecentos reais)**

**Detentora: BLUBRINK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP**

**Valor Global: R\$ 117.500,00 (Cento e dezessete mil e quinhentos reais)**

**Detentora: FURNATECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME**

**Valor Global: R\$ 102.500,00 (Cento e dois mil e quinhentos reais)**

**Detentora: MVB MUSIC LTDA ME**

**Valor Global: R\$ 15.260,00 (Quinze mil e duzentos e sessenta reais)**

**Detentora: K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

**Valor Global: R\$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais)**

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos para EMEBS e Creches da Secretaria Municipal da Educação

**Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços: 3/1/2024**

**Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 216/23 - Processo nº. 319/23**

**Órgão Gerenciador:** Prefeitura da Estância Turística de Avaré

**Detentora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA ME**

**Valor Global: R\$ 180.714,72 (Cento e oitenta mil, setecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos)**

**Detentora: SHOPINGÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME**

**Valor Global: R\$ 123.234,00 (Cento e vinte e três mil, duzentos e trinta e quatro reais)**

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal da Saúde

**Data da Assinatura da Ata de Registro de Preços:**

3/1/2024

## EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

**Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº. 042/2023 - Processo nº. 390/2023**

**Contratante:** Prefeitura da Estância Turística de Avaré

**Contratada: BIANCA ROSSINI ANTONANGELO LOPES**

**Objeto:** Locação de imóvel situado na Rua Josino Carlos Nogueira, nº 200 - Vila Jussara Maria - Avaré/SP, para a instalação da Procuradoria-Geral do Município

**Valor Global: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**

**Data da Assinatura do Contrato: 22/12/2023**

## TERMO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/19 - PROCESSO Nº 115/19 (Contrato nº 124/19)**

Considerando a Comunicação Interna nº 779966 de 05 de dezembro de 2023, enviada pela Secretaria Municipal da Administração, faz-se necessário a inclusão do CNPJ da filial da Contratada, como unidade de operação no preâmbulo do contrato, sendo assim, os atos praticados por este setor e assinados pela Secretaria deverão ser rerratificados da seguinte maneira: **Onde se lia:** [...] e de outro lado à entidade **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE**, cadastrada no CNPJ sob o número 61.600.839/0001-55, com sede na Rua Tabapuã, nº 445 - Bairro Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP: 04.533-001 [...]

**Agora se leia:** [...] e de outro lado à entidade **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE**, cadastrada no CNPJ sob o número 61.600.839/0001-55, com sede na Rua Tabapuã, nº 445 - Bairro Itaim Bibi - São Paulo/SP - CEP: 04.533-001 e no CNPJ da filial sob o número 61.600.839/0037-66, com sede na Rua Luso Brasileira, 4-44 - Bairro Jardim Estoril - Bauru/SP - CEP: 17.016-230, sendo este último utilizado para a emissão de notas fiscais relativas à contribuição institucional a partir de janeiro de 2024 [...] Ficam ratificados os demais termos do referido Contrato. **Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de dezembro de 2023. Ronaldo Adão Guardiano - Secretário Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - PROCESSO Nº 007/2022**

Considerando que o próximo ano trata-se de ano eleitoral e último do mandato do administrador atual, com fundamento no artigo 42 da Lei Complementar 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 359 e seguintes do Código Penal, insere-se na **CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO**, do **Termo de Prorrogação do Contrato nº 005/2022**, a seguinte redação: **Inclui-se: CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO.** Fica, desde já estabelecido que o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente

pela Administração em 31 de dezembro de 2.024, considerando tratar se de ano eleitoral e último do mandato do administrador atual, com fundamento no artigo 42 da Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 359 e seguintes do Código Penal. Ficam ratificados os demais termos do referido **Contrato**.

### TERMO DE PRORROGAÇÃO

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 059/21 - PROCESSO Nº 278/21 (Termo de Fomento nº 135/21)**, que faz entre si a **Prefeitura da Estância Turística de Avaré** e a entidade **SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AVARÉ**, objetivando a manutenção e funcionamento da entidade com base territorial de Avaré, Arandu, Águas de Santa Barbara, Cerqueira César e Iaras, para atendimento e assistência técnico profissional nas especialidades de clínico geral, pediatria, dentista e jurídica, com atendimento em média de 300 (trezentos) sindicalizados por mês, com prorrogação do prazo até **31 de dezembro de 2024**, no valor total de **R\$ 12.000,00 (doze mil reais)**. Roslindo Wilson Machado – Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/13 - PROCESSO Nº 001/13 (Contrato nº 001/13)**, que faz entre si a **Prefeitura da Estância Turística de Avaré** e o senhor **ALEX LOURENÇO LUCCHESI**, objetivando a locação de imóvel para a instalação da Procuradoria-Geral do Município, situado na Rua Pará, nº 2.164 – Avaré/SP, com prorrogação do prazo até **08 de janeiro de 2025**, no valor total de **R\$ 42.912,72 (quarenta e dois mil, novecentos e doze reais e setenta e dois centavos)**. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal da Administração da Estância Turística de Avaré.

Fica **PRORROGADO** o contrato na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/19 - PROCESSO Nº 331/19 (Contrato nº 419/19)**, que faz entre si a **Prefeitura da Estância Turística de Avaré** e a empresa **DESKTOP INTERNET LTDA**, objetivando contratação de empresa responsável pela prestação de serviços de acesso à internet através de fibra óptica, para atendimento nas diversas Secretarias, setores e departamentos, com prorrogação do prazo de vigência contratual até **31 de dezembro de 2024**, no valor de **R\$ 242.251,32 (duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)**. Ronaldo Adão Guardiano – Secretário Municipal de Administração da Estância Turística de Avaré.

### TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2022 - PROCESSO Nº 140/2022**

Considerando um lapso na soma dos valores unitários da proposta apresentada pela empresa, sendo necessário

portanto a rerratificação da **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - ITEM 1.2. e CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**, do **TERMO DE PRORROGAÇÃO nº 502/2023 do Contrato nº 080/2022**, portanto os atos praticados por este setor deverão ser rerratificados e assinados pelas partes, conforme segue:

#### Onde se lia:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

#### **1.2. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02793/2023**

| Item  | Descrição  | Valor Franquia | Valor Seguro |
|---|--|----------------|--------------|
| 01  | Ambulância Renault - Placa FJJC 14 - 2021/2022         | R\$ 4.340,00   | R\$ 1.167,91 |
| 02  | Ambulância Renault - Placa FXY0E95 - 2021/2022         | R\$ 4.340,00   | R\$ 1.167,91 |
| 03  | Automóvel SPIN - Placa DSV4D27 - 2021/2022             | R\$ 4.340,00   | R\$ 353,19   |
| 04  | Automóvel S10 - Placa CWP7172 - 2019/2020              | R\$ 4.340,00   | R\$ 901,81   |
| 05  | Ambulância/Renault - Placa FQT7578 - 2013/2014         | R\$ 4.340,00   | R\$ 2.709,85 |
| 06  | Ambulância Montana - Placa GIK8C15 - 2020/2021         | R\$ 4.340,00   | R\$ 330,19   |
| 07  | Renault Kwid zen 1.0 MT - Placa GJC0197 - 2017/2018    | R\$ 3.990,00   | R\$ 336,11   |
| 08  | Renault Logan Expre 16 SCE - Placa FWQ8955 - 2017/2018 | R\$ 4.801,03   | R\$ 348,89   |
| <b>Valor Total: R\$ 7.368,55 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)</b> |  |                |              |

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor desta prorrogação de contrato é de **R\$ 7.368,55 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**.

#### Agora se leia:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

#### **1.2. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02793/2023**

| Item  | Descrição  | Valor Franquia | Valor Seguro |
|---|--|----------------|--------------|
| 01  | Ambulância Renault - Placa FJJC 14 - 2021/2022         | R\$ 4.340,00   | R\$ 1.167,91 |
| 02  | Ambulância Renault - Placa FXY0E95 - 2021/2022         | R\$ 4.340,00   | R\$ 1.167,91 |
| 03  | Automóvel SPIN - Placa DSV4D27 - 2021/2022             | R\$ 4.340,00   | R\$ 353,19   |
| 04  | Automóvel S10 - Placa CWP7172 - 2019/2020              | R\$ 4.340,00   | R\$ 901,81   |
| 05  | Ambulância/Renault - Placa FQT7578 - 2013/2014         | R\$ 4.340,00   | R\$ 2.709,85 |
| 06  | Ambulância Montana - Placa GIK8C15 - 2020/2021         | R\$ 4.340,00   | R\$ 330,19   |
| 07  | Renault Kwid zen 1.0 MT - Placa GJC0197 - 2017/2018    | R\$ 3.990,00   | R\$ 336,11   |
| 08  | Renault Logan Expre 16 SCE - Placa FWQ8955 - 2017/2018 | R\$ 4.801,03   | R\$ 348,89   |
| <b>Valor Total: R\$ 7.315,86 (sete mil, trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos)</b> |  |                |              |

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor desta prorrogação de contrato é de **R\$ 7.315,86 (sete mil, trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos)**.

Ficam ratificados os demais termos do referido **Contrato**.

### TERMO DE REVOGAÇÃO

Fica **REVOGADO** o Item 11 do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/23 - PROCESSO Nº 271/23**, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de eletrodomésticos para EMEBS e Creches da Secretaria Municipal da Educação, conforme preceitua o artigo 71, Inciso II, §2º da Lei Federal nº 14.133/21. **Revogado em: 3/1/2024**. Josiane Aparecida Medeiros de Jesus – Secretária Municipal da Educação da Estância Turística de Avaré.

Fica **REVOGADO** os Itens 10 e 20 do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/23 - PROCESSO Nº 319/23**, cujo



# SEMANÁRIO

Oficial Eletrônico  
avare.sp.gov.br

Segunda-feira, 15 de janeiro de 2024

Ano VIII | Edição nº 1832

Prefeito: Joselyr B. Costa Silvestre

objeto é o registro de preços eventual aquisição de material de limpeza para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme preceitua o artigo 71, Inciso II, §2º da Lei Federal nº 14.133/21. **Revogado em: 3/1/2024.** Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde da Estância Turística de Avaré.

.....

Atas de registro de preço - Trimestral

**EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO:** 324/22 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 184/22 – **ATA DE REGISTRO:** 001/23

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada, através de registro de preços, para fornecimento de artefatos de concreto para uso na Conservação de Vias Públicas e Estradas Vicinais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** WDA DISTRIBUIDORA LTDA EPP

**LOTE 01 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item   | Descrição  | Qtde  | Un. | Valor Unitário |
|--|--|-------|-----|----------------|
| 01   | Lajota sextavada 30x30 cm com espessura de 8 cm – piso de concreto; de pedrisco e cimento; com formato sextavado, intertravado; com dimensões 30x30 cm; com espessura de 8 cm; na cor natural; para ser utilizado em local com tráfego de veículos comerciais de linha, fck 35 MPA, conforme NBR 9781. | 6.000 | M²  | R\$ 69,83      |
| <b>Valor Global Lote 01: R\$ 418.980,00 (Quatrocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta reais)</b> |  |       |     |                |

**LOTE 04 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item  | Descrição  | Qtde | Un. | Valor Unitário | Valor Total   |
|---|--|------|-----|----------------|---------------|
| 01  | Anel de concreto com argolas de aço liso na medida de 1,60 m (diâmetro) x 0,50 m (altura) x 0,45 m (espessura mínima), produzidos com armação, junta rígida e encaixe macho e fêmea, para utilização na execução de poços.                 | 38   | Un. | R\$ 294,11     | R\$ 11.176,18 |
| 02  | Anel de concreto com argolas de aço perfurado, na medida de 1,60 m (diâmetro) x 0,50 m (altura) x 0,45 m (espessura mínima), produzidos com armação, junta rígida e encaixe macho e fêmea, para utilização na execução de fossas sépticas. | 30   | Un. | R\$ 294,11     | R\$ 8.823,30  |
| <b>Valor Global Lote 04: R\$ 19.999,48 (Dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)</b> |  |      |     |                |               |

**LOTE 05 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

| Item | Descrição  | Qtde  | Un. | Valor Unitário |
|------|--|-------|-----|----------------|
| 01   | Lajota sextavada 30x30 cm com espessura de 8 cm – piso de concreto; de pedrisco e cimento; com formato sextavado, intertravado; com dimensões 30x30 cm; com espessura de 8 cm; na cor natural; para ser utilizado em | 2.000 | M²  | R\$ 69,83      |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| local com tráfego de veículos comerciais de linha, fck 35 MPA, conforme NBR 9781.                    |  |  |  |
| <b>Valor Global Lote 05: R\$ 139.660,00 (Cento e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta reais)</b> |  |  |  |

**LOTE 08 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

| Item  | Descrição  | Qtde | Un. | Valor Unitário | Valor Total  |
|---|--|------|-----|----------------|--------------|
| 01  | Anel de concreto com argolas de aço liso na medida de 1,60 m (diâmetro) x 0,50 m (altura) x 0,45 m (espessura mínima), produzidos com armação, junta rígida e encaixe macho e fêmea, para utilização na execução de poços.                 | 12   | Un. | R\$ 294,11     | R\$ 3.529,32 |
| 02  | Anel de concreto com argolas de aço perfurado, na medida de 1,60 m (diâmetro) x 0,50 m (altura) x 0,45 m (espessura mínima), produzidos com armação, junta rígida e encaixe macho e fêmea, para utilização na execução de fossas sépticas. | 10   | Un. | R\$ 294,11     | R\$ 2.941,10 |
| <b>Valor Global Lote 08: R\$ 6.470,42 (Seis mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos)</b> |  |      |     |                |              |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 24/01/2023

**PROCESSO:** 324/22 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 184/22 – **ATA DE REGISTRO:** 002/23

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada, através de registro de preços, para fornecimento de artefatos de concreto para uso na Conservação de Vias Públicas e Estradas Vicinais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA

**LOTE 02 – COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição   | Qtde  | Un. | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|---|-------|-----|----------------|---------------|
| 01   | Guia pré moldada reta – guia de concreto/meio fio; nas dimensões: comprimento 1,00 m, largura 0,23 m, espessura da base 0,11 cm, topo 0,09 m; de concreto; com resistência de no mínimo FCK 15 MPA, para ser utilizado em montagem de drenagem superficial de plataforma. | 1.500 | Un. | R\$ 51,32      | R\$ 76.980,00 |
| 02   | Guia pré moldada reta – guia de concreto/meio fio; nas dimensões: comprimento 0,80 m, largura 0,20 m, espessura da base 0,5 cm; de concreto; com resistência de no  | 75    | Un. | R\$ 24,93      | R\$ 1.869,75  |



|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
|  | mínimo FCK 15 MPA, para ser utilizado em praças, parques e jardins. |  |  |  |  |
| <b>Valor Global Lote 02: R\$ 78.849,75 (Setenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)</b> |   |  |  |  |  |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 24/01/2023

**PROCESSO:** 324/22 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 184/22 – **ATA DE REGISTRO:** 003/23

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada, através de registro de preços, para fornecimento de artefatos de concreto para uso na Conservação de Vias Públicas e Estradas Vicinais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA

**LOTE 06 – COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

| Item | Descrição   | Qtde | Un. | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|---|------|-----|----------------|---------------|
| 01   | Guia pré moldada reta – guia de concreto/meio fio; nas dimensões: comprimento 1,00 m, largura 0,23 m, espessura da base 0,11 cm, topo 0,09 m; de concreto; com resistência de no mínimo FCK 15 MPA, para ser utilizado em montagem de drenagem superficial de plataforma. | 500  | Un. | R\$ 60,50      | R\$ 30.250,00 |
| 02   | Guia pré moldada reta – guia de concreto/meio fio; nas dimensões: comprimento 0,80 m, largura 0,20 m, espessura da base 0,5 cm; de concreto; com resistência de no mínimo FCK 15 MPA, para ser utilizado em praças, parques e jardins.                                    | 25   | Un. | R\$ 25,63      | R\$ 640,75    |

**Valor Global Lote 06: R\$ 30.890,75 (Trinta mil, oitocentos e noventa reais e setenta e cinco centavos)**

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 24/01/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 226/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** FCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição  | Qtde  | UN | Valor Unitário | Valor Total    |
|------|--|-------|----|----------------|----------------|
| 01   | Reator externo vapor de sódio de 250w/220v, enrolamento em cobre, baixas perdas, (alto fator de potência – afp com cabo epr, cabo 130º 2,5mm², com luvs pre-isoladas, para lâmpadas a vapor de sódio de 250w, caneco quadrado ou redonda | 1.875 | UN | R\$ 90,00      | R\$ 168.750,00 |

|    |  |     |    |           |               |
|----|--|-----|----|-----------|---------------|
|    | galvanizado a fogo, selo procel, garantia de 05 anos. <b><u>A empresa deverá apresentar junto a amostra a carta garantia do fabricante.</u></b>  |     |    |           |               |
| 02 | Reator externo vapor de sódio de 100w/220v, enrolamento em cobre, baixas perdas, (alto fator de potência – afp com cabo epr, cabo 130º 2,5mm², com luvs pre-isoladas, para lâmpadas a vapor de sódio de 100w, caneco quadrado ou redonda galvanizado a fogo, selo procel, garantia de 05 anos. <b><u>A empresa deverá apresentar junto a amostra a carta garantia do fabricante.</u></b> | 150 | UN | R\$ 55,46 | R\$ 8.319,00  |
| 03 | Reator externo vapor de sódio de 150w/220v, enrolamento em cobre, baixas perdas, (alto fator de potência – afp com cabo epr, cabo 130º 2,5mm², com luvs pre-isoladas, para lâmpadas a vapor de sódio de 150w, caneco quadrado ou redonda galvanizado a fogo, selo procel, garantia de 05 anos. <b><u>A empresa deverá apresentar junto a amostra a carta garantia do fabricante.</u></b> | 300 | UN | R\$ 80,00 | R\$ 24.000,00 |
| 04 | Reator para lâmpada vapor de sódio 250w, uso interno, selo procel, garantia de 05 anos. <b><u>A empresa deverá apresentar junto a amostra a carta garantia do fabricante.</u></b>  | 600 | UN | R\$ 60,00 | R\$ 36.000,00 |
| 06 | Base para rele fotoelétrico, 1.000w, 220v (base para ele fotoelétrico de baquelite com fotocélula; de 1.000 w – 220 volts) (norma ABNT NBR 5123).  | 750 | UN | R\$ 3,99  | R\$ 2.992,50  |
| 10 | Lâmpada vapor metálica em formato tubular, acabamento claro, com potência nominal de 250w soquete E40.   | 300 | UN | R\$ 22,00 | R\$ 6.600,00  |

#### COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|------|----|----------------|---------------|
| 48   | Reator externo vapor de sódio de 250w/220v, enrolamento em cobre, baixas perdas, (alto fator de potência – afp com | 625  | UN | R\$ 90,00      | R\$ 56.250,00 |

|    |  |     |    |           |               |
|----|--|-----|----|-----------|---------------|
|    | cabo epr, cabo 130º 2,5mm², com luvs pre-<br>isoladas, para lâmpadas a vapor de sódio<br>de 250w, caneco quadrado ou redonda<br>galvanizado a fogo, selo procel, garantia de<br>05 anos. <b><u>A empresa deverá apresentar<br/>junto a amostra a carta garantia do<br/>fabricante.</u></b>   |     |    |           |               |
| 49 | Reator externo vapor de sódio de<br>100w/220v, enrolamento em cobre, baixas<br>perdas, (alto fator de potência – afp com<br>cabo epr, cabo 130º 2,5mm², com luvs pre-<br>isoladas, para lâmpadas a vapor de sódio<br>de 100w, caneco quadrado ou redonda<br>galvanizado a fogo, selo procel, garantia de<br>05 anos. <b><u>A empresa deverá apresentar<br/>junto a amostra a carta garantia do<br/>fabricante.</u></b> | 50  | UN | R\$ 55,46 | R\$ 2.773,00  |
| 50 | Reator externo vapor de sódio de<br>150w/220v, enrolamento em cobre, baixas<br>perdas, (alto fator de potência – afp com<br>cabo epr, cabo 130º 2,5mm², com luvs pre-<br>isoladas, para lâmpadas a vapor de sódio<br>de 150w, caneco quadrado ou redonda<br>galvanizado a fogo, selo procel, garantia de<br>05 anos. <b><u>A empresa deverá apresentar<br/>junto a amostra a carta garantia do<br/>fabricante.</u></b> | 100 | UN | R\$ 80,00 | R\$ 8.000,00  |
| 51 | Reator para lâmpada vapor de sódio 250w,<br>uso interno, selo procel, garantia de 05<br>anos. <b><u>A empresa deverá apresentar junto<br/>a amostra a carta garantia do fabricante.</u></b>  | 200 | UN | R\$ 60,00 | R\$ 12.000,00 |
| 53 | Base para rele fotoelétrico, 1.000w, 220v<br>(base para ele fotoelétrico de baquelite com<br>fotocélula; de 1.000 w – 220 volts) (norma<br>ABNT NBR 5123).   | 250 | UN | R\$ 3,99  | R\$ 997,50    |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 227/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na  
Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** A.A ZUB DISTRIBUIDORA ME

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição  | Qtde  | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|-------|----|----------------|---------------|
| 05   | Rele foto eletrônico bivolt (tensão de operação 105v a 305v) com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000w, e 1800va para a carga inutiva, ambas operando em tensão deve ser do tipo síncrono na passagem por zero da tensão no momento da comutação com diferença de tensão modular máxima de 50v no instante da comutação. a peça devera ter um grau de proteção mínimo ip67. devera possuir proteção contra surtos na rede de alimentação. o rele devera apresentar um tempo de ciclo de comutação entre ligar e desligar não inferior a 02 segundos e não superior a 05 segundos. as demais características devem atender a norma NBR 5123. a durabilidade do contato do rele deve ser de no mínimo 40.000 ciclos. a peça deve ter garantia mínima de 05 anos. | 2.250 | UN | R\$ 17,90      | R\$ 40.275,00 |
| 12   | Soquete de porcelana E40 para Iluminação Pública.  | 225   | UN | R\$ 6,70       | R\$ 1.507,50  |
| 22   | Conector Cunha tipo I – 35 mm².  | 188   | UN | R\$ 17,00      | R\$ 3.196,00  |
| 23   | Conector Cunha tipo VII – 50 mm².  | 188   | UN | R\$ 15,50      | R\$ 2.914,00  |
| 24   | Cabo flexível 1,5 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.   | 2.250 | M  | R\$ 0,75       | R\$ 1.687,50  |
| 25   | Cabo flexível 2,5 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.   | 1.125 | M  | R\$ 1,05       | R\$ 1.181,25  |

#### COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|--|------|----|----------------|--------------|
| 69   | Conector Cunha tipo I – 35 mm².                                | 62   | UN | R\$ 17,00      | R\$ 1.054,00 |
| 70   | Conector Cunha tipo VII – 50 mm².                              | 62   | UN | R\$ 15,50      | R\$ 961,00   |
| 71   | Cabo flexível 1,5 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros. | 750  | M  | R\$ 0,75       | R\$ 562,50   |
| 72   | Cabo flexível 2,5 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros. | 375  | M  | R\$ 1,05       | R\$ 393,75   |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 228/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** ECOLUMEN SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição   | Qtde  | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|---|-------|----|----------------|---------------|
| 07   | Lâmpada vapor de sódio em formato tubular, acabamento claro, com potência nominal de 250w soquete E40 (norma ABNT NBR IEC 60662). | 2.850 | UN | R\$ 17,80      | R\$ 50.730,00 |
| 08   | Lâmpada vapor de sódio em formato tubular, acabamento claro, com potência nominal de 100w soquete E40 (norma ABNT NBR ICE 60662). | 225   | UN | R\$ 17,00      | R\$ 3.825,00  |
| 09   | Lâmpada vapor de sódio em formato tubular, acabamento claro, com potência nominal de 150w soquete E40 (norma ABNT NBR ICE 60662). | 375   | UN | R\$ 16,80      | R\$ 6.300,00  |

**COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|--|------|----|----------------|--------------|
| 57   | Lâmpada vapor metálica em formato tubular, acabamento claro, com potência nominal de 250w soquete E40. | 100  | UN | R\$ 25,00      | R\$ 2.500,00 |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 229/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS CHAVANTES LTDA ME

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição  | Qtde  | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|-------|----|----------------|---------------|
| 11   | Rolos de fita isolante preta, sendo medida mínima do rolo de 19,0 mm x 20,0 m (comprimento) x 13,0 mm (espessura) - PVC, antichamas, com elasticidade e resistência. | 375   | UN | R\$ 3,95       | R\$ 1.481,25  |
| 30   | Cabo quadruplex 16,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.  | 1.350 | M  | R\$ 10,40      | R\$ 14.040,00 |
| 34   | Contator trifásico 80 Amperes – 220 volts.   | 38    | UN | R\$ 265,00     | R\$ 10.070,00 |
| 40   | Tubo conduíte (amarelo) flexível 25 mm (¾) -sendo fornecido em rolos de 50 metros.   | 3.000 | M  | R\$ 1,70       | R\$ 5.100,00  |

## COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

| Item | Descrição  | Qtde  | UN | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|--|-------|----|----------------|--------------|
| 73   | Cabo flexível 4,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.                     | 250   | M  | R\$ 3,26       | R\$ 815,00   |
| 74   | Cabo flexível 6,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.                     | 500   | M  | R\$ 3,60       | R\$ 1.800,00 |
| 77   | Cabo quadruplex 16,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.                  | 450   | M  | R\$ 10,40      | R\$ 4.680,00 |
| 80   | Contator trifásico 40 Amperes – 220 volts.   | 07    | UN | R\$ 185,00     | R\$ 1.295,00 |
| 87   | Tubo conduíte (amarelo) flexível 25 mm (¾) -sendo fornecido em rolos de 50 metros. | 1.000 | M  | R\$ 1,70       | R\$ 1.700,00 |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 230/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA ME

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|--|------|----|----------------|--------------|
| 13   | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 180 mm. | 300  | UN | R\$ 33,10      | R\$ 9.930,00 |
| 14   | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 210 mm. | 225  | UN | R\$ 36,30      | R\$ 8.167,50 |
| 15   | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 220 mm. | 225  | UN | R\$ 37,30      | R\$ 8.392,50 |
| 16   | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 230 mm. | 225  | UN | R\$ 38,20      | R\$ 8.595,00 |

|    |  |     |    |           |               |
|----|--|-----|----|-----------|---------------|
| 17 | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 250 mm. | 300 | UN | R\$ 39,70 | R\$ 11.910,00 |
| 18 | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 270 mm. | 225 | UN | R\$ 39,75 | R\$ 8.943,75  |
| 19 | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 290 mm. | 225 | UN | R\$ 41,70 | R\$ 9.382,50  |
| 20 | Conector de Derivação Perfurante (CDP) - Principal: 10 – 95 mm <sup>2</sup> , Derivação: 1,5 – 10 mm <sup>2</sup> e Torque de ajuste nominal: 8 N.m.                       | 675 | UN | R\$ 5,25  | R\$ 3.543,75  |
| 21 | Conector de Derivação Perfurante (CDP) - Principal: 16 – 120 mm <sup>2</sup> , Derivação: 4 – 35 mm <sup>2</sup> e Torque de ajuste nominal: 15 N.m.                       | 300 | UN | R\$ 9,99  | R\$ 2.997,00  |

#### COTA RESERVADA ME/EPP/MEI

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|--|------|----|----------------|--------------|
| 61   | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 210 mm. | 75   | UN | R\$ 36,30      | R\$ 2.722,50 |
| 62   | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 220 mm. | 75   | UN | R\$ 37,30      | R\$ 2.797,50 |
| 63   | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 230 mm. | 75   | UN | R\$ 38,20      | R\$ 2.865,00 |
| 64   | Cinta para poste circular (braçadeira) de  | 100  | UN | R\$ 39,70      | R\$ 3.970,00 |

|    |  |     |    |           |              |
|----|--|-----|----|-----------|--------------|
|    | aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 250 mm.   |     |    |           |              |
| 65 | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 270 mm. | 75  | UN | R\$ 39,75 | R\$ 2.981,25 |
| 66 | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 290 mm. | 75  | UN | R\$ 41,70 | R\$ 3.127,50 |
| 67 | Conector de Derivação Perfurante (CDP) - Principal: 10 – 95 mm <sup>2</sup> , Derivação: 1,5 – 10 mm <sup>2</sup> e Torque de ajuste nominal: 8 N.m.                       | 225 | UN | R\$ 5,25  | R\$ 1.181,25 |
| 68 | Conector de Derivação Perfurante (CDP) - Principal: 16 – 120 mm <sup>2</sup> , Derivação: 4 – 35 mm <sup>2</sup> e Torque de ajuste nominal: 15 N.m.                       | 100 | UN | R\$ 9,99  | R\$ 999,00   |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 231/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** GOIÁS LED MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ME

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|------|----|----------------|---------------|
| 26   | Cabo flexível 4,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.   | 750  | M  | R\$ 2,45       | R\$ 1.837,50  |
| 32   | Contator trifásico 32 Amperes – 220 volts.   | 08   | UN | R\$ 76,00      | R\$ 608,00    |
| 33   | Contator trifásico 40 Amperes – 220 volts.   | 23   | UN | R\$ 160,00     | R\$ 3.680,00  |
| 42   | BRAÇO TIPO CISNE – BR-2, GV. A fogo curvo, braço para 01 luminária, deverá ser fabricado com tubo de aço SAE 1010/1020. Não deverá apresentar enrugamento pelo seu processo de fabricação, garantindo as suas características mecânicas. Projeção: 3000; acabamento: galvanizado por imersão a quente conforme NBR 6323 com camada média de 70 µ. Garantia: 5 (cinco) anos | 375  | UN | R\$ 200,50     | R\$ 75.187,50 |



|    |  |    |    |           |           |
|----|--|----|----|-----------|-----------|
|    | referentes a galvanização. Referência normativa: NBR 6591 tubos de aço-carbono com solda longitudinal. especificação: NBR 8800 projeto de estrutura de aço e de estrutura mista de aço e concreto de edifícios. NBR 6323 galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – especificação: NBR 8800 projeto de estrutura de aço e estrutura mista de aço e concreto de edifícios. NBR 6323 galvanização de produtos de aço ou ferro fundido. O material deverá apresentar certificado de galvanização. |    |    |           |           |
| 45 | Desengripante 300 ml – Desengripante completo – óleo de base sintética biodegradável.  | 08 | UN | R\$ 11,05 | R\$ 88,40 |
| 47 | (Rolos) de Fita Isolante de Alta Fusão 19x2x23 de 3m.  | 12 | UN | R\$ 5,60  | R\$ 67,20 |

#### COTA RESERVA DA ME/EPP/MEI

| Item | Descrição   | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|---|------|----|----------------|--------------|
| 59   | Soquete de porcelana E40 para Iluminação Pública.                                     | 75   | UN | R\$ 7,25       | R\$ 543,75   |
| 75   | Cabo flexível 10,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.                       | 375  | M  | R\$ 6,70       | R\$ 2.512,50 |
| 76   | Cabo flexível 16,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.                       | 500  | M  | R\$ 9,90       | R\$ 4.950,00 |
| 92   | Desengripante 300 ml – Desengripante completo – óleo de base sintética biodegradável. | 02   | UN | R\$ 11,05      | R\$ 22,10    |
| 94   | (Rolos) de Fita Isolante de Alta Fusão 19x2x23 de 3m.                                 | 03   | UN | R\$ 5,60       | R\$ 16,80    |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 232/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** BA LUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------|------|----|----------------|-------------|
|------|-----------|------|----|----------------|-------------|

|    |   |       |   |          |              |
|----|---|-------|---|----------|--------------|
| 27 | Cabo flexível 6,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.  | 1.500 | M | R\$ 3,90 | R\$ 5.850,00 |
| 28 | Cabo flexível 10,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros. | 1.125 | M | R\$ 6,70 | R\$ 7.537,50 |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 233/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** RADAR SSP BÁLSAMO COMERCIAL LTDA ME

**COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição  | Qtde  | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|-------|----|----------------|---------------|
| 29   | Cabo flexível 16,0 mm – sendo fornecido em rolos de 100 metros.  | 1.500 | M  | R\$ 9,49       | R\$ 14.235,00 |
| 31   | Contator trifásico 25 Amperes – 220 volts.   | 30    | UN | R\$ 64,00      | R\$ 1.920,00  |
| 46   | Limpa Contato 300ml – Limpa contato para remoção de graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétrico – eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. | 08    | UN | R\$ 17,57      | R\$ 140,56    |

**COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|------|----|----------------|-------------|
| 78   | Contator trifásico 25 Amperes – 220 volts.   | 10   | UN | R\$ 64,00      | R\$ 640,00  |
| 93   | Limpa Contato 300ml – Limpa contato para remoção de graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétrico – eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. | 02   | UN | R\$ 17,57      | R\$ 35,14   |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 234/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA EPP

**COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|------|----|----------------|---------------|
| 52   | Rele foto eletrônico bivolt (tensão de operação 105v a 305v) com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000w, e 1800va para a carga inutiva, ambas | 750  | UN | R\$ 20,00      | R\$ 15.000,00 |

|    |   |     |    |            |               |
|----|---|-----|----|------------|---------------|
|    | operando em tensão deve ser do tipo síncrono na passagem por zero da tensão no momento da comutação com diferença de tensão modular máxima de 50v no instante da comutação. a peça devera ter um grau de proteção mínimo ip67. devera possuir proteção contra surtos na rede de alimentação. o rele devera apresentar um tempo de ciclo de comutação entre ligar e desligar não inferior a 02 segundos e não superior a 05 segundos. as demais características devem atender a norma NBR 5123. a durabilidade do contato do rele deve ser de no mínimo 40.000 ciclos. a peça deve ter garantia mínima de 05 anos.   |     |    |            |               |
| 89 | BRAÇO TIPO CISNE – BR-2, GV. A fogo curvo, braço para 01 luminária, deverá ser fabricado com tubo de aço SAE 1010/1020. Não deverá apresentar enrugamento pelo seu processo de fabricação, garantindo as suas características mecânicas. Projeção: 3000; acabamento: galvanizado por imersão a quente conforme NBR 6323 com camada média de 70 µ. Garantia: 5 (cinco) anos referentes a galvanização. Referência normativa: NBR 6591 tubos de aço-carbono com solda longitudinal. especificação: NBR 8800 projeto de estrutura de aço e de estrutura mista de aço e concreto de edifícios. NBR 6323 galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – especificação: NBR 8800 projeto de estrutura de aço e estrutura mista de aço e concreto de edifícios. NBR 6323 galvanização de produtos de aço ou ferro fundido. O material deverá apresentar certificado de galvanização. | 125 | UN | R\$ 220,00 | R\$ 27.500,00 |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 235/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** DINÂMICA SHOP LTDA EPP

**COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|------|----|----------------|---------------|
| 54   | Lâmpada vapor de sódio em formato tubular, acabamento claro, com potência nominal de 250w soquete E40 (norma ABNT NBR IEC 60662).                                    | 950  | UN | R\$ 20,99      | R\$ 19.940,50 |
| 55   | Lâmpada vapor de sódio em formato tubular, acabamento claro, com potência nominal de 100w soquete E40 (norma ABNT NBR ICE 60662).                                    | 75   | UN | R\$ 20,99      | R\$ 1.574,25  |
| 56   | Lâmpada vapor de sódio em formato tubular, acabamento claro, com potência nominal de 150w soquete E40 (norma ABNT NBR ICE 60662).                                    | 125  | UN | R\$ 18,99      | R\$ 2.373,75  |
| 58   | Rolos de fita isolante preta, sendo medida mínima do rolo de 19,0 mm x 20,0 m (comprimento) x 13,0 mm (espessura) - PVC, antichamas, com elasticidade e resistência. | 125  | UN | R\$ 4,58       | R\$ 572,50    |
| 79   | Contator trifásico 32 Amperes – 220 volts.   | 02   | UN | R\$ 125,00     | R\$ 250,00    |
| 81   | Contator trifásico 80 Amperes – 220 volts.   | 12   | UN | R\$ 369,00     | R\$ 4.428,00  |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 056/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 038/23 – **ATA DE REGISTRO:** 236/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para uso na Iluminação Pública, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços

**DETENTORA:** MORK SOLAR – PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP

**COTA RESERVADA ME/EPP/MEI**

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|--|------|----|----------------|--------------|
| 60   | Cinta para poste circular (braçadeira) de aço-carbono; laminado; fornecida com parafusos e porcas em aço-carbono, laminado ou trefilado e forjado; com diâmetro de 180 mm. | 100  | UN | R\$48,25       | R\$ 4.825,00 |

**VIGÊNCIA:** 06 meses – **Assinatura:** 19/7/2023

**PROCESSO:** 155/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 098/23 – **ATA DE REGISTRO:** 224/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual locação de equipamentos respiratórios completos tipo CPAP e BIPAP, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

**DETENTORA:** ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S LTDA

| Item | Descrição                | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--------------------------|------|----|----------------|---------------|
| 01   | EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO | 400  | UN | R\$ 68,68      | R\$ 27.472,00 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>COMPLETO CPAP NASAL AUTOMÁTICO COMPLETO</b>, com Sistema de Umidificação aquecida acoplável para CPAP, incluindo os seguintes acessórios por equipamento, que serão fornecidos durante o período de acordo de vigência do contrato: 01 (uma) Máscara NASAL ou ORONASAL em gel ou silicone com traquéia (de acordo com a necessidade de adaptação de cada paciente); 04(quatro)filtros descartáveis. Especificação: Corrente 110/220w, automático, incrementos de pressão: 4. a 20cm de H2O, rampa de 0 a 45min. Energia 100-240V, 50-60Hz DC 24V, compensação automática de altitude: 3500m, cartão de leitura de pressão para o paciente. Função Automática de ajuste de pressão.<br/><b>Quantidade/ mês:</b> 22 un<br/><b>Quantidade/ano:</b> 400 un</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 14/7/2023

**PROCESSO:** 155/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 098/23 – **ATA DE REGISTRO:** 225/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual locação de equipamentos respiratórios completos tipo CPAP e BIPAP, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde

**DETENTORA:** SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

| Item | Descrição  | Qtde | UN | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|------|----|----------------|---------------|
| 02   | <p><b>EQUIPAMENTO RESPIRATÓRIO COMPLETO BIPAP</b>, Operando em dois níveis de pressão autoajustável; IPAP de 04 a 25cmH2) destinado à ventilação, com modos disponíveis de sensibilidade e compensação de vazamentos, além das funções de parâmetros monitorados. Consumíveis BIPAP (inclusos na primeira instalação), Máscara em silicone ou gel, NASAL ou ORONASAL. Consumíveis à ventilação Invasiva: 01 circuito tipo BILEVEL invasivo; 01 porta oxigênio; 01 catéter; 01 conector universal; 01 câmara aquecida; filtros.<br/>Acessórios inclusos: monitor de registro de parâmetros de pressões e alarmes digitais; 01 base aquecida; 01 NOBREAK com</p> | 80   | UN | R\$ 319,99     | R\$ 25.599,20 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| duração mínima de 06horas (em caso de queda e energia).<br><b>Quantidade/ mês:</b> 04 un<br><b>Quantidade/ano:</b> 80 un |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 14/7/2023

**PROCESSO:** 138/2023 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 092/2023 – **ATA DE REGISTRO:** 188/2023

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de bomba de infusão em comodato para o Pronto Socorro Municipal, conforme edital.

**LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A**

| Item | Qtd.        | Descrição  | Valor Unitário | Valor Global  |
|------|-------------|--|----------------|---------------|
| 01   | 4.000 unid. | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL BRANCO - Equipos para administração de solução parenteral, para uso em bomba de infusão, Com ponta perfurante universal, filtro bacteriológico na entrada de ar e tampa, câmara de gotejamento flexível, filtro de partículas de no mínimo 15micras, com filtro de ar, tubo extensor de PVC com, no mínimo, 2,20 metros e seguimento em silicone, volume de preenchimento (priming) de 13mL a 30mL, pinça rolete, injetor lateral com membrana autocicatrizante isento de látex ou conector needle free ou conector valvulado, terminação luer com rosca e tampa protetora, confeccionado em material atóxico, apirogênico, O equipo deve possuir dispositivo corta fluxo dedicado para proteção contra fluxo livre e/ou dispositivo que o substitua quando da retirada do equipo, EMBALAGEM: Individual, deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, livre de látex, registro na ANVISA e apresentar código de barras, UNID. DE MEDIDA: Unitário | R\$ 18,00      | R\$ 72.000,00 |
| 02   | 2.000 unid. | EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL - Equipos para administração de solução parenteral para substâncias fotossensíveis, Para uso em bomba de infusão, Com ponta perfurante universal, filtro bacteriológico na   | R\$ 20,00      | R\$ 40.000,00 |

|    |            |   |           |               |
|----|------------|---|-----------|---------------|
|    |            | <p>entrada de ar e tampa, câmara de gotejamento âmbar (fotossensível) flexível, filtro de partículas de no mínimo 15micras, com filtro de ar, tubo extensor de PVC fotossensível com, no mínimo, 2,20 metros e seguimento em silicone, volume de preenchimento (priming) de 13mL a 30mL, pinça rolete, pode possuir injetor lateral com membrana autocicatrizante isento de látex ou conector needle-free ou conector valvulado, terminação luer com rosca e tampa protetora, com capa protetora para solução fotossensível, confeccionado em material atóxico, apirogênico, O equipo deve possuir dispositivo corta fluxo dedicado para proteção contra fluxo livre e/ou dispositivo que o substitua quando da retirada do equipo, EMBALAGEM: Individual, deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, livre de látex, registro na ANVISA e apresentar código de barras, UNID. DE MEDIDA: Unitário</p> |           |               |
| 03 | 2.000 unid | <p>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL AZUL ROXO, LILÁS - Equipo para administração de solução enteral, na cor azul, roxo ou lilás, Para uso em bomba de infusão, Com ponta lanceta, filtro bacteriológico na entrada de ar e tampa protetora, câmara de gotejamento flexível sem filtro de partícula, tubo extensor de PVC com, no mínimo, 2,20 metros e seguimento em silicone, volume de preenchimento (priming) de 13mL a 30mL, pinça rolete, com ou sem injetor lateral, intermediário luer macho escalonado com tampa, impedindo a conexão em acesso venoso, confeccionado em material atóxico, apirogênico, O equipo deve possuir dispositivo corta fluxo dedicado para proteção contra fluxo livre e/ou dispositivo que o substitua quando da retirada do equipo, EMBALAGEM: Individual, deve favorecer abertura em técnica asséptica, que garanta a integridade</p>  | R\$ 16,00 | R\$ 32.000,00 |

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
|  |          | e esterilidade do produto e ter impressos em língua portuguesa as seguintes informações: identificação, procedência, data de fabricação, validade da esterilização, lote, indicação de material estéril, livre de látex, registro na ANVISA e apresentar código de barras, UNID. DE MEDIDA: Unitário   |  |
| 04   | 30 unid. | EM COMODATO BOMBA DE INFUSÃO -Bomba Infusora microprocessada com programação interativa e sequencial, sistema peristáltico linear com equipos dedicados, para utilização adulto e pediátrico, programação volume/fluxo ou volume/tempo, rápida visualização dos parâmetros do controle de infusão, deve possuir memória de volumes infundidos, sem contador de gotas, função purgar equipo, parâmetros de seleção e desempenho para volumes até 9999mL Ad, e 999 Neo, Limites da taxa de infusão: 0,1 a 1200 mL/h Ad e 99,9 mL/h Neo , KVO mínimo de 1a 5mL para infusões = a 1ml/h e para infusões <1ml/h, ser ajustável ou manterse vazão máxima da infusão, repetir programação, Precisão não inferior a 95%.deve possuir rótulos de medicamentos, alarmes e pré alarmes visuais e sonoros para oclusão, ar na linha, fim de infusão, bateria baixa ou descarregada, porta aberta, recursos para ajuste de pressão de infusão, sensibilidade de bolhas de ar, zerar volumes parciais e totais, travar teclado ,alterar velocidade sem parar a infusão, infundir qualquer tipo de solução parenterais, dietas enterais e hemoderivados. Bateria recarregável com autonomia mínima de 4 horas. Peso aproximado 2,5Kg, Tensão de alimentação bi-volt automática 127v/220v – 60 hz, o equipamento deve ser compacto e permitir empilhamento ou ser de múltiplos canais e ter memória de infusões e eventos. Devem acompanhar os manuais do usuário na língua portuguesa. Atualização de Modelo ou Registro na ANVISA. Devem acompanhar Laudo de Calibração por bomba Infusora e todos os equipamentos utilizados, para a calibração devem ser certificados por órgão credenciado. |  |
| <b>Valor Global da Proposta: R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).</b> |          |  |  |
| <b>VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 16/06/2023</b>                                     |          |  |  |

**PROCESSO: 016/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 013/2023 – ATA DE REGISTRO: 054/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de material descartável para atender paciente de mandado judicial, conforme edital.

**MATSURI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**

| Item | Qtd.       | Descrição   | Valor Unitário | ValorGlobal   |
|------|------------|---|----------------|---------------|
| 01   | 2.600 unid | Cateter uretral lubrificado speedicath, infantil, calibre 08, marca coloplast, pronto para uso, com revestimento hidrofílico, confeccionado em poliuretano, acondicionado em embalagem estéril e adesivo para fixação em superfície lisas e um anel que facilite a abertura da embalagem. | R\$ 9,24       | R\$ 24.024,00 |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | (atendendo ao mandado judicial nº 1002063-68.2014.8.26.0073 de l.s.r ) |  |
|--|--|--|

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 14/03/2023

**PROCESSO:** 016/2023 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 013/2023 – **ATA DE REGISTRO:** 055/2023

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de material descartável para atender paciente de mandado judicial, conforme edital.

**MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA EPP**

| Item | Qtd.        | Descrição   | Valor Unitário | Valor Global  |
|------|-------------|---|----------------|---------------|
| 02   | 2.600 unid. | Cateter uretral lubrificado speedicath, infantil, calibre 10, marca coloplast, pronto para uso, com revestimento hidrofílico, confeccionado em poliuretano, acondicionado em embalagem estéril e adesivo para fixação em superfície lisas e um anel que facilite a abertura da embalagem.<br><br>(atendendo ao mandado judicial nº 1002063-68.2014.8.26.0073 de l.s.r ) | R\$ 9,80       | R\$ 25.480,00 |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 14/03/2023

**PROCESSO:** 036/2023 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 023/2023 – **ATA DE REGISTRO:** 069/2023

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

**AUTO MECÂNICA AJS RIBEIRÃO PIRES EIRELI ME**  
**LOTE 07**

| Montadora  | Descrição/Combustível/Setor/Placa                        | Tipo  | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|------------|--|-------|------------------|-----|
| Fiat Iveco |  |       |                  |     |
| 01         | PALIO ELX – SERVIÇOS – PLACA ALN 8723                    | LEVE  | 2015             | 01  |
| 02         | Furgão – diesel comum – Cozinha Piloto – CPV 4251        | MÉDIO | 02/02            | 01  |
| 03         | Uno Economy – flex – Secretaria Bem Estar – DKI 8360     | LEVE  | 09/10            | 01  |
| 04         | Doblô 1.8 – flex – Ambulância – DJL 4489                 | LEVE  | 11/10            | 01  |
| 05         | FIAT Strada Fire – flex – Vigilância Sanitária– DBS 1168 | LEVE  | 10/10            | 01  |

|   |  |        |       |    |
|---|--|--------|-------|----|
| 06  | Pálio – flex – Saúde – GAB 0216                                | LEVE   | 15/16 | 01 |
| 07  | Pálio – flex – Esporte – AOD 7682                              | LEVE   | 2007  | 01 |
| 08  | Pálio – flex – Meio ambiente – DKI 8367                        | LEVE   | 2013  | 01 |
| 09  | Caminhão Iveco Daily 35514– diesel S10 – Sinalização –GEN 3243 | PESADO | 2016  | 01 |
| 10  | PALIO ELX 1.4 – FLEX – Bombeiro – DBS 1120                     | LEVE   | 2005  | 01 |
| 11  | CAMINHÃO TOCO IVECO – DVL 1767                                 | PESADO | 2019  | 01 |
| 12  | CAMINHÃO TOCO IVECO – BNZ 4195                                 | PESADO | 2019  | 01 |
| 13  | IVECO TECTOR 170E21 – PIPA – TRANSPORTES - FNZ7H55             | PESADO | 2021  | 01 |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |        |       |    |

#### LOTE 08

| Montadora<br>Citroen  | Descrição/Combustível/Setor/Placa                  | TIPO  | Ano<br>Fabr./Modelo | QTD |
|---|--|-------|---------------------|-----|
| 01  | Jumper – diesel S10 – Cozinha Piloto – DBS 1179    | MÉDIO | 2012                | 01  |
| 02  | Furgão – diesel S10 – Transp. pacientes – FYM 5430 | MÉDIO | 14/15               | 01  |
| 03  | Furgão – diesel S10 – Transp. pacientes – GAV 7778 | MÉDIO | 18/18               | 01  |
| 04  | Furgão – diesel S10 – Transp. pacientes – FVT 5336 | MÉDIO | 17/17               | 01  |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |       |                     |     |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 21/03/2023

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 063/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Peugeot, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

**CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP**

#### LOTE 01

| Montadora<br>Ford | Descrição/Combustível/Setor/Placa  | TIPO   | Ano<br>Fabr./Modelo | QTD |
|-------------------|------------------------------------|--------|---------------------|-----|
| 01                | Ford Cargo 1722E auto tanque – EEF | PESADO | 2011                | 01  |

|   |  |        |         |    |
|---|--|--------|---------|----|
|   | 7264.  |        |         |    |
| 02  | Caminhão – diesel comum – Garagem – MWO 0446.                        | PESADO | 11/11   | 01 |
| 03  | Caminhão – diesel comum – Garagem – MWO 0436.                        | PESADO | 11/11   | 01 |
| 04  | Ranger – Cerest – GBF 8443.  | MÉDIO  | 14/15   | 01 |
| 05  | Caminhão – diesel comum – Limpeza Pública – CPV 4260.                | PESADO | 01/01   | 01 |
| 06  | Caminhão – diesel comum – Limpeza Pública – MWZ 5435.                | PESADO | 12/11   | 01 |
| 07  | Caminhão – diesel comum – Transportes – FORD CARGO 816 S – EPI 1913. | PESADO | 18/19   | 01 |
| 08  | Caminhão – diesel comum – FORD CARGO 2423B CAÇAMBA – EXJ8077.        | PESADO | 18/19   | 01 |
| 09  | Ford Focus Guia 2.0 16V – Fundo Social – DKI 8426.                   | LEVE   | 2010/11 | 01 |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |        |         |    |

## LOTE 21

| Montadora<br>Toyota   | Descrição/Combustível/Setor/Placa          | TIPO | Ano<br>Fabr./Modelo | QTD |
|---|--|------|---------------------|-----|
| 01  | Corolla XEI motor 1.8 – Cultura – DBS 1134 | LEVE | 07/08               | 01  |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |      |                     |     |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 21/03/2023

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 070/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

**CR SERVICE E COMÉRCIO DE PRODUTOS E PEÇAS EM GERAL EIRELI ME**

## LOTE 09

| Montadora<br>Honda | Descrição/Combustível/Setor/Placa                     | TIPO | Ano<br>Fabr./Modelo | QTD |
|--------------------|---|------|---------------------|-----|
| 01                 | Moto 125 Fan – gasolina – Guarda Municipal – DAT 5234 | MOTO | 06/06               | 01  |
| 02                 | Moto 125 Fan – gasolina – PSF – DAT                   | MOTO | 06/06               | 01  |

|   |  |      |       |    |
|---|--|------|-------|----|
|   | 5245   |      |       |    |
| 03  | Moto Biz – gasolina – PSF – CRX 5478                 | MOTO | 01/01 | 01 |
| 04  | Honda – gasolina - Saúde                             | MOTO | 02/03 | 01 |
| 05  | Moto 125 Fan – gasolina – Secretaria – DAT 5246      | MOTO | 06/06 | 01 |
| 06  | Moto CG Titan – gasolina – Fiscalização – CRX 0228   | MOTO | 99/99 | 01 |
| 07  | Bros NXR 150 – gasolina – Fiscalização – DAT 8591    | MOTO | 08/08 | 01 |
| 08  | Moto Biz 125 – gasolina – Fiscalização – DKK 7091    | MOTO | 07/07 | 01 |
| 09  | Moto 125 – flex – Fiscalização – FOH 2429            | MOTO | 2015  | 01 |
| 10  | Moto Biz 125 ES– gasolina – Administração – DKK 7165 | MOTO | 09/09 | 01 |
| 11  | Moto Biz C 100 – gasolina – Planejamento – DBR 8341  | MOTO | 02/03 | 01 |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |      |       |    |

## LOTE 13

| Montadora Massey-Ferguson   | Descrição/Combustível/Setor/Placa               | TIPO     | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|---|---|----------|------------------|-----|
| 01  | Trator – diesel comum - Agricultura             | MÁQUINAS |                  | 01  |
| 02  | Trator – diesel comum - Emapa                   | MÁQUINAS |                  | 01  |
| 03  | Trator – diesel comum - Secretaria              | MÁQUINAS | 2008             | 01  |
| 04  | Trator – diesel comum – Praças e Jardins        | MÁQUINAS | 07/07            | 01  |
| 05  | Trator TT3840 – diesel comum – Praças e Jardins | MÁQUINAS | 08/09            | 01  |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |   |          |                  |     |

## LOTE 15

| Montadora New Holland | Descrição/Combustível/Setor/Placa                                | TIPO     | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|-----------------------|--|----------|------------------|-----|
| 01                    | Máquina – diesel comum – Garagem Municipal – Motoniveladora 140B | MÁQUINAS | 10/10            | 01  |
| 02                    | Máquina – diesel comum – Garagem                                 | MÁQUINAS | 10/10            | 01  |

|   |  |              |       |    |
|---|--|--------------|-------|----|
|   | Municipal – Retro Escavadeira B90B                           | S            |       |    |
| <b>03</b>   | Máquina–diesel comum– Transportes – Motoniveladora – RG 170B | MÁQUINA<br>S | 18/19 | 01 |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |              |       |    |

#### LOTE 17

| Montadora<br>Komatsu  | Descrição/Combustível/Setor/Placa                    | TIPO         | Ano<br>Fabr./Modelo | QTD |
|---|--|--------------|---------------------|-----|
| <b>01</b>   | Máquina – diesel comum – Garagem Municipal – WA -180 | MÁQUINA<br>S |                     | 01  |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |              |                     |     |

#### LOTE 19

| Montadora<br>Hyundai  | Descrição/Combustível/Setor/Placa        | TIPO  | Ano<br>Fabr./Modelo | QTD |
|---|--|-------|---------------------|-----|
| <b>01</b>   | Caminhonete hyundai HR 2.5 – Transportes | MÉDIO | 20/21               | 01  |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |       |                     |     |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 21/03/2023

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 068/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

**EDSON RUMIM BISSOLI 31331899800 ME**

#### LOTE 06

| Montadora<br>Volare | Descrição/Combustível/Setor/Placa                | TIPO   | Ano Fabr./Mo<br>delo | QTD |
|---------------------|--|--------|----------------------|-----|
| <b>01</b>           | ONIBUS VOLARE W9 – DBS 1209                      | PESADO | 2011                 | 01  |
| <b>02</b>           | Micro – diesel comum – Transp. alunos – DBS 1073 | MÉDIO  | 07/06                | 01  |
| <b>03</b>           | Micro – diesel comum – Transp. alunos – DBS 1078 | MÉDIO  | 07/06                | 01  |
| <b>04</b>           | Micro – diesel comum – Transp. alunos – DBS 1076 | MÉDIO  | 07/06                | 01  |
| <b>05</b>           | Micro – diesel comum – Transp. alunos – DBS 1074 | MÉDIO  | 07/06                | 01  |
| <b>06</b>           | Micro – diesel comum – Transp. alunos –          | MÉDIO  | 07/06                | 01  |

|    |   |        |       |    |
|----|---|--------|-------|----|
|    | DBS 1071  |        |       |    |
| 07 | Micro – diesel comum – Transp. alunos – DBS 1072          | MÉDIO  | 07/06 | 01 |
| 08 | Ônibus – diesel comum – Transp. alunos – DBS 1029         | PESADO | 12/11 | 01 |
| 09 | Micro-Cadeirante – diesel S10 – Transp. alunos – DKI 8393 | MÉDIO  | 13/14 | 01 |
| 10 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FOE 7720            | MÉDIO  | 2014  | 01 |
| 11 | Micro – diesel comum – Transp. alunos – DBS 1078          | MÉDIO  | 07/06 | 01 |
| 12 | Ônibus – diesel S10 – Transp. pacientes – DKI 8357        | PESADO | 2012  | 01 |
| 13 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GEV 1389            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 14 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FTT 1814            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 15 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GIY 1930            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 16 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GGE 2135            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 17 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GEN 2826            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 18 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GDU 3444            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 19 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FWX 3627            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 20 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FXF 3765            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 21 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GHK 6136            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 22 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GKF 6334            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 23 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FWU 7047            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 24 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GDR 8009            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 25 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FUU 6426            | MÉDIO  | 2016  | 01 |
| 26 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – GBM 1647            | MÉDIO  | 2016  | 01 |

|    |   |       |      |    |
|----|---|-------|------|----|
| 27 | Micro – diesel S10 – Transp. alunos – FZB 0368      | MÉDIO | 2016 | 01 |
| 28 | M. ONIBUS MARCOPOLO VOLARE – Saúde- CSB 8399        | MÉDIO | 2019 | 01 |
| 29 | Micro Onibus/MPOLO/20/20 – Tranp. Alunos – EBJ 4642 | MÉDIO | 2020 | 01 |
| 30 | Micro Onibus/MPOLO/20/20 – Tranp. Alunos – ENI 0621 | MÉDIO | 2020 | 01 |
| 31 | Micro Onibus/MPOLO/20/20 – Tranp. Alunos – EOB 7728 | MÉDIO | 2020 | 01 |
| 32 | Micro Onibus/MPOLO/20/20 – Tranp. Alunos – EOE 3987 | MÉDIO | 2020 | 01 |

**Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).**

#### LOTE 14

| Montadora<br>John<br>Deere | Descrição/Combustível/Setor/Placa              | TIPO         | Ano<br>Fabr./Modelo | QTD |
|----------------------------|--|--------------|---------------------|-----|
| 01                         | Trator John Deere – diesel comum – agricultura | MÁQUINA<br>S | 10/10               | 01  |

**Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).**

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/03/2023**

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 072/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

**LINCETRATOR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

#### LOTE 16

| Montadora<br>Mahindra | Descrição/Combustível/Setor/Placa | TIPO   | Ano<br>Fabr./Modelo | QTD |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|-----|
| 01                    | Trator Mahindra 6075 – Turismo    | PESADO | 2021                | 01  |

**Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).**

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/03/2023**

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 066/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio,

Mercedes Benz, Chevrolet, Peugeot, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

## M. TEIXEIRA & TEIXEIRA LTDA ME

### LOTE 04

| Montadora Chevrolet | Descrição/Combustível/Setor/Placa                      | TIPO   | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|---------------------|--|--------|------------------|-----|
| 01                  | Montana – flex – Garagem Municipal – DJP 2946          | LEVE   | 06/05            | 01  |
| 02                  | Caminhão – diesel comum – Garagem Municipal – BSV 3438 | PESADO | 1985             | 01  |
| 03                  | Corsa – flex – DEMEP – ALN 8723                        | LEVE   | 2004             | 01  |
| 04                  | Spin – flex – Transp. alunos – FZD 6229                | LEVE   | 2014             | 01  |
| 05                  | Spin – flex – Conselho Tutelar – FUB 7715              | LEVE   | 2014             | 01  |
| 06                  | Celta – flex – SEMADS – GBZ 5560                       | LEVE   | 15/15            | 01  |
| 07                  | Celta – flex – Bolsa Família – GBR 6890                | LEVE   | 15/15            | 01  |
| 08                  | Celta – flex – SEMADS – GAT 3550                       | LEVE   | 15/15            | 01  |
| 09                  | Celta – flex – SEMADS – GBW 3990                       | LEVE   | 15/15            | 01  |
| 10                  | Astra – gasolina – SAMU – CSC 6762                     | LEVE   | 1999             | 01  |
| 11                  | Spin – flex – Vigilância Sanitária – FGX 6809          | LEVE   | 2014             | 01  |
| 12                  | Spin – flex – C PS – FIH 6479                          | LEVE   | 2014             | 01  |
| 13                  | Corsa Sedan – flex – Saúde – GCJ 1693                  | LEVE   | 15/16            | 01  |
| 14                  | Corsa Sedan – flex – Saúde – GCX 8166                  | LEVE   | 15/16            | 01  |
| 15                  | Spin – flex – Saúde – FGL 2208                         | LEVE   | 15/16            | 01  |
| 16                  | Spin – flex – CAPS – FWM 7837                          | LEVE   | 17/18            | 01  |
| 17                  | Spin – flex – Educação – GIK 3148                      | LEVE   | 18/18            | 01  |
| 18                  | Onix –1.4 LT- flex – Educação – GBH 6565               | LEVE   | 18/18            | 01  |
| 19                  | Spin – flex – DEMUTRAN – GII 9025                      | LEVE   | 16/16            | 01  |
| 20                  | Caminhão – diesel – SERVIÇOS – BSV 3438                | PESADO | 85/85            | 01  |
| 21                  | CHEVROLET S10 – VISA - DWP 7172                        | MEDIA  | 19/20            | 01  |
| 22                  | Astra/GM – flex – Administração – GXA 9304             | LEVE   | 11/11            | 01  |
| 23                  | Montana – flex – Saúde – GAC 7339                      | LEVE   | 17/18            | 01  |



|    |  |       |       |    |
|----|--|-------|-------|----|
| 24 | Spin – flex – CEO – GEW 2118                         | LEVE  | 18/18 | 01 |
| 25 | Spin – flex – CEO – GBZ 8663                         | LEVE  | 18/18 | 01 |
| 26 | Spin – flex – CEO – FZS 7255                         | LEVE  | 18/18 | 01 |
| 27 | Cruze LTZ -flex – Gabinete – GHZ 3223                | LEVE  | 18/18 | 01 |
| 28 | S10 – FLEX – SERVIÇOS – FZS 2488                     | MÉDIO | 18/18 | 01 |
| 29 | Spin – flex – VISA – EUH 7227                        | LEVE  | 18/18 | 01 |
| 30 | Spin – flex – VISA – BWV 4776                        | LEVE  | 18/18 | 01 |
| 31 | Spin – flex – VISA – DRU 3730                        | LEVE  | 18/18 | 01 |
| 32 | Spin – flex – VISA – BYI 2882                        | LEVE  | 18/18 | 01 |
| 33 | MONTANA – flex – SAÚDE – EXJ 5557                    | LEVE  | 18/19 | 01 |
| 34 | Spin – flex – BOLSA FAMILIA – GHU 6D13               | LEVE  | 19/20 | 01 |
| 35 | S10 ADV– FLEX – DEFESA CIVIL – FZE4B15               | MÉDIO | 20/21 | 01 |
| 36 | S10 – CHEVROLET – SERVIÇOS – FVW 6879                | MÉDIO | 2015  | 01 |
| 37 | AMBULANCIA – CHEVROLET/MONTANA – SAÚDE – GIK8C15     | MÉDIO | 2020  | 01 |
| 38 | Spin – Flex 1.8L AT Premier – Cerest – DSV4D27       | LEVE  | 21/22 | 01 |
| 39 | Spin – Flex – 1.8L AT Premier – Centro Dia – GGF8H76 | LEVE  | 22/22 | 01 |

Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/03/2023

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 065/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

**OFICINA MECÂNICA COLETI LTDA EPP  
LOTE 03**

| Montadora     | Descrição/Combustível/Setor/Placa                      | TIPO   | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|---------------|--|--------|------------------|-----|
| Mercedes Benz |  |        |                  |     |
| 01            | Caminhão – diesel comum – Garagem Municipal – CPV 4255 | PESADO | 00/00            | 01  |

|    |   |        |       |    |
|----|---|--------|-------|----|
| 02 | Caminhão – diesel comum – Garagem Municipal – CPV 0942          | PESADO | 82/82 | 01 |
| 03 | Caminhão 608 – diesel comum – SECRETARIA DE SERVIÇOS – BIT 6443 | PESADO | 88/88 | 01 |
| 04 | Micro – diesel comum – Transp. alunos – DJL 2546                | MÉDIO  | 10/09 | 01 |
| 05 | Ônibus – diesel S10 – SAÚDE – DKI 8357                          | PESADO | 2013  | 01 |
| 06 | Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – DKI 8372                 | PESADO | 13/14 | 01 |
| 07 | Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – DKI 8373                 | PESADO | 13/14 | 01 |
| 08 | Caminhão – diesel comum – Limpeza Pública – BPY 5503            | PESADO | 94/94 | 01 |
| 09 | Caminhão CELLO 815-44 – Cozinha Piloto – FMY 3987               | PESADO | 17/18 | 01 |
| 10 | Ônibus – Educação – GFC 8304                                    | PESADO | 16/16 | 01 |
| 11 | Ônibus – Educação – GCV 2574                                    | PESADO | 16/16 | 01 |
| 12 | Ônibus – Educação – FUV 4617                                    | PESADO | 16/16 | 01 |
| 13 | Ônibus – Educação – FAC 8269                                    | PESADO | 16/16 | 01 |
| 14 | Ônibus – Educação – GJB 8128                                    | PESADO | 16/16 | 01 |
| 15 | Furgão – Educação – GGB 0403                                    | MÉDIO  | 18/18 | 01 |
| 16 | Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – DKI 8371                 | PESADO | 2013  | 01 |

**Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).**

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/03/2023**

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 071/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Peugeot, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

**PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

**LOTE 11**

| Montadora  | Descrição/Combustível/Setor/Placa    | TIPO | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|------------|--------------------------------------|------|------------------|-----|
| Motos Miza |                                      |      |                  |     |
| 01         | Moto Miza – gasolina – TI – DAT 8556 | MOTO | 2007             | 01  |
| 02         | Moto Miza – gasolina – TI – DAT 8562 | MOTO | 2007             | 01  |

Percentual de Desconto: 31,10% (trinta e um vírgula dez por cento).

## LOTE 12

| Montadora Motos Kasinski | Descrição/Combustível/Setor/Placa              | TIPO | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|--------------------------|--|------|------------------|-----|
| 01                       | Seta 150 – gasolina – Varrição – DKK 7099      | MOTO | 09/09            | 01  |
| 02                       | COMIT 150 – gasolina – Fiscalização – DET 3400 | MOTO | 11/11            | 01  |
| 03                       | COMIT 150 – gasolina – Fiscalização – DET 4039 | MOTO | 11/11            | 01  |

Percentual de Desconto: 31,10% (trinta e um vírgula dez por cento).

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/03/2023

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 067/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Pegeout, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

## RCJR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EPP

### LOTE 05

| Montadora Pegeout | Descrição/Combustível/Setor/Placa                  | TIPO  | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|-------------------|--|-------|------------------|-----|
| 01                | Van Boxer – diesel S10 – Transp. alunos – DBS 1239 | MÉDIO | 12/13            | 01  |
| 02                | Van Boxer – diesel S10 – Transp. alunos – DBS 1189 | MÉDIO | 12/13            | 01  |
| 03                | Boxer – diesel S10 – Ambulância – DBS 1154         | MÉDIO | 2013             | 01  |
| 04                | Ambulância – diesel S10 – SAMU – DKI 8353          | MÉDIO | 2012             | 01  |
| 05                | Ambulância – diesel S10 – SAMU – DKI 8352          | MÉDIO | 2012             | 01  |
| 06                | Ambulância – diesel S10 – SAMU – DKI 8354          | MÉDIO | 2012             | 01  |

Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).

## LOTE 10

| Montadora Renault | Descrição/Combustível/Setor/Placa                          | TIPO  | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|-------------------|--|-------|------------------|-----|
| 01                | Ambulância – diesel comum – SAMU – DBA 1905                | MÉDIO | 2012             | 01  |
| 02                | Renault Master UTI – diesel S10 – Ambulância – FQT7578     | MÉDIO | 2014             | 01  |
| 03                | MASTER FURGAO 16LUG – SAUDE – GEK 6H66                     | MÉDIO | 2020             | 01  |
| 04                | RENAULT OROCH 21/22 – TRANSPORTES - GDD6A81                | MÉDIO | 2021             | 01  |
| 05                | Sandero – flex – PSF – DBS 1146                            | LEVE  | 2013             | 01  |
| 06                | Sandero – flex – PSF – DBS 1148                            | LEVE  | 2013             | 01  |
| 07                | Renault – flex – Ambulância – DBS 1208                     | LEVE  | 2013             | 01  |
| 08                | Renault – flex – Ambulância – DBS 1196                     | LEVE  | 2013             | 01  |
| 09                | Renault – flex – Ambulância – DBS 1197                     | LEVE  | 2013             | 01  |
| 10                | Renault – flex – Ambulância – DBS 1198                     | LEVE  | 2013             | 01  |
| 11                | Renault Logan 1.6 8v – flex – DST/ AIDS – DKI 8359         | LEVE  | 09/09            | 01  |
| 12                | Furgão – diesel S10 – Vigilância Epidemiológica – DKI 8368 | MÉDIO | 2013             | 01  |
| 13                | Sandero – Flex – Indústria e Comércio – GFD 2429           | LEVE  | 17/18            | 01  |
| 14                | Logan – Flex – DST AIDS – FWQ 8955                         | LEVE  | 18/18            | 01  |
| 15                | Kwid ZEN 1.0– Flex – DST AIDS – GJC 0197                   | LEVE  | 18/18            | 01  |
| 16                | Master – diesel s10 – SAMU – PAQ 9933                      | MÉDIO | 17/18            | 01  |
| 17                | Sandero- flex- VISA – FRW 6725                             | LEVE  | 17/18            | 01  |
| 18                | Sandero- flex- VISA – GCC 9794                             | LEVE  | 18/18            | 01  |
| 19                | Sandero- flex- VE – FIW 3094                               | LEVE  | 18/18            | 01  |
| 20                | Sandero- flex- SAÚDE – FRW 6725                            | LEVE  | 18/18            | 01  |
| 21                | Sandero- flex- SAÚDE – GGH 4588                            | LEVE  | 18/18            | 01  |
| 22                | Furgão – diesel s10 – ESPORTES – GIT 7839                  | MÉDIO | 18/19            | 01  |
| 23                | Sandero- flex- TURISMO – GHM 5499                          | LEVE  | 18/19            | 01  |
| 24                | Sandero- flex- ESPORTES – FGW 3989                         | LEVE  | 18/19            | 01  |
| 25                | Master – diesel s10- Saúde – FKH 0601                      | MÉDIO | 18/19            | 01  |
| 26                | Master – diesel s10- Saúde – FYQ 5772                      | MÉDIO | 18/19            | 01  |
| 27                | Master – diesel s10- Saúde – GAF 6966                      | MÉDIO | 18/19            | 01  |

|   |  |       |       |    |
|---|--|-------|-------|----|
| 28  | Master – diesel s10- Saúde – FZN 9426              | MÉDIO | 18/19 | 01 |
| 29  | Master – diesel s10- Saúde – GBH 0416              | MÉDIO | 18/19 | 01 |
| 30  | Kangoo- flex- Saúde – FYV 0301                     | LEVE  | 18/19 | 01 |
| 31  | Logan- flex- Fiscalização – FCP 6287               | LEVE  | 18/19 | 01 |
| 32  | Logan- flex- Fiscalização – DEU 4656               | LEVE  | 18/19 | 01 |
| 33  | Master – diesel s10- Saúde – EXU 8770              | MÉDIO | 18/19 | 01 |
| 34  | Master – diesel s10- Saúde – EXW 4645              | MÉDIO | 18/19 | 01 |
| 35  | Master – diesel s10- Saúde – EVB 2384              | MÉDIO | 18/19 | 01 |
| 36  | LOGAN EXPRESS 1.6 8V – BOMBEIROS – GHJ 9076        | LEVE  | 2017  | 01 |
| 37  | RENAULT MASTER FURGÃO – BOMBEIROS – END 7373       | MÉDIO | 2019  | 01 |
| 38  | BÁU RENAULT BCO – FJQ 4108                         | MÉDIO | 2021  | 01 |
| 39  | RENAULT LOGAN 1.6 21/22 – FDQ 3C31                 | LEVE  | 2021  | 01 |
| 40  | RENAULT LOGAN 1.6 21/22 – FPA1E24                  | LEVE  | 2021  | 01 |
| 41  | Renault Kwid Zen – Procon – GFA1C27                | LEVE  | 21/22 | 01 |
| 42  | Duster Oroch Exp. Motor 1.6 – Demutran – FYJ5A43   | LEVE  | 21/22 | 01 |
| 43  | Furgão Renault Master 16 Lug. - Educação – FZC8J43 | MÉDIO | 21/22 | 01 |
| 44  | Castramóvel – Trailler                             | MÉDIO | 2022  | 01 |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |       |       |    |

## LOTE 20

| Montadora SOLIS   | Descrição/Combustível/Setor/Placa  | TIPO      | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|---|--|-----------|------------------|-----|
| 01  | Trator SOLIS WORLDTRAC 60RX (01) – diesel comum – SERVIÇOS – CHASSI: HZSDG749676S3 | MÁQUINA S | 18/19            | 01  |
| 02  | Trator SOLIS WORLDTRAC 60RX (02) – diesel comum - SERVIÇOS– CHASSI: HZSDG749677S3  | MÁQUINA S | 18/19            | 01  |
| <b>Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).</b> |  |           |                  |     |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 21/03/2023

**PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 073/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Peugeot, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota,

Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

## ROSÂNGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP

### LOTE 18

| Montadora Marcopolo | Descrição/Combustível/Setor/Placa         | TIPO   | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|---------------------|---|--------|------------------|-----|
| 01                  | Ônibus – diesel S10 – Esporte – DBS 1195  | PESADO | 2014             | 01  |
| 02                  | Ônibus – diesel S10 – Educação – FQE 5715 | PESADO | 18/18            | 01  |
| 03                  | MICRO ONIBUS/MPOLO – EBJ 4642             | MEDIO  | 2020             | 01  |
| 04                  | MICRO ONIBUS/MPOLO – ENI 0621             | MEDIO  | 2020             | 01  |
| 05                  | MICRO ONIBUS/MPOLO – EOB 7728             | MEDIO  | 2020             | 01  |
| 06                  | MICRO ONIBUS/MPOLO – EOE 3987             | MEDIO  | 2020             | 01  |

**Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).**

### LOTE 22

| Montadora XCMG | Descrição/Combustível/Setor/Placa                  | TIPO      | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|----------------|--|-----------|------------------|-----|
| 01             | Pá carregadeira LW 180KV – diesel comum – SERVIÇOS | MÁQUINA S | 18/19            | 01  |

**Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).**

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/03/2023**

## PROCESSO: 036/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 023/2023 – ATA DE REGISTRO: 064/2023

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de peças e acessórios ORIGINAIS, das montadoras de veículos Ford, Volkswagen/Caio, Mercedes Benz, Chevrolet, Peugeot, Volare, Fiat/Iveco, Citroen, Renault, Motocicletas Kasinski, Miza e Honda, Massey-Ferguson, John Deere, New Rolland, Komatsu, Toyota, Agrale/Marcopolo, Hyundai, Mahindra, Solis e XCMG destinadas aos reparos da frota oficial de veículos, leves, médios, pesados, motocicletas, máquinas/equipamentos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital.

## STAR TRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA EPP

### LOTE 02

| Montadora Volkswagen /Caio | Descrição/Combustível/Setor/Placa          | TIPO | Ano Fabr./Modelo | QTD |
|----------------------------|--|------|------------------|-----|
| 01                         | Gol – flex – Procuradoria – DBS 1213       | LEVE | 05/05            | 01  |
| 02                         | Gol 1.0 – flex – Paço Municipal – DBS 1082 | LEVE | 07/07            | 01  |

|    |  |        |       |    |
|----|--|--------|-------|----|
| 03 | Santana – gasolina – Gabinete – DBS 1047               | LEVE   | 03/03 | 01 |
| 04 | Gol 1.0 – flex – Gabinete – DBS 1108                   | LEVE   | 06/06 | 01 |
| 05 | Gol – flex – Guarda Municipal – DBS 1135               | LEVE   | 07/07 | 01 |
| 06 | Gol – gasolina – Decon – CPV 4256                      | LEVE   | 02/02 | 01 |
| 07 | Gol 1.0 – flex – Fundo Social – DBS 1085               | LEVE   | 07/07 | 01 |
| 08 | Gol – gasolina – Garagem Municipal – BNZ 0935          | LEVE   | 00/00 | 01 |
| 09 | Gol 1.0 – flex – Garagem Municipal – DBS 1235          | LEVE   | 07/06 | 01 |
| 10 | Kombi – gasolina – Garagem Municipal – CPV 4230        | LEVE   | 99/99 | 01 |
| 11 | Saveiro – gasolina – Garagem Municipal – CPV 4254      | LEVE   | 02/02 | 01 |
| 12 | Saveiro – gasolina – Garagem Municipal – CPV 0934      | LEVE   | 98/99 | 01 |
| 13 | Gol – gasolina – Garagem Municipal – BPY 5525          | LEVE   | 97/97 | 01 |
| 14 | Saveiro CL – gasolina – Varrição – BPY 5526            | LEVE   | 97/97 | 01 |
| 15 | Gol – flex – Garagem Municipal – DBS 1079              | LEVE   | 07/06 | 01 |
| 16 | Kombi – gasolina – Varrição – CPV 4286                 | LEVE   | 02/03 | 01 |
| 17 | Gol 1000 – gasolina – Garagem Municipal – CPV 4201     | LEVE   | 98/99 | 01 |
| 18 | Kombi – gasolina – Garagem Municipal – CPV 0981        | LEVE   | 98/99 | 01 |
| 19 | Saveiro – flex – Garagem Municipal – FVK 5670          | LEVE   | 07/06 | 01 |
| 20 | Saveiro – flex – Garagem Municipal – FVR 2540          | LEVE   | 07/06 | 01 |
| 21 | Kombi – Garagem Municipal – CDV 5898                   | LEVE   | 02/01 | 01 |
| 22 | Caminhão – diesel comum – Garagem Municipal – CPV 4277 | PESADO | 99/99 | 01 |
| 23 | Gol 1.0 – flex – Secretaria – DBS 1084                 | LEVE   | 07/07 | 01 |
| 24 | Gol – gasolina – Patrimônio – CPV 4243                 | LEVE   | 98/99 | 01 |
| 25 | Gol – flex – Secretaria – DBS 1107                     | LEVE   | 06/06 | 01 |
| 26 | Gol 1000 – gasolina – Secretaria – CPV 4279            | LEVE   | 02/02 | 01 |
| 27 | Kombi – flex – Secretaria – DBS 1230                   | LEVE   | 06/06 | 01 |

|    |  |         |       |    |
|----|--|---------|-------|----|
| 28 | Gol 1.6 – flex – Secretaria – DBS 1238                   | LEVE    | 07/06 | 01 |
| 29 | Gol 1.0 – flex – Cozinha Piloto – DBS 1086               | LEVE    | 07/07 | 01 |
| 30 | Kombi – flex – Educação – DBS 1094                       | LEVE    | 07/08 | 01 |
| 31 | Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1167                 | LEVE    | 08/07 | 01 |
| 32 | Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1175                 | LEVE    | 08/08 | 01 |
| 33 | Kombi – flex – Transp. alunos – DKI 8404                 | LEVE    | 08/08 | 01 |
| 34 | Kombi – gasolina – Transp. alunos – DBS 1178             | LEVE    | 09/08 | 01 |
| 35 | Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1169                 | LEVE    | 10/10 | 01 |
| 36 | ONIBUS VW MARCA GRANMINI – DJM 8036                      | PESADO  | 2014  | 01 |
| 37 | Kombi – flex – Transp. alunos – DBS 1194                 | LEVE    | 10/10 | 01 |
| 38 | Ônibus – diesel comum – Transp. alunos – DBS 1136        | PESADOS | 10/10 | 01 |
| 39 | Kombi – flex – Transp. alunos – EVR 5136                 | LEVE    | 10/10 | 01 |
| 40 | Kombi – flex – Transp. alunos – EYG 4237                 | LEVE    | 12/11 | 01 |
| 41 | Kombi – flex – Transp. alunos – EGJ 7311                 | LEVE    | 12/11 | 01 |
| 42 | Kombi – flex – Transp. alunos – EYG 4271                 | LEVE    | 12/11 | 01 |
| 43 | CAMINHÃO AUTO BOMBA 4000L /VW17280 – BOMBEIROS – BZQ3B51 | PESADO  | 2020  | 01 |
| 44 | Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – DJM 2047          | PESADO  | 12/12 | 01 |
| 45 | Ônibus – diesel S10 – Transp. alunos – FYJ 0877          | PESADO  | 2014  | 01 |
| 46 | Gol – flex – Secretaria Bem Estar – DBS 1233             | LEVE    | 06/06 | 01 |
| 47 | Gol – flex – Bolsa Família – DBS 1139                    | LEVE    | 08/07 | 01 |
| 48 | Kombi – flex – Secretaria Bem Estar – DBS 1158           | LEVE    | 08/07 | 01 |
| 49 | Gol – flex – Casa Transitória – DKI 8351                 | LEVE    | 08/08 | 01 |
| 50 | Gol – flex – CR S – DKI 8417                             | LEVE    | 2013  | 01 |
| 51 | Kombi – Secretaria Bem Estar – CPV 4252                  | LEVE    | 99/00 | 01 |
| 52 | Saveiro – gasolina – Ambulância – DBS 1201               | LEVE    | 05/05 | 01 |
| 53 | Gol 1.6 Power – flex – Vigilância Sanitária – DBS 1223   | LEVE    | 06/06 | 01 |
| 54 | Kombi – flex – Vigilância Sanitária – DBS                | LEVE    | 06/06 | 01 |



|    |  |        |       |    |
|----|--|--------|-------|----|
|    | 1145   |        |       |    |
| 55 | Gol 1.6 – flex – Vigilância Sanitária – DBS 1237       | LEVE   | 07/06 | 01 |
| 56 | Kombi – flex – Vigilância Sanitária – DBS 1131         | LEVE   | 08/07 | 01 |
| 57 | Kombi – flex – Vigilância Sanitária – DBS 1172         | LEVE   | 08/08 | 01 |
| 58 | Gol 1.6 – gasolina – Vigilância Sanitária – CPV 0935   | LEVE   | 98/99 | 01 |
| 59 | Gol – flex – CEREST – DBS 1166                         | LEVE   | 05/05 | 01 |
| 60 | Gol 1.6 power – flex – Saúde – DBS 1165                | LEVE   | 06/05 | 01 |
| 61 | Kombi – flex – CEREST – DBS 1127                       | LEVE   | 06/06 | 01 |
| 62 | Gol – flex – CEREST – DBS 1183                         | LEVE   | 11/10 | 01 |
| 63 | Kombi – flex – Ambulância – ERR 1864                   | LEVE   | 12/11 | 01 |
| 64 | Kombi – flex – Ambulância – ERR 1874                   | LEVE   | 12/11 | 01 |
| 65 | Voyage – flex – CEREST – DBS 1156                      | LEVE   | 2014  | 01 |
| 66 | Gol – flex – Secretaria – DBS 1112                     | LEVE   | 05/05 | 01 |
| 67 | Gol – Secretaria – CXI 3218                            | LEVE   | 00/00 | 01 |
| 68 | Kombi – gasolina – Esporte – DBS 1051                  | LEVE   | 04/03 | 01 |
| 69 | Gol 1.0 – flex – Secretaria – DBS 1088                 | LEVE   | 05/06 | 01 |
| 70 | Caminhão – diesel comum – Limpeza Pública – CPJ 6362   | PESADO | 04/03 | 01 |
| 71 | Gol – flex – Fiscalização – DBS 1087                   | LEVE   | 07/07 | 01 |
| 72 | Gol 1.0 – flex – ISS – DBS 1083                        | LEVE   | 07/07 | 01 |
| 73 | Gol 1000 – gasolina – BPY 5517                         | LEVE   | 97/97 | 01 |
| 74 | Gol – flex – Secretaria – DBS 1081                     | LEVE   | 07/06 | 01 |
| 75 | Saveiro 1.6 – flex – Sinalização – DBS 1129            | LEVE   | 06/06 | 01 |
| 76 | Gol 1.0 – flex – Secretaria – CPV 4298                 | LEVE   | 06/06 | 01 |
| 77 | Gol (doado pela Câmara) – flex – Secretaria – DBS 1176 | LEVE   | 2010  | 01 |
| 78 | Gol 1.0 – flex – Secretaria – DBS 1150                 | LEVE   | 06/06 | 01 |
| 79 | Saveiro – flex – Saúde – FII 2938 – Ambulância         | LEVE   | 17/18 | 01 |
| 80 | Saveiro – flex – Saúde – FKW 6725 – Ambulância         | LEVE   | 17/18 | 01 |
| 81 | Saveiro – flex – Saúde – FXJ 3176 – Ambulância         | LEVE   | 17/18 | 01 |
| 82 | Saveiro – flex – Saúde – GGH 8486 –                    | LEVE   | 17/18 | 01 |

|    | Ambulância                                    |        |       |    |
|----|---|--------|-------|----|
| 83 | Gol – flex – Saúde - DKI 8429                 | LEVE   | 10/10 | 01 |
| 84 | Saveiro – flex – Saúde – GGP 4487             | LEVE   | 17/18 | 01 |
| 85 | Gol – flex – Saúde - GEH 0959                 | LEVE   | 18/19 | 01 |
| 86 | Gol – flex – Saúde - FGV 6776                 | LEVE   | 18/19 | 01 |
| 87 | Gol – flex – PSF – FHQ 4447                   | LEVE   | 18/19 | 01 |
| 88 | KOMBI – BOMBEIRO – DBS 1236                   | LEVE   | 2006  | 01 |
| 89 | Caminhão auto bomba 4000L /VW17280 – BZQ 3B51 | PESADO | 20/20 | 01 |
| 90 | Gol - DBS 1222                                | LEVE   | 2005  | 01 |
| 91 | Ônibus rural escolar ORE – CTH 8339           | PESADO | 2019  | 01 |

Percentual de Desconto: 31,11% (trinta e um vírgula onze por cento).

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/03/2023

**PROCESSO: 128/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 084/2023 – ATA DE REGISTRO: 193/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de fornecimento futuro de serviços de natureza continuada de melhoramento, conservação e recuperação dos jardins das praças, canteiros de avenidas e áreas verdes do Município de Avaré/SP, conforme edital.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO**

3.2. O valor global da ata de registro de preços é de R\$ 3.115.000,00 (três milhões, cento e quinze mil reais).

VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 21/06/2023

**PROCESSO: 257/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO: 173/2023 – ATA DE REGISTRO: 311/2023**

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de gás de oxigênio medicinal, ar comprimido, com fornecimento sob regime de comodato e de regulador e fluxômetro, conforme edital.

**TRATZ COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA ME**

| Item | Qtd.     | Descrição  | Valor Unitário | Valor Global |
|------|----------|--|----------------|--------------|
| 05   | 96 unid. | Aquisição de acessórios para oxigenoterapia (umidificador e cateter nasal): umidificador para oxigênio, 250 ml, copo translúcido com indicação de nível mínimo e máximo legível, tampa injetada e porca borboleta com enxerto em metal (padrão abnt), tubo com borbulhador. Cateter nasal tipo óculos com tubo de pvc atóxico, regulável, siliconizado, estéril, com 2 metros de comprimento, conexão nas extremidades em pvc para oxigenoterapia. | R\$ 22,00      | R\$ 2.112,00 |

|    |          |  |            |               |
|----|----------|--|------------|---------------|
| 06 | 96 unid. | <p>Kit com regulador para oxigênio medicinal (kit completo: com válvula redutora de pressão de cilindro e manômetro.)</p> <p>Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm<sup>2</sup>). Corpo forjado em latão cromado. Conexões de entrada e saída, conforme a norma abnt.</p> <p>Fluxômetro com saída ajustável para vazão em l/min.</p> <p>Vazão máxima: 15 l/min sob forma de comodato</p> | R\$ 290,00 | R\$ 27.840,00 |
|----|----------|--|------------|---------------|

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 05/09/2023

**PROCESSO:** 257/2023 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 173/2023 – **ATA DE REGISTRO:** 311/2023

**OBJETO:** registro de preços para eventual fornecimento futuro de gás de oxigênio medicinal, ar comprimido, com fornecimento sob regime de comodato e de regulador e fluxômetro, conforme edital.

**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**

| Item | Qtd.                  | Descrição  | Valor Unitário | Valor Global     |
|------|-----------------------|--|----------------|------------------|
| 01   | 1.304m <sup>3</sup>   | Recarga gás oxigênio medicinal comprimido: descrição: em cilindros – capacidade mínima de 1m <sup>3</sup> 4m <sup>3</sup> – gás oxigênio medicinais fornecidos em estado gasoso, acondicionado em cilindros de alta pressão. Grau de pureza mínimo de 99,5%. Não inflamável, comburente. Conforme legislação vigente. Unidade de referência: cilindro capacidade mínima de 01m <sup>3</sup> sob forma de comodato. | R\$ 27,67      | R\$ 36.081,68    |
| 02   | 100.580m <sup>3</sup> | Recarga gás oxigênio medicinal comprimido: descrição: em cilindros – gás oxigênio medicinais fornecidos em estado gasoso, acondicionado em cilindros de alta pressão. Conforme legislação vigente. Unidade de referência: cilindro capacidade mínima de 04 m <sup>3</sup> a 10 m <sup>3</sup> . Sob forma de comodato.   | R\$ 24,90      | R\$ 2.504.442,00 |
| 03   | 20.000m <sup>3</sup>  | Recarga gás ar comprimido medicinal – fornecimento em estado gasoso, acondicionado em cilindros de alta pressão de 04m <sup>3</sup> a 10m <sup>3</sup> sob forma de comodato.  | R\$ 123,44     | R\$ 2.468.800,00 |
| 04   | 8m <sup>3</sup>       | Recarga gás ar comprimido medicinal – fornecimento em estado gasoso,   | R\$ 164,50     | R\$ 1.316,00     |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | acondicionado em cilindros de alta pressão de 01m³ a 04m³ sob forma de comodato. |  |  |
|--|--|--|--|

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/09/2023**

**PROCESSO: 253/23 – PREGÃO ELETRÔNICO: 170/23 – ATA DE REGISTRO: 315/23.**

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição futura de material de pintura para a Secretaria Municipal de Serviços.

**DETENTORA:** CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA

**PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item  | Descrição  | Qtde     | Valor Unitário | Valor Total    |
|---|--|----------|----------------|----------------|
| 01  | <b>AGUARRÁS</b><br>Aguarrás; composto solvente à base de hidrocarbonetos alifáticos de petróleo, sem adição de álcool, benzeno ou querosene; para ser utilizado como solvente para esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica; conforme norma ABNT NBR 14725-4; acondicionamento lata 5 litros | 2250 un. | R\$ 64,00      | R\$ 144.000,00 |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ 144.000,00 (cento e quarenta mil reais).</b> |  |          |                |                |

**COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI**

| Item  | Descrição  | Qtde      | Valor Unitário | Valor Total    |
|---|--|-----------|----------------|----------------|
| 49  | <b>AGUARRÁS</b><br>Aguarrás; composto solvente à base de hidrocarbonetos alifáticos de petróleo, sem adição de álcool, benzeno ou querosene; para ser utilizado como solvente para esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica; conforme norma ABNT NBR 14725-4; acondicionamento lata 5 litros   | 750 un.   | R\$ 64,00      | R\$ 48.000,00  |
| 86  | <b>TINTA ESMALTE</b><br>Tinta esmalte para construção civil; tinta esmalte sintético extrarrápido, rendimento igual ou superior a 50 m² por demão resina alquídica, pigmentos aditivos especiais e solventes; para pintura de superfícies metálicas, secagem para manuseio 4 a 5 horas, secagem total 12 horas; na cor de linha padrão, acabamento brilhante, acondicionamento em galão de 3,6 litros. | 3750 Gal. | R\$ 65,00      | R\$ 243.750,00 |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ 291.750,00 (duzentos e noventa e um mil e setecentos e cinquenta reais).</b> |  |           |                |                |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 20/09/2023

**PROCESSO:** 253/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 170/23 – **ATA DE REGISTRO:** 316/23.

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição futura de material de pintura para a Secretaria Municipal de Serviços.

**DETENTORA:** KARINE SALGADO 37218287808

### COTA PRINCIPAL ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

| Item   | Descrição   | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---|--------|----------------|-------------|
| 02   | <b>BROXA DE FIO SINTÉTICO COMPRIMENTO 65 MM, RETANGULAR, 180 X 75 MM</b><br>Broxa para pintura; de fio sintético com comprimento de 65 mm; com cabo de polipropileno; no tamanho 180 x 75 mm, formato retangular  | 74 un. | R\$ 7,10       | R\$ 525,40  |
| 06   | <b>DESEMPENADEIRA 12x25cm</b><br>Desempenadeira, fabricada em chapa de aço inoxidável; do tipo lisa, formato retangular; com cabo em madeira com formato anatômico; medindo 12 x 25 cm; utilizada para nivelamento e revestimento de superfícies com argamassas, resinas, colas, nivelantes e gesso | 12 un. | R\$ 17,50      | R\$ 210,00  |
| 09   | <b>ESPÁTULA PINTURA EM AÇO INOX</b><br>Espátula pintura em aço inox kit com 3 peças - tamanhos: 2", 3" e 4" - composição: cabo em polipropileno e revestimento em PVC, lâmina de aço especial de alta resistência.  | 9 un.  | R\$ 43,00      | R\$ 387,00  |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ 1.122,40 (um mil, cento e vinte e dois reais e quarenta centavos)</b> |   |        |                |             |

### COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

| Item | Descrição   | Qtde   | Estimado Unitário | Estimado Total |
|------|---|--------|-------------------|----------------|
| 50   | <b>BROXA DE FIO SINTÉTICO COMPRIMENTO 65 MM, RETANGULAR, 180 X 75 MM</b><br>Broxa para pintura; de fio sintético com comprimento de 65 mm; com cabo de polipropileno; no tamanho 180 x 75 mm, formato retangular  | 24 un. | R\$ 7,10          | R\$ 170,40     |
| 54   | <b>DESEMPENADEIRA 12x25cm</b><br>Desempenadeira, fabricada em chapa de aço inoxidável; do tipo lisa, formato retangular; com cabo em madeira com formato anatômico; medindo 12 x 25 cm; utilizada para nivelamento e revestimento de superfícies com argamassas, resinas, colas, nivelantes e gesso | 3 un.  | R\$ 17,50         | R\$ 52,50      |

|   |  |       |           |            |
|---|--|-------|-----------|------------|
| 57  | <b>ESPÁTULA PINTURA EM AÇO INOX</b><br>Espátula pintura em aço inox kit com 3 peças - tamanhos: 2", 3" e 4" - composição: cabo em polipropileno e revestimento em PVC, lâmina de aço especial de alta resistência. | 3 un. | R\$ 43,00 | R\$ 129,00 |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ 351,90 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos)</b> |  |       |           |            |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 20/09/2023

**PROCESSO:** 253/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 170/23 – **ATA DE REGISTRO:** 317/23.

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição futura de material de pintura para a Secretaria Municipal de Serviços.

**DETENTORA:** R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS

**COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição   | Qtde    | Estimado Unitário | Estimado Total |
|------|---|---------|-------------------|----------------|
| 03   | <b>CAL PARA PINTURA</b><br>Cal para pintura composto de oxido de cálcio; embalagem com 8 kg, com validade de 2 meses; conforme NBR 7175.  | 282 sc. | R\$ 13,99         | R\$ 3.945,18   |
| 04   | <b>COLA PARA FÓRMICA</b><br>Cola para fórmica; a base de resina fenólica; para ser utilizada em piso vinílico, entre outros; na cor âmbar; apresentado como líquida; aplicação por pincel, espátula; 250 g/m <sup>2</sup> ; acondicionado em balde. O produto deverá vir acompanhado da fispq conforme NBR 14725; embalagem de 3,6 litros | 8 un.   | R\$ 212,00        | R\$ 1.696,00   |
| 21   | <b>LIXA MASSA, GRÃO 150, MED. (275X225) MM</b><br>Lixa para construção civil; grão 150; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.  | 113 un. | R\$ 0,73          | R\$ 82,49      |
| 22   | <b>LIXA, GRÃO 100, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa para construção civil; grão 100; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede   | 113 un. | R\$ 0,75          | R\$ 84,75      |
| 24   | <b>LIXA, GRÃO 1200, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa d'água grão 1200; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação para polimento em metal - fibra de vidro.  | 29 un.  | R\$ 7,26          | R\$ 210,54     |
| 27   | <b>LIXA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LONA), GRÃO 80, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 80; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.  | 57 un.  | R\$ 2,70          | R\$ 153,90     |

|   |   |         |          |            |
|---|---|---------|----------|------------|
| 28  | <b>LIXA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LONA) GRÃO 100, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 100; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.   | 141 un. | R\$ 2,55 | R\$ 359,55 |
| 29  | <b>LIXA, OXIDO DE ALUMÍNIO (LONA) GRÃO 150, MED. (275X225) MM</b><br>Lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 150; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura. | 12 un.  | R\$ 2,60 | R\$ 31,20  |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 6.563,61 (seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos)</b> |   |         |          |            |

#### COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

| Item | Descrição   | Qtde   | Estimado Unitário | Estimado Total |
|------|---|--------|-------------------|----------------|
| 51   | <b>CAL PARA PINTURA</b><br>Cal para pintura composto de oxido de cálcio; embalagem com 8 kg, com validade de 2 meses; conforme NBR 7175.  | 93 sc. | R\$ 13,99         | R\$ 1.301,07   |
| 52   | <b>COLA PARA FÓRMICA</b><br>Cola para fórmica; a base de resina fenólica; para ser utilizada em piso vinílico, entre outros; na cor âmbar; apresentado como líquida; aplicação por pincel, espátula; 250 g/m <sup>2</sup> ; acondicionado em balde. O produto deverá vir acompanhado da fispq conforme NBR 14725; embalagem de 3,6 litros | 2 un.  | R\$ 212,00        | R\$ 424,00     |
| 68   | <b>LIXA MASSA, GRÃO 150, MED. (275X225) MM</b><br>Lixa para construção civil; grão 150; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.  | 37 un. | R\$ 0,73          | R\$ 27,01      |
| 70   | <b>LIXA, GRÃO 120, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa para construção civil; grão 120; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.  | 37 un. | R\$ 0,78          | R\$ 28,86      |
| 71   | <b>LIXA, GRÃO 1200, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa d'água grão 1200; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação para polimento em metal - fibra de vidro.  | 9 un.  | R\$ 7,26          | R\$ 65,34      |
| 72   | <b>LIXA, GRAO 320, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa d'água grão 600; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para   | 12 un. | R\$ 1,30          | R\$ 15,60      |

|  |   |        |          |            |
|--|---|--------|----------|------------|
|  | lixamento metal - Fibra de vidro  |        |          |            |
| 73   | <b>LIXA, GRÃO 600, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa d'água grão 600; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para lixamento metal - fibra de vidro - madeira.   | 47 un. | R\$ 2,10 | R\$ 98,70  |
| 74   | <b>LIXA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LONA), GRÃO 80, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 80; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.    | 18 un. | R\$ 2,70 | R\$ 48,60  |
| 75   | <b>LIXA, ÓXIDO DE ALUMÍNIO (LONA) GRÃO 100, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 100; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura.   | 47 un. | R\$ 2,55 | R\$ 119,85 |
| 76   | <b>LIXA, OXIDO DE ALUMÍNIO (LONA) GRÃO 150, MED. (275X225) MM</b><br>Lixa para construção civil; de oxido de alumínio (acostado de lona); para em superfície metálica(ferro); grão 150; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície metálica para pintura. | 3 un.  | R\$ 2,60 | R\$ 7,80   |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 2.136,83 (dois mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e três centavo)</b> |   |        |          |            |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 20/09/2023

**PROCESSO:** 253/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 170/23 – **ATA DE REGISTRO:** 318/23.

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição futura de material de pintura para a Secretaria Municipal de Serviços.

**DETENTORA:** BOARETO & RUIZ LTDA

**COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição  | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|----------------|-------------|
| 05   | <b>COLA PARA MADEIRA</b><br>Cola para madeira; monocomponente, a base de poliacetato de vinila (pva) em dispersão aquosa; na cor branca, densidade 1,05 g/cm³ a 25°C, ph entre 4,0 e 5,0; apresentada na forma líquida, viscoso, livre de grumos; aplicação direta; acondicionado em embalagem de 1 litro. | 15 un. | R\$ 21,99      | R\$ 329,85  |
| 08   | <b>ESPÁTULA PARA PINTURA 73x135</b><br>Espátula para pintura; de celuloide; incolor; no  | 15 un. | R\$ 2,24       | R\$ 33,60   |



|   |  |         |           |              |
|---|--|---------|-----------|--------------|
|   | tamanho (73x135)mm.  |         |           |              |
| 11  | <b>EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCÓPICO 3 METROS</b>  | 3 un.   | R\$ 40,10 | R\$ 120,30   |
| 23  | <b>LIXA, GRÃO 120, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa para construção civil; grão 120; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede.                                 | 113 un. | R\$ 0,85  | R\$ 96,05    |
| 25  | <b>LIXA, GRAO 320, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa d'água grão 600; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para lixamento metal - Fibra de vidro                                   | 38 un.  | R\$ 1,40  | R\$ 53,20    |
| 26  | <b>LIXA, GRÃO 600, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa d'água grão 600; em folha; medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para lixamento metal - fibra de vidro - madeira.                        | 141 un. | R\$ 2,20  | R\$ 310,20   |
| 34  | <b>ROLO PARA PINTURA DE LÃ, MEDINDO 230 x 9 MM.</b><br>Rolo para pintura; de lã sintética; antigotas; 2 listas; medindo 230MM; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de PVC.                        | 75 un.  | R\$ 16,95 | R\$ 1.271,25 |
| 36  | <b>ROLOS PARA PINTURA, DE LÃ SINTÉTICA, MED. 90 MM, ALTURA DE LÃ 9 MM</b><br>Rolo para pintura; de la sintética; med. 90 mm; com altura de 9 mm a la; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de PVC. | 282 un. | R\$ 10,95 | R\$ 3.087,90 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 5.302,35 (cinco mil, trezentos e dois reais e trinta e cinco centavos)</b> |  |         |           |              |

#### COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

| Item | Descrição  | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|----------------|-------------|
| 53   | <b>COLA PARA MADEIRA</b><br>Cola para madeira; monocomponente, a base de poliacetato de vinila (pva) em dispersão aquosa; na cor branca, densidade 1,05 g/cm³ a 25°C, ph entre 4,0 e 5,0; apresentada na forma líquida, viscoso, livre de grumos; aplicação direta; acondicionado em embalagem de 1 litro. | 5 un.  | R\$ 21,99      | R\$ 109,95  |
| 56   | <b>ESPÁTULA PARA PINTURA 73x135</b><br>Espátula para pintura; de celuloide; incolor; no tamanho (73x135)mm.  | 5 un.  | R\$ 2,24       | R\$ 11,20   |
| 59   | <b>EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCÓPICO 3 METROS</b>  | 1 un.  | R\$ 40,10      | R\$ 40,10   |
| 69   | <b>LIXA, GRÃO 100, MED. 275X225 MM</b><br>Lixa para construção civil; grão 100; em folha;  | 37 un. | R\$ 1,01       | R\$ 37,37   |

|  |  |        |           |              |
|--|--|--------|-----------|--------------|
|  | medindo 275 mm x 225 mm; para preparação de superfície para pintura de parede  |        |           |              |
| 81   | <b>ROLO PARA PINTURA DE LÃ, MEDINDO 230 x 9 MM.</b><br>Rolo para pintura; de lã sintética; antigotas; 2 listas; medindo 230MM; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de PVC.                        | 25 un. | R\$ 16,95 | R\$ 423,75   |
| 83   | <b>ROLOS PARA PINTURA, DE LÃ SINTÉTICA, MED. 90 MM, ALTURA DE LÃ 9 MM</b><br>Rolo para pintura; de la sintética; med. 90 mm; com altura de 9 mm a la; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de PVC. | 93 un. | R\$ 10,95 | R\$ 1.018,35 |
| 93   | <b>TRINCHA DUPLA, LARG. 2"</b><br>Trincha; tipo dupla; com largura de 2"; cerda na cor preta; cabo de madeira; para aplicar tinta esmalte.   | 18 un. | R\$ 15,63 | R\$ 281,34   |
| 94   | <b>TRINCHA DUPLA, LARG.1 1/2"</b><br>Trincha; tipo dupla; com largura de 1 1/2"; cerda na cor preta, cerdas especiais; cabo de PVC laqueado; para aplicar pintura de parede tinta esmalte sintético.     | 18 un. | R\$ 8,97  | R\$ 161,46   |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 2.083,52 (dois mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)</b> |  |        |           |              |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 20/09/2023

**PROCESSO:** 253/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 170/23 – **ATA DE REGISTRO:** 319/23.

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição futura de material de pintura para a Secretaria Municipal de Serviços.

**DETENTORA:** DANIEL DONISETTE DE CAMARGO AVARÉ ME

**COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição  | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|----------------|-------------|
| 10   | <b>ESTOPA PARA LIMPEZA</b><br>Constituída de fios 100% algodão limpos e desembaraçados; sem presença de rayon, tami, trapos, terra, varredura e outras impurezas; para polimento e limpeza especial de peças retificadas e tubulações pneumáticas; na cor branca, embalada com juta ou similar e protegida por saco fechado, identificação do peso líquido, embalada em pacotes de no mínimo 1 kg. | 30 kg. | R\$ 13,00      | R\$ 390,00  |
| 13   | <b>FITA ADESIVA 25mmx50m</b><br>Fita adesiva; Crepe; Medindo (25 Mm x 50 M); liner de papel; antiaderente 3  | 23 un. | R\$ 7,00       | R\$ 161,00  |
| 19   | <b>GESSO TIPO II</b><br>Gesso; tipo II, comum reforçado; composto por sulfato de cálcio e pigmento; na cor branca; atóxico;  | 29 kg. | R\$ 5,21       | R\$ 151,09  |

|   |  |                 |           |            |
|---|--|-----------------|-----------|------------|
|   | embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega.   |                 |           |            |
| 32  | <b>MASSA PLÁSTICA</b><br>Composta de resina de poliéster, com catalisador, na cor cinza; para funilaria, marmoraria e vedação de cubas; embalado em recipiente apropriado, vida útil de 12 meses a partir do recebimento, armazenada em lata de 400 gramas   | 23 LT<br>400gr. | R\$ 11,10 | R\$ 255,30 |
| 33  | <b>MASSA RÁPIDA CINZA</b><br>Massa rápida para preparação de superfícies metálicas a ser aplicada sobre metal, massa plástica e massa de poliéster para corrigir imperfeições, e também como fundo isolante, secagem rápida, boa flexibilidade, armazenada em lata de 1,25kg.  | 15 un.          | R\$ 45,00 | R\$ 675,00 |
| 37  | <b>THINNER INCOLOR</b><br>Thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm <sup>3</sup> a 20°C, grau de pureza mínima 99,5%; para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers, primers sintéticos; acondicionado em galão de 5 lt, com certificado ISO 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 12 meses a partir do recebimento; conforme norma ABNT NBR 14725. | 1 un.           | R\$ 69,88 | R\$ 69,88  |
| 47  | <b>TRINCHA DUPLA, LARG. 2"</b><br>Trincha; tipo dupla; com largura de 2"; cerda na cor preta; cabo de madeira; para aplicar tinta esmalte.   | 57 un.          | R\$ 14,00 | R\$ 798,00 |
| 48  | <b>TRINCHA DUPLA, LARG.1 1/2"</b><br>Trincha; tipo dupla; com largura de 1 1/2"; cerda na cor preta, cerdas especiais; cabo de PVC laqueado; para aplicar pintura de parede tinta esmalte sintético.   | 57 un.          | R\$ 8,90  | R\$ 507,30 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 3.007,57 (três mil, sete reais e cinquenta e sete centavos).</b> |  |                 |           |            |

#### COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

| Item | Descrição  | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|--------|----------------|-------------|
| 58   | <b>ESTOPA PARA LIMPEZA</b><br>Constituída de fios 100% algodão limpos e desembaraçados; sem presença de rayon, tami, trapos, terra, varredura e outras impurezas; para polimento e limpeza especial de peças retificadas e tubulações pneumáticas; na cor branca, embalada | 10 kg. | R\$ 13,00      | R\$ 130,00  |

|   |  |              |            |            |
|---|--|--------------|------------|------------|
|   | com juta ou similar e protegida por saco fechado, identificação do peso líquido, embalada em pacotes de no mínimo 1 kg.  |              |            |            |
| 60  | <b>FITA ADESIVA 25mmx50m</b><br>Fita adesiva; Crepe; Medindo (25 Mm x 50 M); liner de papel; antiaderente 3  | 7 un.        | R\$ 7,00   | R\$ 49,00  |
| 61  | <b>FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA</b><br>A base de zarcão antiferrugem, a base de resina, óleo vegetal, semi secativo; para ser utilizado em superfícies ferrosas internas e externas; na cor cinza, diluído em thinner, sem benzeno; armazenado em lata de 18 L, conforme norma ABNT NBR 11702 | 7 un.        | R\$ 140,00 | R\$ 980,00 |
| 66  | <b>GESSO TIPO II</b><br>Gesso; tipo II, comum reforçado; composto por sulfato de cálcio e pigmento; na cor branca; atóxico; embalado em pacote de 1 kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega.                     | 9 kg.        | R\$ 5,21   | R\$ 46,89  |
| 79  | <b>MASSA PLÁSTICA</b><br>Composta de resina de poliéster, com catalisador, na cor cinza; para funilaria, marmoraria e vedação de cubas; embalado em recipiente apropriado, vida útil de 12 meses a partir do recebimento, armazenada em lata de 400 gramas                                   | 7 LT 400 gr. | R\$ 11,10  | R\$ 77,70  |
| 80  | <b>MASSA RÁPIDA CINZA</b><br>Massa rápida para preparação de superfícies metálicas a ser aplicada sobre metal, massa plástica e massa de poliéster para corrigir imperfeições, e também como fundo isolante, secagem rápida, boa flexibilidade, armazenada em lata de 1,25kg.                | 5 un.        | R\$ 45,00  | R\$ 225,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 1.508,59 (um mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos)</b> |  |              |            |            |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 20/09/2023

**PROCESSO:** 253/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 170/23 – **ATA DE REGISTRO:** 320/23.

**OBJETO:** Registro de preço para eventual aquisição futura de material de pintura para a Secretaria Municipal de Serviços.

**DETENTORA:** SUPREME COMERCIAL LTDA

**COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição   | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|---|--------|----------------|--------------|
| 16   | <b>FUNDO PREPARADOR</b><br>Fundo preparador; base água; para uso interno e externo; composto por dispersão aquosa na cor branca leitosa; recomendado para superfícies | 6 Lta. | R\$ 350,00     | R\$ 2.100,00 |

|    |   |         |            |              |
|----|---|---------|------------|--------------|
|    | porosas, reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caídas, gesso; classificado como NBR 15079; acondicionamento lata 18 litros.  |         |            |              |
| 17 | <b>FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA, INCOLOR, VOC 0,19G/L, tipo 4.1.2.7.</b><br>Fundo selador; tipo fundo preparador acrílico, monocomponente; base água, diluente água potável; para uso na uniformização de superfícies porosas internas e externas; cor incolor, Indicado para utilização em reboco fraco, parede caiada, gesso, concreto novo, pinturas descascadas e queimadas; armazenado em lata de 18 litros, conforme norma de classificação ABNT NBR 11702;  | 23 un.  | R\$ 205,00 | R\$ 4.715,00 |
| 18 | <b>FUNDO SELADOR</b><br>Tipo Selador Acrílico; Base Água; para Uso Interno e Externo; Composição Dispersão Aquosa de Copolimerizo Acrílico e Aditivos Especiais; Cor Branca Leitosa; Indicado para Selador de Superfícies Porosas, reboco Fraco, concreto Novo, pinturas Descascadas, paredes Caidas, gesso; Rendimento Mínimo de 230m2/demão (embalagem 18 litros), Validade de 24 Meses a Partir Da Data de Entrega; Conforme Norma de Classificação NBR 15079  | 12 un.  | R\$ 77,03  | R\$ 924,36   |
| 20 | <b>IMPERMEABILIZANTE PARA TELHA E PAREDE</b><br>Impermeabilizante; Tipo Resina Impermeabilizante, Base Água; Composto de Resina Acrílica Emulsionável, Dióxido de Titânio, cargas Minerais; Apresentado Na Forma Líquida, Rendimento Mínimo de 230m2/demão (embalagem de 18 litros); para Área Interna e Externa, Telhas, Tijolos, Pedras Naturais, Concreto e Paredes; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade de 24 Meses a Partir Da Data de Entrega; Conforme Norma de Classificação ABNT NBR 11702 Tipo 4.8.3 E4.8.5. | 12 bal. | R\$ 260,00 | R\$ 3.120,00 |
| 30 | <b>MASSA CORRIDA;</b><br>Não acrílica, tipo lisa, cor branca; composição em resina à base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes e aditivos; para superfícies internas, embalagem com data de fabricação, data de validade e nome do fabricante; classificação tipo 4.7.2, conforme norma ABNT NBR 11702, validade mínima 24 meses a partir do recebimento; embalagem de 18 litros.   | 12 Lta. | R\$ 128,51 | R\$ 1.542,12 |
| 31 | <b>MASSA NIVELADORA</b><br>Massa niveladora; interno e externo; acrílica; 5gr de material desbastado; 18 %; tipo massa corrida, 4.5.1; 18 meses a partir do recebimento; NBR  | 12 un.  | R\$ 111,09 | R\$ 1.333,08 |

|    |   |             |            |                |
|----|---|-------------|------------|----------------|
|    | 15348; lata 18 litros.  |             |            |                |
| 40 | <p><b>TINTA ESMALTE</b><br/>Tinta esmalte para construção civil; tinta esmalte sintético extrarrápido, rendimento igual ou superior a 50 m<sup>2</sup> por demão resina alquídica, pigmentos aditivos especiais e solventes; para pintura de superfícies metálicas, secagem para manuseio 4 a 5 horas, secagem total 12 horas; na cor de linha padrão, acabamento brilhante, acondicionamento em galão de 3,6 litros.</p>   | 11.250 gal. | R\$ 68,00  | R\$ 765.000,00 |
| 41 | <p><b>TINTA FUNDO PARA GALVANIZADO</b><br/>Fundo especial, para galvanizado, para aderência sobre superfícies de aço galvanizado e chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas telhas onduladas, etc. Rendimento: galão (3,6 l): 50 m<sup>2</sup> a 70 m<sup>2</sup> por demão. secagem: ao toque: 2 horas, final: 24 horas.</p>  | 18 un.      | R\$ 145,00 | R\$ 2.610,00   |
| 42 | <p><b>TINTA LÁTEX ACRÍLICO</b><br/>Tinta látex acrílico; Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942 mínimo a 110 m<sup>2</sup> ; resina acrílica, linha premium; a base de Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1); embalagem contendo data fabricação, validade e nome do fabricante; validade mínima de 18 meses após o recebimento; fornecida em lata de 18 litros. Marca Tipo Suvinil.</p> | 150 un.     | R\$ 172,00 | R\$ 25.800,00  |
| 43 | <p><b>TINTA LÁTEX NÃO ACRÍLICA</b><br/>Tinta látex, não acrílica, nível de desempenho premium; Rendimento lata (18L): até 500 m<sup>2</sup>; Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas; na cor de linha padrão; para ambientes externos e internos; validade mínima de 36 meses a partir do recebimento; tempo de secagem ao toque: 2 horas, entre demãos: 4 horas, Final: 12 horas; embalagem de 18 litros. Marca Tipo Suvinil.</p>                 | 150 Lta.    | R\$ 154,99 | R\$ 23.248,50  |
| 44 | <p><b>TINTA PARA PISOS</b><br/>Tinta para pisos e pavimentos; a base de resina acrílica; resistente a abrasão e intempéries; acabamento antiderrapante, semibrilho; para pintura de pavimentos; indicada para aplicação em pavimentos de concreto e cimentado; na cor de</p>  | 18 un.      | R\$ 178,00 | R\$ 3.204,00   |

|  |  |        |            |              |
|--|--|--------|------------|--------------|
|  | linha; com tempo de secagem para trafego de pessoas igual a 48 h e para veículos iguais a 72 h; fornecida em lata de 18 litros.  |        |            |              |
| 45   | <b>TINTA VERNIZ</b><br>Tinta verniz premium marítimo para construção civil; secagem extrarrápida, rendimento igual ou superior a 70 m2 por demão para pintura de madeira, secagem para manuseio 4 a 5 horas, secagem total 12 horas; na cor de linha padrão, acondicionamento galão 3,6 litros; com 2 anos de garantia | 18 un. | R\$ 148,14 | R\$ 2.666,52 |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ 836.263,58 (oitocentos e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos)</b> |  |        |            |              |

#### COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

| Item | Descrição  | Qtde   | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|--|--------|----------------|--------------|
| 63   | <b>FUNDO PREPARADOR</b><br>Fundo preparador; base água; para uso interno e externo; composto por dispersão aquosa na cor branca leitosa; recomendado para superfícies porosas, reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caídas, gesso; classificado como NBR 15079; acondicionamento lata 18 litros.   | 2 Lta. | R\$ 350,00     | R\$ 700,00   |
| 64   | <b>FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA, INCOLOR, VOC 0,19G/L, tipo 4.1.2.7.</b><br>Fundo selador; tipo fundo preparador acrílico, monocomponente; base água, diluente água potável; para uso na uniformização de superfícies porosas internas e externas; cor incolor, Indicado para utilização em reboco fraco, parede caiada, gesso, concreto novo, pinturas descascadas e queimadas; armazenado em lata de 18 litros, conforme norma de classificação ABNT NBR 11702; | 7 un.  | R\$ 205,00     | R\$ 1.435,00 |
| 65   | <b>FUNDO SELADOR</b><br>Tipo Selador Acrílico; Base Água; para Uso Interno e Externo; Composição Dispersão Aquosa de Copolimerizo Acrílico e Aditivos Especiais; Cor Branca Leitosa; Indicado para Selador de Superfícies Porosas, reboco Fraco, concreto Novo, pinturas Descascadas, paredes Caidas, gesso; Rendimento Mínimo de 230m2/demão (embalagem 18 litros), Validade de 24 Meses a Partir Da Data de Entrega; Conforme Norma de Classificação NBR 15079         | 3 un.  | R\$ 77,03      | R\$ 231,09   |
| 67   | <b>IMPERMEABILIZANTE PARA TELHA E PAREDE</b><br>Impermeabilizante; Tipo Resina Impermeabilizante, Base Água; Composto de Resina Acrílica   | 3 Bal. | R\$ 260,00     | R\$ 780,00   |

|    |  |         |            |              |
|----|--|---------|------------|--------------|
|    | Emulsionável, Dióxido de Titânio, cargas Minerais; Apresentado Na Forma Liquida, Rendimento Mínimo de 230m2/demão (embalagem de 18 litros); para Área Interna e Externa, Telhas, Tijolos, Pedras Naturais, Concreto e Paredes; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade de 24 Meses a Partir Da Data de Entrega; Conforme Norma de Classificação ABNT NBR 11702 Tipo 4.8.3 E4.8.5.   |         |            |              |
| 77 | <b>MASSA CORRIDA;</b><br>Não acrílica, tipo lisa, cor branca; composição em resina à base de dispersão aquosa, cargas minerais inertes e aditivos; para superfícies internas, embalagem com data de fabricação, data de validade e nome do fabricante; classificação tipo 4.7.2, conforme norma ABNT NBR 11702, validade mínima 24 meses a partir do recebimento; embalagem de 18 litros.  | 3 Lta.  | R\$ 128,51 | R\$ 385,53   |
| 78 | <b>MASSA NIVELADORA</b><br>Massa niveladora; interno e externo; acrílica; 5gr de material desbastado; 18 %; tipo massa corrida, 4.5.1; 18 meses a partir do recebimento; NBR 15348; lata 18 litros.  | 3 un.   | R\$ 111,09 | R\$ 333,27   |
| 87 | <b>TINTA FUNDO PARA GALVANIZADO</b><br>Fundo especial, para galvanizado, para aderência sobre superfícies de aço galvanizado e chapas zincadas, canaletas, condutores, calhas, rufos, chapas lisas telhas onduladas, etc. Rendimento: galão (3,6 l): 50 m <sup>2</sup> a 70 m <sup>2</sup> por demão. secagem: ao toque: 2 horas, final: 24 horas.   | 5 un.   | R\$ 145,00 | R\$ 725,00   |
| 88 | <b>TINTA LÁTEX ACRÍLICO</b><br>Tinta látex acrílico; Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 14942 mínimo a 110 m <sup>2</sup> ; resina acrílica, linha premium; a base de Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona (3:1); embalagem contendo data fabricação, validade e nome do fabricante; validade mínima de 18 meses após o recebimento; fornecida em lata de 18 litros. Marca Tipo Suvinil. | 50 un.  | R\$ 172,00 | R\$ 8.600,00 |
| 89 | <b>TINTA LÁTEX NÃO ACRÍLICA</b><br>Tinta látex, não acrílica, nível de desempenho premium; Rendimento lata (18L): até 500 m <sup>2</sup> ; Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis,  | 50 Lta. | R\$ 154,99 | R\$ 7.749,50 |



|   |  |       |            |            |
|---|--|-------|------------|------------|
|   | espassantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas; na cor de linha padrão; para ambientes externos e internos; validade mínima de 36 meses a partir do recebimento; tempo de secagem ao toque: 2 horas, entre demãos: 4 horas, Final: 12 horas; embalagem de 18 litros. Marca Tipo Suvinil.  |       |            |            |
| 90  | <b>TINTA PARA PISOS</b><br>Tinta para pisos e pavimentos; a base de resina acrílica; resistente a abrasão e intempéries; acabamento antiderrapante, semibrilho; para pintura de pavimentos; indicada para aplicação em pavimentos de concreto e cimentado; na cor de linha; com tempo de secagem para tráfego de pessoas igual a 48 h e para veículos iguais a 72 h; fornecida em lata de 18 litros. | 5 un. | R\$ 178,00 | R\$ 890,00 |
| 91  | <b>TINTA VERNIZ</b><br>Tinta verniz premium marítimo para construção civil; secagem extrarrápida, rendimento igual ou superior a 70 m2 por demão para pintura de madeira, secagem para manuseio 4 a 5 horas, secagem total 12 horas; na cor de linha padrão, acondicionamento galão 3,6 litros; com 2 anos de garantia   | 5 un. | R\$ 148,14 | R\$ 740,70 |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ 22.570,09 (vinte e dois mil, quinhentos e setenta reais e nove centavos)</b> |  |       |            |            |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 20/09/2023

### EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

**PROCESSO:** 245/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 163/23 – **ATA DE REGISTRO:** 330/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição futura de óleos lubrificantes e graxas para manutenção dos veículos da Frota Municipal.

**DETENTORA:** PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO

### COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS

| Item | Descrição  | Qtd.    | Valor Unitário | Valor Total   |
|------|--|---------|----------------|---------------|
| 02   | Óleo Hidráulico Iso 68.<br>É um lubrificante para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, sendo que atende às especificações da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1). Balde de 20 litros. | 150 un. | R\$ 190,00     | R\$ 28.500,00 |

|    |   |          |            |                  |
|----|---|----------|------------|------------------|
| 03 | <p>Óleo Sae 80W.<br/>É um lubrificantes com nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L2105D- SAE 80W90, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, é especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral. Balde de 20 litros.</p>   | 75 un.   | R\$ 290,00 | R\$<br>21.750,00 |
| 04 | <p>Óleo Sae 90 API – G5.<br/>Lubrificante para caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros e caixas de mudança não sincronizadas, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5 - Especificação MIL-L-2105D, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Balde de 20 litros.</p>  | 150 un.  | R\$ 290,00 | R\$<br>43.500,00 |
| 05 | <p>Óleo SAE 15W40 API CI-4/SL ACEA E7.<br/>Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CI-4/SL e ACEA E7-12. Balde de 20 litros</p>   | 375 un.  | R\$ 240,00 | R\$<br>90.000,00 |
| 06 | <p>Óleo 10W Grans HR.<br/>Lubrificante mineral monoviscoso para sistemas hidráulicos de equipamentos móveis fora de estrada. Frasco 1 litro</p>   | 150 un.  | R\$ 71,37  | R\$<br>10.705,50 |
| 07 | <p>Óleo 5W30 Diesel – ACEA C2,C3 API SN.<br/>Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixo teor de cinzas sulfatadas e o benefício da economia de combustível, segundo a norma ACEA C2, destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SU-V's, Vans, Pick - Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2,C3 e API SN. Disponível no grau SAE 5W-30. Frasco 1 litro.</p> | 1875 un. | R\$ 23,98  | R\$<br>44.962,50 |

|    |   |         |            |               |
|----|---|---------|------------|---------------|
| 08 | <p>Óleo 10W40 Sintético – ACEA E4/E7-12.<br/>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. Permite intervalo de troca estendido, reduzindo os custos operacionais, conforme a recomendação do fabricante do equipamento. Proporciona maior rendimento e maior vida útil do motor, atende aos níveis de desempenho ACEA E7/E4-12. Frasco 1 litro</p> | 750 un. | R\$ 20,00  | R\$ 15.000,00 |
| 10 | <p>Óleo 85W140-GL-5.<br/>Óleo lubrificante para caixas engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Balde de 20 litros</p>   | 23 un.  | R\$ 280,00 | R\$ 6.440,00  |
| 12 | <p>Óleo de Freio Dot 4.<br/>Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. Frasco de 500ml.</p>   | 375 un. | R\$ 15,00  | R\$ 5.625,00  |
| 14 | <p>ADITIVO DE RADIADOR – SAE J 1034.<br/>Fluido sintético concentrado, à base de monoetileno-glicol, com tecnologia híbrida de inibidores decorrosão orgânicos e inorgânicos (HOAT), desenvolvido para fornecer excelente proteção a longo prazo de todos os metais do sistema de refrigeração e componentes do motor. Frasco de 500ml.</p>   | 300 un. | R\$ 5,00   | R\$ 1.500,00  |
| 15 | <p>Óleo Sae 15w40 CI-4 Mineral.<br/>Óleo lubrificante mineral para uso em motores a diesel turbinados, sob condições de operação severas. Sua formulação proporciona elevada proteção contra o desgaste, maior controle da viscosidade e excelente limpeza, promovendo maior vida útil do motor e seus componentes. Frasco 1 litro</p>  | 450 un. | R\$ 18,00  | R\$ 8.100,00  |

|   |  |          |            |               |
|---|--|----------|------------|---------------|
| 16  | Óleo 05W40 – 100% Sintético API SN.<br>Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso nos modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex, GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados) e motores diesel leves, que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN ou ACEA A3/B4. Disponível no grau SAE 5W-40. Frasco 1 litro.                 | 1875 un. | R\$ 22,00  | R\$ 41.250,00 |
| 17  | Óleo 5W30 100% Sintético API SN PLUS.<br>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de última tecnologia API SN Plus para a adequada proteção dos componentes do motor, redução no consumo de combustível e proteção contra pré-ignições nas câmaras de combustão durante o funcionamento em baixas rotações (LSPI), para uso em motores à gasolina, etanol, flex e GNV. Frasco 1 litro. | 1875 un. | R\$ 21,95  | R\$ 41.156,25 |
| 19  | Óleo 10W40 SEMISSINTETICO SN.<br>Óleo lubrificante multiviscoso semissintético para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível de desempenho API SN. Frasco 1 litro.  | 450 un.  | R\$ 18,00  | R\$ 8.100,00  |
| 20  | Óleo SAE 20W30.<br>Lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Balde de 20 litros.  | 30 un.   | R\$ 320,00 | R\$ 9.600,00  |
| 22  | Óleo ATF TA Hidráulico.<br>Óleo lubrificante mineral para caixas de direção hidráulica automotivas e garfos telescópicos de motocicletas. Contém corante vermelho para a identificação do produto. Balde de 20 litros.   | 150 un.  | R\$ 279,80 | R\$ 41.970,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 418.159,25 (quatrocentos e dezoito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)</b> |  |          |            |               |

**COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI**

| Item | Descrição | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------|------|----------------|-------------|
|------|-----------|------|----------------|-------------|

|    |   |         |            |               |
|----|---|---------|------------|---------------|
| 23 | <p>Óleo de Freio Dot 3.<br/>Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 3, para uso em sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores, sendo que atende às normas FMVSS 116-DOT3, SAE J1703 e ABNT BR EB 155/1991 para fluidos de freio tipo 2 e 3. Frasco de 500ml.</p>                             | 125 un. | R\$ 15,00  | R\$ 1.875,00  |
| 24 | <p>Óleo Hidráulico Iso 68.<br/>É um lubrificante para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura, sendo que atende às especificações da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1). Balde de 20 litros.</p>  | 50 un.  | R\$ 190,00 | R\$ 9.500,00  |
| 25 | <p>Óleo Sae 80W.<br/>É um lubrificantes com nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L2105D- SAE 80W90, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, é especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros, caixas de mudança e caixas de engrenagens hipóides em geral. Balde de 20 litros.</p> | 25 un.  | R\$ 290,00 | R\$ 7.250,00  |
| 26 | <p>Óleo Sae 90 API – G5.<br/>Lubrificante para caixas de engrenagens hipóides de eixos traseiros e caixas de mudança não sincronizadas, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5 - Especificação MIL-L-2105D, evitando o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Balde de 20 litros.</p>  | 50 un.  | R\$ 290,00 | R\$ 14.500,00 |
| 27 | <p>Óleo SAE 15W40 API CI-4/SL ACEA E7.<br/>Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CI-4/SL e ACEA E7-12. Balde de 20 litros</p>   | 125 un. | R\$ 240,00 | R\$ 30.000,00 |
| 28 | <p>Óleo 10W Grans HR.<br/>Lubrificante mineral monoviscoso para sistemas hidráulicos de equipamentos móveis fora de estrada. Frasco 1 litro</p>   | 50 un.  | R\$ 71,37  | R\$ 3.568,50  |

|    |   |         |            |               |
|----|---|---------|------------|---------------|
| 29 | <p>Óleo 5W30 Diesel – ACEA C2,C3 API SN.<br/>Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixo teor de cinzas sulfatadas e o benefício da economia de combustível, segundo a norma ACEA C2, destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SU-V's, Vans, Pick - Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2,C3 e API SN. Disponível no grau SAE 5W-30. Frasco 1 litro.</p>   | 625 un. | R\$ 23,98  | R\$ 14.987,50 |
| 30 | <p>Óleo 10W40 Sintético – ACEA E4/E7-12.<br/>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução Catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores. Permite intervalo de troca estendido, reduzindo os custos operacionais, conforme a recomendação do fabricante do equipamento. Proporciona maior rendimento e maior vida útil do motor, atende aos níveis de desempenho ACEA E7/E4-12. Frasco 1 litro</p> | 250 un. | R\$ 20,00  | R\$ 5.000,00  |
| 31 | <p>Óleo Mineral 20W50 API SL.<br/>Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso nos motores a gasolina, etanol, flex e GNV que exigem lubrificante com nível de desempenho API SL. Frasco 1 litro</p>   | 50 un.  | R\$ 18,00  | R\$ 900,00    |
| 32 | <p>Óleo 85W140-GL-5.<br/>Óleo lubrificante para caixas engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Balde de 20 litros</p>   | 7 un.   | R\$ 280,00 | R\$ 1.960,00  |
| 33 | <p>Óleo 2 Tempos - API TC.<br/>Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC, tipos básicos de alcanos com elevado índice de viscosidade; com aditivos específicos para o cuidado das características de desempenho. Frasco de 500ml.</p>   | 150 un. | R\$ 17,00  | R\$ 2.550,00  |

|    |  |         |           |               |
|----|--|---------|-----------|---------------|
| 34 | <p>Óleo de Freio Dot 4.<br/>Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões. Frasco de 500ml.</p>  | 125 un. | R\$ 15,00 | R\$ 1.875,00  |
| 36 | <p>ADITIVO DE RADIADOR – SAE J 1034.<br/>Fluido sintético concentrado, à base de monoetileno-glicol, com tecnologia híbrida de inibidores decorrosão orgânicos e inorgânicos (HOAT), desenvolvido para fornecer excelente proteção a longo prazo de todos os metais do sistema de refrigeração e componentes do motor. Frasco de 500ml.</p>  | 100 un. | R\$ 5,00  | R\$ 500,00    |
| 37 | <p>Óleo Sae 15w40 CI-4 Mineral.<br/>Óleo lubrificante mineral para uso em motores a diesel turbinados, sob condições de operação severas. Sua formulação proporciona elevada proteção contra o desgaste, maior controle da viscosidade e excelente limpeza, promovendo maior vida útil do motor e seus componentes. Frasco 1 litro</p>   | 150 un. | R\$ 18,00 | R\$ 2.700,00  |
| 38 | <p>Óleo 05W40 – 100% Sintético API SN.<br/>Óleo lubrificante sintético multiviscoso para uso nos modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex, GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados) e motores diesel leves, que exijam lubrificantes com níveis de desempenho API SN ou ACEA A3/B4. Disponível no grau SAE 5W-40. Frasco 1 litro.</p>                 | 625 un. | R\$ 22,00 | R\$ 13.750,00 |
| 39 | <p>Óleo 5W30 100% Sintético API SN PLUS.<br/>Óleo lubrificante sintético multiviscoso de última tecnologia API SN Plus para a adequada proteção dos componentes do motor, redução no consumo de combustível e proteção contra pré-ignições nas câmaras de combustão durante o funcionamento em baixas rotações (LSPI), para uso em motores à gasolina, etanol, flex e GNV. Frasco 1 litro.</p> | 625 un. | R\$ 21,95 | R\$ 13.718,75 |
| 40 | <p>Óleo 10W30 Semi Sintético 04 Tempos – Jaso MA/API SL.<br/>Óleo lubrificante multiviscoso semissintético com nível de desempenho API SL e JASO MA2. Frasco 1 litro.</p>  | 150 un. | R\$ 22,00 | R\$ 3.300,00  |

|   |   |        |            |               |
|---|---|--------|------------|---------------|
| 42  | Óleo SAE 20W30.<br>Lubrificante mineral multifuncional, do tipo Óleo Universal para Transmissões de Tratores (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil), capaz de promover elevada proteção ao desgaste, elevada resistência à oxidação e cisalhamento assim como baixos níveis de ruído na aplicação em freios. Balde de 20 litros. | 10 un. | R\$ 320,00 | R\$ 3.200,00  |
| 44  | Óleo ATF TA Hidráulico.<br>Óleo lubrificante mineral para caixas de direção hidráulica automotivas e garfos telescópicos de motocicletas. Contém corante vermelho para a identificação do produto. Balde de 20 litros.  | 50 un. | R\$ 279,80 | R\$ 13.990,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 145.124,75 (cento e quarenta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)</b> |   |        |            |               |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 09/10/2023

**PROCESSO:** 245/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 163/23 – **ATA DE REGISTRO:** 331/23  
**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição futura de óleos lubrificantes e graxas para manutenção dos veículos da Frota Municipal.  
**DETENTORA:** TRANSPORTADORA LOGÍSTICA E ÓLEO BAURU LTDA

**COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item  | Descrição   | Qtd.    | Valor Unitário | Valor Total  |
|---|---|---------|----------------|--------------|
| 01  | Óleo de Freio Dot 3.<br>Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 3, para uso em sistemas de freios a disco ou tambor de veículos automotivos e tratores, sendo que atende às normas FMVSS 116-DOT3, SAE J1703 e ABNT BR EB 155/1991 para fluidos de freio tipo 2 e 3. Frasco de 500ml. | 375 un. | R\$ 11,00      | R\$ 4.125,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais)</b> |   |         |                |              |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 09/10/2023

**PROCESSO:** 245/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 163/23 – **ATA DE REGISTRO:** 332/23  
**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição futura de óleos lubrificantes e graxas para manutenção dos veículos da Frota Municipal.  
**DETENTORA:** EDSON RUMIM BISSOLI 31331899800

**COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-----------|------|----------------|-------------|
|------|-----------|------|----------------|-------------|



|   |   |         |              |               |
|---|---|---------|--------------|---------------|
| 09  | Óleo Mineral 20W50 API SL.<br>Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso nos motores a gasolina, etanol, flex e GNV que exigem lubrificante com nível de desempenho API SL. Frasco 1 litro   | 150 un. | R\$20,08     | R\$ 3.012,00  |
| 13  | Graxa a Base de Litio Complexado Nlgi-2.<br>Graxa lubrificante à base de sabão complexo de lítio, contendo em sua formulação dissulfeto de molibdênio. Disponível no grau NLGI 2., é uma graxa acinzentada com sabão complexo de lítio, do tipo múltiplas aplicações, contendo em sua formulação aditivos de extrema pressão (EP) e bissulfeto de molibdênio. Tambor de 170 kg. | 8 un.   | R\$ 6.050,00 | R\$ 48.400,00 |
| 18  | Óleo 10W30 Semi Sintético 04 Tempos – Jaso MA/API SL.<br>Óleo lubrificante multiviscoso semissintético com nível de desempenho API SL e JASO MA2. Frasco 1 litro.   | 450 un. | R\$ 22,83    | R\$ 10.273,50 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 61.685,50 (sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)</b> |   |         |              |               |

#### COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI

| Item   | Descrição   | Qtd.    | Valor Unitário | Valor Total    |
|--|---|---------|----------------|----------------|
| 35   | Graxa a Base de Litio Complexado Nlgi-2.<br>Graxa lubrificante à base de sabão complexo de lítio, contendo em sua formulação dissulfeto de molibdênio. Disponível no grau NLGI 2., é uma graxa acinzentada com sabão complexo de lítio, do tipo múltiplas aplicações, contendo em sua formulação aditivos de extrema pressão (EP) e bissulfeto de molibdênio. Tambor de 170 kg. | 2 un.   | R\$ 6.050,00   | R\$ 12.100,00  |
| 43   | Graxa para Pino – NGLI-2.<br>Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio e óleo mineral naftênico para lubrificação de pinos e articulações de chassis automotivos. Balde de 20 kg.  | 375 un. | R\$ 275,00     | R\$ 103.125,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 115.225,00 (cento e quinze mil, duzentos e vinte e cinco reais)</b> |   |         |                |                |

**VIGÊNCIA:** 12 meses – **Assinatura:** 09/10/2023

**PROCESSO:** 245/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 163/23 – **ATA DE REGISTRO:** 333/23  
**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição futura de óleos lubrificantes e graxas para manutenção dos veículos da Frota Municipal.

**DETENTORA: J.G. CASSEMIRO ME**

**COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item  | Descrição   | Qtd.     | Valor Unitário | Valor Total    |
|---|---|----------|----------------|----------------|
| 11  | Óleo 2 Tempos - API TC.<br>Óleo lubrificante mineral para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API TC, tipos básicos de alcanos com elevado índice de viscosidade; com aditivos específicos para o cuidado das características de desempenho. Frasco de 500ml. | 450 un.  | R\$ 18,20      | R\$ 8.190,00   |
| 21  | Graxa para Pino – NGLI-2.<br>Graxa lubrificante à base de sabão de cálcio e óleo mineral nafiênico para lubrificação de pinos e articulações de chassis automotivos. Balde de 20 kg.  | 1125 un. | R\$ 249,00     | R\$ 280.125,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 288.315,00 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e quinze reais)</b> |   |          |                |                |

**COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI**

| Item   | Descrição   | Qtd.    | Valor Unitário | Valor Total  |
|--|---|---------|----------------|--------------|
| 41   | Óleo 10W40 SEMISSINTETICO SN.<br>Óleo lubrificante multiviscoso semissintético para uso nos modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV (injeção eletrônica, multiválvulas e turboalimentados). Aprovado no nível de desempenho API SN. Frasco 1 litro. | 150 un. | R\$ 28,50      | R\$ 4.275,00 |
| <b>VALOR TOTAL R\$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais)</b> |   |         |                |              |

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/10/2023**

**EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO: 278/23 – PREGÃO ELETRÔNICO: 188/23 – ATA DE REGISTRO: 312/23**

**OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição futura de switches gerenciáveis e ponto de acesso.**

**DETENTORA: 7DATA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.**

**LOTE 1 - COTA PRINCIPAL: ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS:**

**CLASSE 1 – SWITCH GERENCIÁVEL**

| Item | Descrição | Qtde | Valor | Valor Total |
|------|-----------|------|-------|-------------|
|------|-----------|------|-------|-------------|

|    |  |       | Unitário        |                  |
|----|--|-------|-----------------|------------------|
| 01 | <p><b>Switch Gerenciável 48 portas Gigabit PoE com 4 portas SFP+ (SFP Plus)</b></p> <p>Especificações Mínimas:<br/>Padrões:<br/>- 802.3af/at<br/>- 802.1p Qualidade de serviço<br/>- 802.3ad LACP<br/>- 802.1d STP<br/>- 802.1w RSTP<br/>- 802.1s MSTP<br/>- 802.1Q Tagged VLAN<br/>- 802.1X Conrole de acesso baseado em portas<br/>- 802.1ab LLDP/LLDP-MED<br/>- 802.3x Controle de Fluxo</p> <p>Portas:<br/>- 48 portas RJ45 10/100/1000Mbps POE+ até 30W<br/>- 4 porta SFP+ 10Gbps<br/>- 1 porta RJ45 console<br/>- 1 porta USB (ou Micro USB) console</p> <p>Energia:<br/>- Provisão de energia PoE: 500W</p> <p>Performance:<br/>- Capacidade de comutação: 176Gbps<br/>- Taxa de encaminhamento: 130.9Mpps<br/>- Tabela de endereços MAC: 16K<br/>- Memória de buffer de pacotes: 12Mbit<br/>- Jumbo Frame: 9KB</p> <p>Gerenciamento:<br/>- Configuração baseada na WEB e CLI<br/>- Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3<br/>- Notificação Trap e Inform<br/>- Suporte a monitoramento remoto (RMON) 1, 2, 3 e 9<br/>- Template SDM - Clientes DHCP/BOOTP<br/>- Dual Image, Dual Configuration<br/>- Monitoramento de CPU<br/>- Diagnóstico de cabos<br/>- EEE<br/>- Recuperação de senha – SNTTP<br/>- Logs do sistema</p> <p>Segurança<br/>- IP-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCP</p> | 5 un. | R\$<br>4.069,97 | R\$<br>20.349,85 |

Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard  
- IPv6-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCPv6  
Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard (100  
entradas)  
- Defesa contra DoS  
- Segurança de portas Estáticas/Dinâmicas: Até 64  
MACs por porta  
- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: modo  
de controle kbps/ratio  
- 801.1X: Autenticação baseada em porta e MAC,  
atribuição de VLAN, MAB, Guest VLAN, Suporte a  
autenticação Radius  
- AAA (incluindo TACACS+)  
- Isolamento de porta  
- Gerenciamento web seguro através de HTTPS  
com SSLv3/TLS 1.2  
- Gerenciamento por Interface de linha de comando  
(CLI) seguro com SSHv1/SSHv2  
- Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC

#### Convergência

- 8 grupos de agregação de link com até 8 portas  
por grupo  
- Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na  
camada 3 (TOC/DSCP)  
- Atribuição automática de VLAN para tráfego de  
voz

#### Recursos de Layer 3

- 16 Interfaces IPv4/IPv6  
- Rotamento estático: 48 rotas estáticas  
- ARP Estático: 128 entradas  
- Entradas ARP: 512  
- Proxy ARP  
- ARP Gratuito (Gratuitous ARP)  
- DHCP Server  
- DHCP Relay (Interface e VLAN)  
- DHCP L2 Relay

#### Configurações Avançadas

- Gerenciamento através do Omada SDN  
- Descoberta automática de dispositivos  
- Configuração em lotes  
- Atualização de firmware em lotes  
- Monitoramento inteligente da rede  
- Avisos de eventos anormais  
- Configuração unificada  
- Agendamento de reinicialização

Atendimento a RFCs:

|    |   |        |                 |                  |
|----|---|--------|-----------------|------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIB II (RFC1213)</li> <li>- Interface MIB (RFC2233)</li> <li>- Ethernet Interface MIB (RFC1643)</li> <li>- Bridge MIB (RFC1493)</li> <li>- P/Q-Bridge MIB (RFC2674)</li> <li>- RMON MIB (RFC2819)</li> <li>- RMON 2 MIB (RFC2021)</li> <li>- RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620)</li> <li>- RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618)</li> <li>- Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925)</li> </ul> <p>Indicadores de status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energia</li> <li>- Status individual da porta</li> <li>- Porta em modo duplex</li> <li>- Porta em transmissão de dados</li> <li>- Velocidade da porta</li> <li>- Atividade da porta</li> </ul> <p>Outras características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montável em rack 19"</li> <li>- Acompanha cabo de energia</li> <li>- Kit de montagem em rack</li> <li>- Pés de borracha</li> </ul> <p>Garantia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses</li> </ul> |        |                 |                  |
| 02 | <p><b>Switch Gerenciável 24 portas Gigabit PoE com 4 portas SFP+ (SFP Plus)</b></p> <p>Especificações Mínimas:<br/>Padrões</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.3af/at</li> <li>- 802.1p Qualidade de serviço</li> <li>- 802.3ad LACP</li> <li>- 802.1d STP</li> <li>- 802.1w RSTP</li> <li>- 802.1s MSTP</li> <li>- 802.1Q Tagged VLAN</li> <li>- 802.1X Conrole de acesso baseado em portas</li> <li>- 802.1ab LLDP/LLDP-MED</li> <li>- 802.3x Controle de Fluxo</li> </ul> <p>Portas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 portas RJ45 10/100/1000Mbps POE+ até 30W</li> <li>- 4 porta SFP+ 10Gbps</li> <li>- 1 porta RJ45 console</li> <li>- 1 porta USB (ou Micro USB) console</li> </ul>  | 15 un. | R\$<br>2.855,33 | R\$<br>42.829,95 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>Energia</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Provisão de energia PoE: 384W</li></ul> <p>Performance</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memória DRAM 256MB</li><li>- Memória Flash 32MB</li><li>- Capacidade de comutação: 128Gbps</li><li>- Taxa de encaminhamento: 95Mpps</li><li>- Tabela de endereços MAC: 16K</li><li>- Memória de buffer de pacotes: 12Mbit</li><li>- Jumbo Frame: 9KB</li></ul> <p>Gerenciamento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Configuração baseada na WEB e CLI</li><li>- Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3</li><li>- Notificação Trap e Inform</li><li>- Suporte a monitoramento remoto (RMON) 1, 2, 3 e 9</li><li>- Template SDM</li><li>- Clientes DHCP/BOOTP</li><li>- Dual Image, Dual Configuration</li><li>- Monitoramento de CPU</li><li>- Diagnóstico de cabos</li><li>- EEE</li><li>- Recuperação de senha</li><li>- SNTP</li><li>- Logs do sistema</li></ul> <p>Segurança</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IP-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard</li><li>- IPv6-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCPv6 Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard (100 entradas)</li><li>- Defesa contra DoS</li><li>- Segurança de portas Estáticas/Dinâmicas: Até 64 MACs por porta</li><li>- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: modo de controle kbps/ratio</li><li>- 801.1X: Autenticação baseada em porta e MAC, atribuição de VLAN, MAB, Guest VLAN, Suporte a autenticação Radius</li><li>- AAA (incluindo TACACS+)</li><li>- Isolamento de porta</li><li>- Gerenciamento web seguro através de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2</li><li>- Gerenciamento por Interface de linha de comando (CLI) seguro com SSHv1/SSHv2</li><li>- Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC</li></ul> |  |  |  |
|---|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Convergência</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 8 grupos de agregação de link com até 8 portas por grupo</li><li>- Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOC/DSCP)</li><li>- Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz</li></ul> <p>Recursos de Layer 3</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 16 Interfaces IPv4/IPv6</li><li>- Roteamento estático: 48 rotas estáticas</li><li>- ARP Estático: 128 entradas</li><li>- Entradas ARP: 512</li><li>- Proxy ARP</li><li>- ARP Gratuito (Gratuitous ARP)</li><li>- DHCP Server</li><li>- DHCP Relay (Interface e VLAN)</li><li>- DHCP L2 Relay</li></ul> <p>Configurações Avançadas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gerenciamento através do Omada SDN</li><li>- Descoberta automática de dispositivos</li><li>- Configuração em lotes</li><li>- Atualização de firmware em lotes</li><li>- Monitoramento inteligente da rede</li><li>- Avisos de eventos anormais</li><li>- Configuração unificada</li><li>- Agendamento de reinicialização</li></ul> <p>Atendimento a RFCs:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- MIB II (RFC1213)</li><li>- Interface MIB (RFC2233)</li><li>- Ethernet Interface MIB (RFC1643)</li><li>- Bridge MIB (RFC1493)</li><li>- P/Q-Bridge MIB (RFC2674)</li><li>- RMON MIB (RFC2819)</li><li>- RMON 2 MIB (RFC2021)</li><li>- RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620)</li><li>- RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618)</li><li>- Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925)</li></ul> <p>Indicadores de status</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Energia</li><li>- Status individual da porta</li><li>- Porta em modo duplex</li><li>- Porta em transmissão de dados</li><li>- Velocidade da porta</li><li>- Atividade da porta</li></ul> <p>Outras características</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montável em rack 19"</li> <li>- Acompanha cabo de energia</li> <li>- Kit de montagem em rack</li> <li>- Pés de borracha</li> </ul> <p>Garantia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses</li> </ul> |  |  |  |
|---|--|--|--|

**LOTE 2 - COTA PRINCIPAL: ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS:  
CLASSE 2 – PONTO DE ACESSO**

| Item | Descrição   | Qtde   | Valor Unitário  | Valor Total      |
|------|---|--------|-----------------|------------------|
| 01   | <p><b>Access Point Wifi 6</b></p> <p>Especificações Mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface de rede: 1x porta Gigabit Ethernet 2.5Gbps (RJ45) (Suporta PoE 802.3at)</li> <li>- Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a</li> <li>- Frequência: 2.4GHz e 5GHz</li> <li>- Antenas: Internas Omnidirecionais: 2.4GHz: 2x 4dBi, 5GHz: 4x 5dBi</li> <li>- Consumo máximo de energia: 20W</li> <li>- Montagem: Teto e parede com kit incluso</li> <li>- Potência de transmissão: 25dBm (2.4GHz), 28dBm (5GHz)</li> <li>- Método de alimentação: 802.3at PoE e 12V DC (Com adaptador de alimentação incluso)</li> <li>- Suporte a múltiplos SSIDs: Até 16 SSIDs (8 por banda)</li> <li>- Atribuição automática de Canal: Sim</li> <li>- Certificações: CE, FCC, RoHS e IC</li> <li>- Suporte a MU-MIMO e OFDMA: Sim</li> <li>- Recursos de gerenciamento de tráfego avançado: VLAN (802.1Q), QoS: Controle de limites de tráfego por SSID/Cliente, Limitação de taxa por SSID/Cliente, Suporte a Isolamento de Tráfego de Clientes Convidados (Guest), Suporte a pelo menos 250 Clientes Simultâneos, Wi-fi Multimedia (WMM) para Voz, Vídeo e Background</li> <li>- Velocidades WLAN suportadas (Mbps): 802.11ax</li> <li>- 4804Mbps, 802.11ac</li> <li>- 4333Mbps, 802.11n</li> <li>- 600Mbps, 802.11g</li> <li>- 54Mbps, 802.11b</li> <li>- 11Mbps, 802.11<sup>a</sup></li> <li>- 54Mbps</li> <li>- Suporte a Seamless Roaming: Sim</li> <li>- Suporte a Airtime Fairness: Sim</li> <li>- Protocolos de Segurança Wireless Suportados:</li> </ul> | 45 un. | R\$<br>1.082,57 | R\$<br>48.715,65 |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3</p> <p>Gerenciamento<br/>- Deve oferecer suporte ao gerenciamento centralizado através do OMADA SDN Controller</p> <p>Garantia<br/>- O prazo de garantia será de, no mínimo, 12 (doze) meses.</p> |  |  |  |
|---|--|--|--|

**LOTE 3 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI:  
CLASSE 1 – SWITCH GERENCIÁVEL**

| Item | Descrição  | Qtde  | Valor Unitário  | Valor Total  |
|------|--|-------|-----------------|--------------|
| 01   | <p><b>Switch Gerenciável 48 portas Gigabit PoE com 4 portas SFP+ (SFP Plus)</b></p> <p>Especificações Mínimas:<br/>Padrões:<br/>- 802.3af/at<br/>- 802.1p Qualidade de serviço<br/>- 802.3ad LACP<br/>- 802.1d STP<br/>- 802.1w RSTP<br/>- 802.1s MSTP<br/>- 802.1Q Tagged VLAN<br/>- 802.1X Conrole de acesso baseado em portas<br/>- 802.1ab LLDP/LLDP-MED<br/>- 802.3x Controle de Fluxo</p> <p>Portas:<br/>- 48 portas RJ45 10/100/1000Mbps POE+ até 30W<br/>- 4 porta SFP+ 10Gbps<br/>- 1 porta RJ45 console<br/>- 1 porta USB (ou Micro USB) console</p> <p>Energia:<br/>- Provisão de energia PoE: 500W</p> <p>Performance:<br/>- Capacidade de comutação: 176Gbps<br/>- Taxa de encaminhamento: 130.9Mpps<br/>- Tabela de endereços MAC: 16K<br/>- Memória de buffer de pacotes: 12Mbit<br/>- Jumbo Frame: 9KB</p> <p>Gerenciamento:<br/>- Configuração baseada na WEB e CLI<br/>- Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3<br/>- Notificação Trap e Inform</p> | 1 un. | R\$<br>4.069,97 | R\$ 4.069,97 |

- Suporte a monitoramento remoto (RMON) 1, 2, 3 e 9
- Template SDM - Clientes DHCP/BOOTP
- Dual Image, Dual Configuration
- Monitoramento de CPU
- Diagnóstico de cabos
- EEE
- Recuperação de senha – SNTF
- Logs do sistema

#### Segurança

- IP-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard
- IPv6-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCPv6 Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard (100 entradas)
- Defesa contra DoS
- Segurança de portas Estáticas/Dinâmicas: Até 64 MACs por porta
- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: modo de controle kbps/ratio
- 801.1X: Autenticação baseada em porta e MAC, atribuição de VLAN, MAB, Guest VLAN, Suporte a autenticação Radius
- AAA (incluindo TACACS+)
- Isolamento de porta
- Gerenciamento web seguro através de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2
- Gerenciamento por Interface de linha de comando (CLI) seguro com SSHv1/SSHv2
- Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC

#### Convergência

- 8 grupos de agregação de link com até 8 portas por grupo
- Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOC/DSCP)
- Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz

#### Recursos de Layer 3

- 16 Interfaces IPv4/IPv6
- Rotamento estático: 48 rotas estáticas
- ARP Estático: 128 entradas
- Entradas ARP: 512
- Proxy ARP
- ARP Gratuito (Gratuitous ARP)
- DHCP Server
- DHCP Relay (Interface e VLAN)
- DHCP L2 Relay

|    |   |       |                 |                  |
|----|---|-------|-----------------|------------------|
|    | <p>Configurações Avançadas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerenciamento através do Omada SDN</li> <li>- Descoberta automática de dispositivos</li> <li>- Configuração em lotes</li> <li>- Atualização de firmware em lotes</li> <li>- Monitoramento inteligente da rede</li> <li>- Avisos de eventos anormais</li> <li>- Configuração unificada</li> <li>- Agendamento de reinicialização</li> </ul> <p>Atendimento a RFCs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIB II (RFC1213)</li> <li>- Interface MIB (RFC2233)</li> <li>- Ethernet Interface MIB (RFC1643)</li> <li>- Bridge MIB (RFC1493)</li> <li>- P/Q-Bridge MIB (RFC2674)</li> <li>- RMON MIB (RFC2819)</li> <li>- RMON 2 MIB (RFC2021)</li> <li>- RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620)</li> <li>- RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618)</li> <li>- Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925)</li> </ul> <p>Indicadores de status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energia</li> <li>- Status individual da porta</li> <li>- Porta em modo duplex</li> <li>- Porta em transmissão de dados</li> <li>- Velocidade da porta</li> <li>- Atividade da porta</li> </ul> <p>Outras características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montável em rack 19"</li> <li>- Acompanha cabo de energia</li> <li>- Kit de montagem em rack</li> <li>- Pés de borracha</li> </ul> <p>Garantia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses</li> </ul> |       |                 |                  |
| 02 | <p><b>Switch Gerenciável 24 portas Gigabit PoE com 4 portas SFP+ (SFP Plus)</b></p> <p>Especificações Mínimas:<br/>Padrões</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.3af/at</li> <li>- 802.1p Qualidade de serviço</li> <li>- 802.3ad LACP</li> <li>- 802.1d STP</li> <li>- 802.1w RSTP</li> </ul>   | 5 un. | R\$<br>2.855,33 | R\$<br>14.276,65 |

- 802.1s MSTP
  - 802.1Q Tagged VLAN
  - 802.1X Conrole de acesso baseado em portas
  - 802.1ab LLDP/LLDP-MED
  - 802.3x Controle de Fluxo
- Portas
- 24 portas RJ45 10/100/1000Mbps POE+ até 30W
  - 4 porta SFP+ 10Gbps
  - 1 porta RJ45 console
  - 1 porta USB (ou Micro USB) console
- Energia
- Provisão de energia PoE: 384W
- Performance
- Memória DRAM 256MB
  - Memória Flash 32MB
  - Capacidade de comutação: 128Gbps
  - Taxa de encaminhamento: 95Mpps
  - Tabela de endereços MAC: 16K
  - Memória de buffer de pacotes: 12Mbit
  - Jumbo Frame: 9KB
- Gerenciamento
- Configuração baseada na WEB e CLI
  - Configuração do sistema com SNMP v1, v2c e v3
  - Notificação Trap e Inform
  - Suporte a monitoramento remoto (RMON) 1, 2, 3 e 9
  - Template SDM
  - Clientes DHCP/BOOTP
  - Dual Image, Dual Configuration
  - Monitoramento de CPU
  - Diagnóstico de cabos
  - EEE
  - Recuperação de senha
  - SNTp
  - Logs do sistema
- Segurança
- IP-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCP Snooping, ARP Inspection, IPv4 Source Guard
  - IPv6-MAC-Port Binding: 512 entradas, DHCPv6 Snooping, ND Detection, IPv6 Source Guard (100 entradas)
  - Defesa contra DoS
  - Segurança de portas Estáticas/Dinâmicas: Até 64 MACs por porta
  - Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control: modo

de controle kbps/ratio

- 801.1X: Autenticação baseada em porta e MAC, atribuição de VLAN, MAB, Guest VLAN, Suporte a autenticação Radius
- AAA (incluindo TACACS+)
- Isolamento de porta
- Gerenciamento web seguro através de HTTPS com SSLv3/TLS 1.2
- Gerenciamento por Interface de linha de comando (CLI) seguro com SSHv1/SSHv2
- Controle de acesso baseado em IP/Porta/MAC

Convergência

- 8 grupos de agregação de link com até 8 portas por grupo
- Priorização de tráfego na camada 2 (802.1p) e na camada 3 (TOC/DSCP)
- Atribuição automática de VLAN para tráfego de voz

Recursos de Layer 3

- 16 Interfaces IPv4/IPv6
- Roteamento estático: 48 rotas estáticas
- ARP Estático: 128 entradas
- Entradas ARP: 512
- Proxy ARP
- ARP Gratuito (Gratuitous ARP)
- DHCP Server
- DHCP Relay (Interface e VLAN)
- DHCP L2 Relay

Configurações Avançadas

- Gerenciamento através do Omada SDN
- Descoberta automática de dispositivos
- Configuração em lotes
- Atualização de firmware em lotes
- Monitoramento inteligente da rede
- Avisos de eventos anormais
- Configuração unificada
- Agendamento de reinicialização

Atendimento a RFCs:

- MIB II (RFC1213)
- Interface MIB (RFC2233)
- Ethernet Interface MIB (RFC1643)
- Bridge MIB (RFC1493)
- P/Q-Bridge MIB (RFC2674)
- RMON MIB (RFC2819)
- RMON 2 MIB (RFC2021)
- RADIUS Accounting Client MIB (RFC2620)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- RADIUS Authentication Client MIB (RFC2618)</li> <li>- Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925)</li> </ul> <p>Indicadores de status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Energia</li> <li>- Status individual da porta</li> <li>- Porta em modo duplex</li> <li>- Porta em transmissão de dados</li> <li>- Velocidade da porta</li> <li>- Atividade da porta</li> </ul> <p>Outras características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Montável em rack 19"</li> <li>- Acompanha cabo de energia</li> <li>- Kit de montagem em rack</li> <li>- Pés de borracha</li> </ul> <p>Garantia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O prazo de garantia será de, no mínimo, 60 (sessenta) meses</li> </ul> |  |  |  |
|--|--|--|--|

**LOTE 4 - COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI:  
CLASSE 2 – PONTO DE ACESSO**

| Item | Descrição   | Qtde   | Valor Unitário  | Valor Total      |
|------|---|--------|-----------------|------------------|
| 01   | <p><b>Access Point Wifi 6</b></p> <p>Especificações Mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interface de rede: 1x porta Gigabit Ethernet 2.5Gbps (RJ45) (Suporta PoE 802.3at)</li> <li>- Padrões Wireless: IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a</li> <li>- Frequência: 2.4GHz e 5GHz</li> <li>- Antenas: Internas Omnidirecionais: 2.4GHz: 2x 4dBi, 5GHz: 4x 5dBi</li> <li>- Consumo máximo de energia: 20W</li> <li>- Montagem: Teto e parede com kit incluso</li> <li>- Potência de transmissão: 25dBm (2.4GHz), 28dBm (5GHz)</li> <li>- Método de alimentação: 802.3at PoE e 12V DC (Com adaptador de alimentação incluso)</li> <li>- Suporte a múltiplos SSIDs: Até 16 SSIDs (8 por banda)</li> <li>- Atribuição automática de Canal: Sim</li> <li>- Certificações: CE, FCC, RoHS e IC</li> <li>- Suporte a MU-MIMO e OFDMA: Sim</li> <li>- Recursos de gerenciamento de tráfego avançado: VLAN (802.1Q), QoS: Controle de limites de tráfego por SSID/Cliente, Limitação de taxa por SSID/Cliente, Suporte a Isolamento de Tráfego de Clientes Convidados (Guest), Suporte a pelo menos</li> </ul> | 15 un. | R\$<br>1.082,57 | R\$<br>16.238,55 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <p>250 Clientes Simultâneos, Wi-fi Multimedia (WMM) para Voz, Vídeo e Background</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velocidades WLAN suportadas (Mbps): 802.11ax</li> <li>- 4804Mbps, 802.11ac</li> <li>- 4333Mbps, 802.11n</li> <li>- 600Mbps, 802.11g</li> <li>- 54Mbps, 802.11b</li> <li>- 11Mbps, 802.11<sup>a</sup></li> <li>- 54Mbps</li> <li>- Suporte a Seamless Roaming: Sim</li> <li>- Suporte a Airtime Fairness: Sim</li> <li>- Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3</li> </ul> <p>Gerenciamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve oferecer suporte ao gerenciamento centralizado através do OMADA SDN Controller</li> </ul> <p>Garantia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O prazo de garantia será de, no mínimo, 12 (doze) meses.</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 05/10/2023**

### EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

**PROCESSO:** 288/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 193/23 – **ATA DE REGISTRO:** 337/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição futura de proteína para atender os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

**DETENTORA:** BELARIS ALIMENTOS LTDA

#### **EXCLUSIVO PARA ME, EPP, MEI:**

| Item | Descrição  | Qtde      | Valor Unitário | Valor Total  |
|------|--|-----------|----------------|--------------|
| 01   | <p><b>FRANGO INTEIRO CONGELADO.</b></p> <p>O produto deve ser preparado a partir de aves saudáveis, abatidas sob prévia inspeção sanitária. O Produto NÃO poderá conter: Corpos estranhos e penas, substâncias e medicamentos veterinários não autorizados e contaminantes, pele rasgada, contusões, hematomas e ossos quebrados. Não é admitida adição de água à carne do frango. Atributos (Aspecto, cor, odor, textura): Próprios da Carne de Frango. Análises microbiológicas das amostras dos produtos alimentícios deve obedecer ao disposto na RDC nº 12 de 02/01/2001. *M 06: Contagem de Coliformes Termotolerantes a 45°C para (Carcaças, 4 Cortes e Recortes): 5 x 10 UFC/g. *M 26: Detecção de</p> | 3.000 kg. | R\$ 11,42      | R\$34.260,00 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Salmonella spp.: Ausência em 25g.<br>Características físicas químicas: Avaliação do teor total de água contida em cortes de frangos congelados ou resfriados (Proteína, Umidade e Relação Umidade e Proteína). Cada frango com aproximadamente 2kg. |  |  |  |
|---|--|--|--|

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 17/10/2023**

## EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

**PROCESSO:** 313/23 – **PREGÃO ELETRÔNICO:** 211/23 – **ATA DE REGISTRO:** 334/23

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição futura de workstations

**DETENTORA:** A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA EPP

### **LOTE 1 - COTA PRINCIPAL: ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS:**

| Item | Descrição  | Qtde     | Valor Unitário   | Valor Total       |
|------|--|----------|------------------|-------------------|
| 01   | <p>WORKSTATION I</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Processador</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para Intel, ser da linha Core, de 12ª geração ou superior;</li> <li>- Deverá contar com, no mínimo, 16 núcleos físicos e 24 Threads;</li> <li>- Frequência mínima (clock) de 1.5 GHz (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 30MB;</li> <li>- Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 5.1 GHz;</li> <li>- Versão do PCI Express: 4.0 e 5.0;</li> <li>- Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM;</li> <li>- Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR5-4400 ou superior, em Dual Channel;</li> <li>- Litografia: Intel 7 ou mais recente.</li> </ul> <p>Placa-Mãe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo</li> </ul> | 17<br>un | R\$<br>12.460,00 | R\$<br>211.820,00 |



industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;

- Possuir barramento PCI com pelo menos 03 (três) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16;
- Mínimo de 4 (quatro) conectores SATA III 6GB/s, instaladas na própria placa-mãe (on-board), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;
- Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 6 (seis) USB 3.0 ou superior das quais pelo menos 2 (duas) USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal, todas USB instaladas e com acessos frontais ou traseiros;
- Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan".
- Deve possuir 04 (quatro) slots de memória RAM, com suporte a no mínimo 128GB de memória RAM DDR5-4400 ou superior, em Dual Channel;
- Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior, instalado de fábrica, integrado a placa-mãe em conformidade com as especificações do TCG (Trusted Computing Group);

#### Vídeo

- O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrario, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;
- Para Intel, dispor de Intel UHD Graphics 770 ou superior;
- Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;
- Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;
- Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo ao menos 1 (uma) HDMI ou Display Port, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores.

#### BIOS

- Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;
- Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-

ROM e USB;

- Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS;

- Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela do monitor o nome do fabricante do equipamento;

- Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;

- Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;

- Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante

por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

Memória

- Memória RAM – 32 GB de memória, expansível até, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) GB, tipo DDR5 de 4400MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);

- Deverá ter, ao menos, 02 slots livres para expansão de memória RAM;

- Deverá conter código de correção de erros (ECC) para detecção e correção de erros de memória;

- Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente.

Unidade de armazenamento e leitura

- 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 512 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);

- 1 (uma) unidade de disco rígido 2.5" ou 3.5", com capacidade de 2TB e 7200rpm.

Gabinete

- Deve ser do tipo Torre ou Mini Torre (não serão aceitos gabinetes SFF ou slim PC);

- Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;

- Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;

- Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua

parte frontal. As portas de áudio podem ser do tipo combo;  
- Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;

- Alimentação: Deve ser capaz de manter a operação do computador com a placa de vídeo ofertada, e não inferior a 500W, com PFC ativo e comutação 110/220 automática, com certificado 80 PLUS PLATINUM ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>;

- Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agriçam o meio ambiente;

- Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;

- Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;

#### Adaptador WI-FI

- Deve acompanhar adaptador WI-FI (M.2);

- Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;

- Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ax (2.4 Gbps ou superior), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b;

- Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MU-MIMO 2x2;

- Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;

- Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WPA3, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits.

#### Teclado e Mouse

- Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;

- Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador;

- O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;

- A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;

- Acompanha mousepad com superfície adequada para

utilização deste mouse;

- Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador.

#### Monitores

- Quantidade: Cada gabinete deverá acompanhar 2(dois) monitores iguais entre si;

- Tipo / Tamanho de tela: TFT ou IPS, mínimo de 27" de LED (ou maior);

- Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);

- Cores: 16 milhões de cores (ou superior);

- Brilho: 300 cd/m<sup>2</sup> (ou superior);

- Contraste: 1000:1 (estático);

- Ângulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;

- Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;

- Dot Pitch: máximo de 0.32 mm;

- Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;

- Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI e 1 (uma) conexão DisplayPort;

- Dispor de, no mínimo, 3 portas USB 3.0 (ou superior) para conexão de periféricos;

- Ajustes de Inclinação, altura e pivotagem.

- Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI ou Display Port (1,8 m);

- Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafada no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação.

#### Sistema Operacional

- Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProduckKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;

- O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;

- O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;

- Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete.

#### Certificações e Catálogos

- Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado;

- Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

- Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

- Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos);

- Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdiscplays>;

- Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado.

#### Características Gerais do Equipamento

- Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

- Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

- Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

- O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma

a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

- O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha workstation corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico e/ou corporativa desktop.

#### Garantia e Suporte

- Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica);

- A DETENTORA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;

- A DETENTORA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;

- O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela DETENTORA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;

- Em caso de não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva;

- O fabricante e/ou a detentora da Ata, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema;

- O ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados;

- A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos do ÓRGÃO GERENCIADOR, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento;

- No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa detentora deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>- As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.</p> |  |  |
|--|--|--|

## LOTE 2 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI

| Item | Descrição  | Qtd  | Valor Unitário   | Valor Total      |
|------|--|------|------------------|------------------|
| 01   | <p>WORKSTATION I</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Processador</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para Intel, ser da linha Core, de 12ª geração ou superior;</li> <li>- Deverá contar com, no mínimo, 16 núcleos físicos e 24 Threads;</li> <li>- Frequência mínima (clock) de 1.5 GHz (sem uso de overclock ou modo turbo), com cache de, no mínimo, 30MB;</li> <li>- Deverá possuir tecnologia de aceleração dinâmica através da elevação da frequência de Clock nominal baseado na utilização dos núcleos do processador. Essa tecnologia deve ser nativa da arquitetura do processador e não deve ultrapassar os limites estabelecidos pelo fabricante, sendo que estes devem ser de, no mínimo, 5.1 GHz;</li> <li>- Versão do PCI Express: 4.0 e 5.0;</li> <li>- Cooler para o processador de fabricação (box), ou homologado pelo fabricante do equipamento conforme orientações do fabricante do processador ou de fornecimento em regime comprovado de OEM;</li> <li>- Controlador de memória integrado capaz de gerenciar até 128GB, compatível com DDR5-4400 ou superior, em Dual Channel;</li> <li>- Litografia: Intel 7 ou mais recente.</li> </ul> <p>Placa-Mãe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito placas de livre comercialização no mercado, devendo o fabricante e modelo estar serigrafado na placa-mãe em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original da placa-mãe para adequação desta solicitação;</li> <li>- Possuir barramento PCI com pelo menos 03 (três) slots PCI-Express, sendo ao menos 1 (um) PCI-Express X16;</li> <li>- Mínimo de 4 (quatro) conectores SATA III 6GB/s, instaladas</li> </ul> | 5 un | R\$<br>12.460,00 | R\$<br>62.300,00 |

na própria placa-mãe (on-board), permitindo a instalação de dispositivos, com tecnologia SMART;

- Mínimo de 8 (oito) portas USB (Universal Serial Bus) on-board, sem o uso de adaptadores, sendo: pelo menos 6 (seis) USB 3.0 ou superior das quais pelo menos 2 (duas) USB 3.0 ou superior instaladas na parte frontal, todas USB instaladas e com acessos frontais ou traseiros;

- Deve possuir 1 (uma) interface integrada de rede Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseTX (IEEE 802.3), autosense, com conector tipo RJ45, permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps, com tecnologia PXE 2.0 para realizar instalação remota através da rede, compatível com "Wake on Lan".

- Deve possuir 04 (quatro) slots de memória RAM, com suporte a no mínimo 128GB de memória RAM DDR5-4400 ou superior, em Dual Channel;

- Possuir módulo TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 ou superior, instalado de fábrica, integrado a placa-mãe em conformidade com as especificações do TCG (Trusted Computing Group);

#### Vídeo

- O controlador de vídeo poderá ser integrado ao processador caso esse tenha suporte para tal, caso contrário, deverá ser disponibilizado através de placa de expansão PCI Express;

- Para Intel, dispor de Intel UHD Graphics 770 ou superior;

- Deverá possuir acelerador gráfico 2D e 3D e suporte às tecnologias Direct X 12.0;

- Deverá suportar a resolução nativa do monitor ofertado;

- Deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões de vídeo digitais, sendo ao menos 1 (uma) HDMI ou Display Port, sendo todas as conexões nativas, sem uso de adaptadores, permitir o uso simultâneo de 2 (dois) monitores de vídeo com imagens independentes e resoluções distintas. As conexões do controlador de vídeo do microcomputador devem ser totalmente compatíveis com as conexões do monitor proposto, sem uso de adaptadores.

#### BIOS

- Deve ser atualizável via software, atendendo aos padrões APM 1.2 ou ACPI, com a versão do "firmware" da Bios compatível com o processador ofertado;

- Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de CD/DVD-ROM e USB;

- Deve ser desenvolvido pelo fabricante do equipamento exclusivamente para o modelo ofertado, não serão aceitas soluções em regime de OEM ou que tenha apenas direitos de copyright sobre essa BIOS;

- Na inicialização do computador deve ser mostrado na tela



do monitor o nome do fabricante do equipamento;

- Possibilidade de habilitar e desabilitar as portas USB individualmente;
- Deve possuir campo editável alfanumérico para inserção de código de identificação de equipamento devendo tal informação ser recuperável por um software de gerenciamento remoto;
- Deverá comprovar que o equipamento foi desenvolvido com padrões tecnologias de computação confiável, pelo fabricante por meio de documento impresso por consulta ao link: <http://www.trustedcomputinggroup.org/members>, na categoria Promoter ou Contributors;

#### Memória

- Memória RAM – 32 GB de memória, expansível até, no mínimo, 128 (cento e vinte e oito) GB, tipo DDR5 de 4400MHz (ou superior) com tecnologia Dual Channel (duplo canal de acesso);
- Deverá ter, ao menos, 02 slots livres para expansão de memória RAM;
- Deverá conter código de correção de erros (ECC) para detecção e correção de erros de memória;
- Deve ter disponibilidade de todos os slots serem utilizadas simultaneamente.

#### Unidade de armazenamento e leitura

- 1 (um) unidade de armazenamento de estado sólido (SSD), M.2 NVMe, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 512 GB, expectativa de vida útil de 1 (um) milhão de horas (MTBF);
- 1 (uma) unidade de disco rígido 2.5" ou 3.5", com capacidade de 2TB e 7200rpm.

#### Gabinete

- Deve ser do tipo Torre ou Mini Torre (não serão aceitos gabinetes SFF ou slim PC);
- Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações;
- Deve possuir indicadores luminosos de alimentação e atividade das unidades de armazenamento;
- Deve disponibilizar no mínimo, duas portas USB, entrada para microfone (estéreo) e fone de ouvido (estéreo) em sua parte frontal. As portas de áudio podem ser do tipo combo;
- Deve possuir no mínimo 1 (um) alto-falante que poderá estar integrado ao gabinete, com potência mínima de 1 (um) Watt;
- Alimentação: Deve ser capaz de manter a operação do computador com a placa de vídeo ofertada, e não inferior a 500W, com PFC ativo e comutação 110/220 automática, com

certificado 80 PLUS PLATINUM ou superior, em nome do fabricante do equipamento, comprovado pelo site <http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx>;

- Deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), ou seja, construído com materiais que não agredam o meio ambiente;
- Deve possuir base ou pés em material antiderrapante;
- Deve possuir sistema de ventilação dimensionado para o pleno funcionamento e estabilidade do equipamento;

#### Adaptador WI-FI

- Deve acompanhar adaptador WI-FI (M.2);
- Deve suportar banda dupla, sendo capaz de trabalhar nas frequências de 2.4GHz e 5GHz;
- Deve suportar os seguintes padrões: IEEE 802.11ax (2.4 Gbps ou superior), IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b;
- Deve ser capaz de operar utilizando a tecnologia MU-MIMO 2x2;
- Deve possuir selo da ANATEL contendo o número da homologação;
- Protocolos de Segurança Wireless Suportados: WPA3, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128 bits.

#### Teclado e Mouse

- Teclado de no mínimo 104 teclas, padrão ABNT-2, com teclas de atalho para o sistema operacional Windows, com conector USB sem o uso de adaptador;
- Mouse Óptico (tecnologia ótica), com botão de rolagem (scroll), dois botões programáveis compatível com o padrão Microsoft, com conector tipo USB sem o uso de adaptador;
- O teclado, o mouse ou qualquer outro dispositivo devem ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fabricado em regime de OEM devendo o nome do fabricante do microcomputador estar serigrafado nos dispositivos em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original dos dispositivos para adequação desta solicitação;
- A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prologando;
- Acompanha mousepad com superfície adequada para utilização deste mouse;
- Da mesma cor predominante do gabinete do microcomputador.

#### Monitores

- Quantidade: Cada gabinete deverá acompanhar 2(dois) monitores iguais entre si;

- Tipo / Tamanho de tela: TFT ou IPS, mínimo de 27" de LED (ou maior);
- Resolução: 1920 x 1080 dpi (ou superior);
- Cores: 16 milhões de cores (ou superior);
- Brilho: 300 cd/m<sup>2</sup> (ou superior);
- Contraste: 1000:1 (estático);
- Angulo de Visão: mínimo de 178° Vertical e Horizontal;
- Operar com frequência de Varredura Horizontal 30 ~ 80 KHz e Vertical 56 ~ 60 Hz ou maior;
- Dot Pitch: máximo de 0.32 mm;
- Tempo de resposta: máximo 8 milissegundos;
- Entradas de Vídeo: Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão HDMI e 1 (uma) conexão DisplayPort;
- Dispor de, no mínimo, 3 portas USB 3.0 (ou superior) para conexão de periféricos;
- Ajustes de Inclinação, altura e pivotagem.
- Deve ser fornecido com Cabo de Alimentação (1,8 m) e Cabo HDMI ou Display Port (1,8 m);
- Deve ser da mesma marca do fabricante do microcomputador ou fabricação em regime de OEM devendo a marca estar serigrafada no equipamento em processo industrial. Não será aceito o emprego de etiquetas auto-adesivas sobrepostas ao modelo do fabricante original do equipamento para adequação desta solicitação.

#### Sistema Operacional

- Licença de uso do sistema operacional Microsoft Windows 11 (ou superior) Professional de 64 bits, versão em Português Brasil, em regime OEM. A Chave da licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows deverá, estar gravada na BIOS do equipamento. A comprovação será efetuada usando uma ferramenta de software que possa demonstrar esta característica, por exemplo, ProductKey v1.80 ou superior, no site: <http://www.nirsoft.net/utills/produkey-x64.zip> ou através do comando no sistema operacional `slmgr -dlv`;
- O sistema operacional deve vir pré-instalado, bem como, todos os drivers de dispositivos internos, necessários para seu funcionamento;
- O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, para o microcomputador ofertado, na versão mais atual para download;
- Os equipamentos deverão ser entregues com a etiqueta do sistema operacional fixada na parte externa do gabinete.

#### Certificações e Catálogos

- Apresentar na Proposta, certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue), para Windows 11 (ou superior) (64 Bits) ou comprovação através de acesso à página Internet

da Microsoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional, para a marca e modelo do equipamento ofertado;

- Apresentar na Proposta, certificação que ateste, conforme regulamentação específica, a adequação em segurança para o usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia, em conformidade com a Portaria 170 do INMETRO;

- Apresentar na Proposta, comprovação que o fabricante do microcomputador obrigatoriamente consta na lista de membros habilitados para o padrão DMI 2.0 ou superior, o que será conferido por meio de acesso à web site da DMTF (Distributed Management Task Force), listado no link: <https://www.dmtf.org/about/list>;

- Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado deve estar em conformidade com o certificado de reconhecimento da EcoVadis (plataforma de classificação de sustentabilidade para cadeias de suprimentos);

- Apresentar na Proposta comprovação que o Microcomputador ofertado está em conformidades com EPEAT 2018 (validade no Brasil), independentemente da categoria (Bronze, Silver ou Gold) e que o produto ofertado esteja relacionado no site da GEC, disponível no link: <https://www.epeat.net/?category=pcsdDisplays>;

- Encaminhar com a proposta folder/catálogo do equipamento ofertado.

#### Características Gerais do Equipamento

- Todas as unidades deste item deverão, obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para todos os seus componentes em termos de marcas e modelos dos componentes, placa-mãe, teclado, mouse, versões de chips, softwares e firmwares, periféricos, acessórios, gabinetes e ferragens;

- Os equipamentos devem obrigatoriamente ser novos e pertencentes à linha de produção mais recente disponibilizada pelo seu fabricante;

- Equipamento e componentes devem possuir total compatibilidade com a documentação técnica fornecida na proposta. Não serão aceitos equipamentos fora de linha, em final de vida "end-of-life" ou descontinuados;

- O microcomputador deve ser entregue acondicionado em embalagem individual original de fábrica e lacrada, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenagem, não sendo aceita a adição ou subtração de qualquer elemento do equipamento após sua produção pelo fabricante. Aplica-se tanto ao hardware quanto ao software;

- O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha workstation corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico e/ou corporativa

desktop.

#### Garantia e Suporte

- Garantia total do fabricante do equipamento mínima de 36 meses do tipo on-site (incluindo troca de equipamentos defeituosos e assistência técnica);
- A DETENTORA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir Central de Atendimento para Registro e Acompanhamento da abertura dos chamados técnicos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, referentes à prestação dos serviços de assistência técnica durante a garantia, o que ocorrerá através de ligação gratuita para número com prefixo (0800) ou Ligação Local;
- A DETENTORA ou o fabricante, deverá obrigatoriamente possuir web site na internet pública, através do qual possa ser disponibilizado para operações de download, o conjunto de drivers dos controladores de dispositivo, especificados neste Termo de Referência para o produto proposto;
- O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico pela DETENTORA será de 48 (quarenta e oito) horas corridas, contados a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado;
- Em caso de não resolução do problema no primeiro atendimento, deve-se respeitar o prazo máximo de 1 (uma) semana corrida para a solução definitiva;
- O fabricante e/ou a detentora da Ata, diretamente ou através de sua rede credenciada, deverá manter registros escritos dos referidos chamados constando o nome do técnico que prestou o atendimento e uma descrição resumida do problema;
- O ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará os registros de atendimento sempre que julgar necessário a fim de avaliar e contabilizar os atendimentos executados;
- A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos próprios técnicos do ÓRGÃO GERENCIADOR, sem necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia, exceto quando o procedimento tenha provocado danos físicos no equipamento;
- No caso de retirada de qualquer equipamento, a empresa detentora deverá assinar termo de retirada se responsabilizando integralmente pelo equipamento (hardware e software), enquanto o mesmo estiver em suas dependências ou em trânsito sob sua responsabilidade;
- As peças e componentes substituídos deverão possuir configuração idêntica ou superior às originais (tipo, capacidade, configuração, desempenho, situação/condição física, estado de conservação, aparência, etc.) e devem ser do fabricante do equipamento ou atestadas pelo fabricante do equipamento. O ÓRGÃO GERENCIADOR poderá a seu critério e a qualquer tempo consultar o fabricante dos

equipamentos quanto à procedência de origem das peças e componentes fornecidos, através de número de série.

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 09/10/2023**

### EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

**PROCESSO: 223/23 – PREGÃO ELETRÔNICO: 145/23 – ATA DE REGISTRO: 261/23**

**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição futura de recarga de gás P-45 para as EMEBs de Ensino Fundamental, EMEBs de Ensino Infantil, Creches e Escolas Estaduais do Município.

**DETENTORA:** GOMES, LUCAS & CIA COMÉRCIO DE GÁS LTDA

#### **COTA PRINCIPAL – ABERTO PARA TODOS OS TIPOS DE EMPRESAS**

| Item | Descrição   | Qtde              | Valor Unitário | Valor Total    |
|------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 01   | GLP NATURAL (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P45 – RECARGA.<br>Composição básica: propano e butano, altamente tóxico e inflamável. Fornecido em botijão.<br>Forma de fornecimento: troca de cilindro.<br>Os botijões deverão estar de acordo com a ABNT NBR 8866 e o revendedor de acordo com a Portaria ANP 297/03.<br>Validade do Objeto: 12 (doze) meses | 1.200<br>recargas | R\$ 360,00     | R\$ 432.000,00 |

#### **COTA RESERVADA PARA ME, EPP, MEI**

| Item | Descrição   | Qtde            | Valor Unitário | Valor Total    |
|------|---|-----------------|----------------|----------------|
| 02   | GLP NATURAL (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) P45 – RECARGA.<br>Composição básica: propano e butano, altamente tóxico e inflamável. Fornecido em botijão.<br>Forma de fornecimento: troca de cilindro.<br>Os botijões deverão estar de acordo com a ABNT NBR 8866 e o revendedor de acordo com a Portaria ANP 297/03.<br>Validade do Objeto: 12 (doze) meses | 400<br>recargas | R\$ 360,00     | R\$ 144.000,00 |

**VIGÊNCIA: 12 meses – Assinatura: 28/07/2023**

## Concursos Públicos/Processos Seletivos

### Convocação

#### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2024

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Presidente Edson Gabriel da Silva, convoca os(as) classificados(as), do Concurso Público 001/2018, homologado pelo Edital de 29/09/2018, para o emprego de **AUXILIAR DE LIMPEZA**, conforme a classificação abaixo descrita, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Pessoal, situado à Praça Pref. Pref. Romeu Bretas nº 163, das 10h às 12h e das 13h às 15h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

**O turno de trabalho para o cargo contemplará às necessidades da instituição.**

**Class. Nome**

**38ª classificado (a) - THAIS CRISTINA REIS SANTIAGO**

**Documentos a serem apresentados:**

- Cópia da certidão de nascimento ou casamento
- Cópia certidão de nascimento dos filhos (se tiver)
- Cópia do CPF
- Cópia do RG
- Carteira de Trabalho (CTPS)
- Cópias das páginas 07 e 08 da CTPS
- Cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone, etc)
- Cartão de cadastramento do PIS/PASEP (se tiver)
- Laudo médico favorável (será agendado e fornecido pelo médico da FREA)
- 01 fotografia 3x4 (recente)
- Cópia do título de eleitor com o comprovante da última eleição
- Cópia do certificado de reservista, para sexo masculino
- Cópia do registro do órgão de classe competente, quando cabível, ou comprovante de capacitação legal para o exercício do cargo
- Certidão **negativa** de antecedentes criminais
- Declaração de idoneidade (com firma reconhecida da assinatura do candidato)
- Declaração de acúmulo de cargos
- Declaração de bens, entregue em envelope lacrado e/ou última declaração de I.R quando necessário.
- Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, reconhecido pelos sistemas federais, estaduais ou municipais de ensino
- Declaração, informando se já é aposentado, por qual motivo e junto a qual regime de previdência social

Estância Turística de Avaré, 15 de janeiro de 2024.

Edson Gabriel da Silva  
Presidente

## Resultados

### FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

#### PROFESSOR(A) DE ARTE (ARTES CÊNICAS) - EDUCAÇÃO SUPERIOR

| Nome do Candidato                | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Giovana de Fátima Sgarbi Augusto | 142,00            | 67,00          | 209,00          | 1             |



FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA (DANÇA) - EDUCAÇÃO SUPERIOR**

| Nome do Candidato                                | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO PARA O CARGO</b> |                   |                |                 |               |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR(A) ED. FÍSICA (GINÁSTICA ARTÍSTICA)-ED.SUPERIOR**

| Nome do Candidato                               | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| NÃO HOUVE CANDIDATO(A) INSCRITO(A) PARA O CARGO |                   |                |                 |               |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2023

**PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA - EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Nome do Candidato                                | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO PARA O CARGO</b> |                   |                |                 |               |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2023

**PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA - EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Nome do Candidato         | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Luiz Felipe de Léo Spadim | 181,00            | 82,00          | 263,00          | 1             |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR(A) DE LÍNGUA INGLESA - EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Nome do Candidato           | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Giovanna de Oliveira Borges | 170,00            |                | AUSENTE         |               |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR DE FÍSICA - EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Nome do Candidato      | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Leandro Corrêa Martins | 165,00            | 100,00         | 265,00          | 1             |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR(A) DE LÍNGUA PORTUGUESA - EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Nome do Candidato          | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Andreza Pereira Dias Ramos | <b>210,00</b>     | 54,00          | <b>264,00</b>   | 2             |
| Gessica Luana Silva Campos | <b>160,00</b>     | 63,00          | <b>223,00</b>   | 3             |
| Vanessa Antoniazzi         | <b>179,00</b>     | 88,00          | <b>267,00</b>   | 1             |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR(A) DE BIOLOGIA - EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Nome do Candidato          | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| João Vitor Inácio da Silva | 162,00            |                | AUSENTE         |               |



FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR DE MATEMÁTICA- EDUCAÇÃO BÁSICA**

| Nome do Candidato                 | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| João Vitor Pancioni Rolim Pereira | <b>130,00</b>     | 50,00          | <b>180,00</b>   | 2             |
| Maria Luisa Fonseca               | <b>184,00</b>     | 75,00          | <b>259,00</b>   | 1             |
| Rosa Maria Broto                  | <b>126,00</b>     | <b>AUSENTE</b> |                 |               |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS**

| Nome do Candidato                   | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final | Classificação |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Juliana Maria Bartole da Costa      | <b>140,00</b>     | 100,00         | <b>240,00</b>   | 2             |
| Lorena Tegani Teixeira              | <b>125,00</b>     | 67,00          | <b>192,00</b>   | 4             |
| Priscila Raquel Paulino Rocha       | <b>135,00</b>     | 100,00         | <b>235,00</b>   | 3             |
| Silvia Oliveira Araújo              | <b>127,00</b>     | 60,00          | <b>187,00</b>   | 5             |
| Thayene Cristina Clemente Rodrigues | <b>152,00</b>     | 100,00         | <b>252,00</b>   | 1             |

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ  
RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO 02/2023

**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

| Nome do Candidato                  | Resultado 1ª Fase | Prova Didática | Resultado Final           | Classificação |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| Camila Pereira Crespo              | 149,00            | 74,00          | 223,00                    | 2             |
| Karen Dias Carvalho                | 126,00            | 33,00          | <b>Desclassificado(a)</b> |               |
| Patricia Daltio dos Reis           | 141,00            | 100,00         | 241,00                    | 1             |
| Patrícia Lara Athanazio            | 116,00            |                | <b>AUSENTE</b>            |               |
| Rosenilda Cristina de Campos Rolim | 122,00            | 75,00          | 197,00                    | 3             |

A Comissão Organizadora do Concurso Público 02/2023 torna pública a classificação dos(as) candidatos(as) após a realização da Prova Didática, seguida do seguinte esclarecimento:

Conforme o item 8.7.6: O(A) candidato(a) deverá obter, no mínimo, 50 pontos na Prova Didática, caso contrário será desclassificado do certame"

## Outros Atos

Notificação - Retirada de documentos - DRH/DP

Conforme listagem abaixo discriminada, ficam os interessados notificados/cientes que a CTPS (original), atualizada, encontram-se a disposição para retirada junto ao Departamento de Recursos Humanos /Depto. de Pessoal na Rua Ceará 1323 - Centro, de segunda a sexta feira, das 8:00 as 17:00hrs, a saber:

| Interessado                       | Nº do RG   |
|-----------------------------------|------------|
| Amélia Regina de Paschoal         | 13954677-7 |
| Ana Paula Ribeiro da Silva        | 41993885-0 |
| Andréa Maria Duarte Domingues     | 14695903-6 |
| Aparecida Benedita Pereira Santos | 01091792-2 |
| Benedito Claudio Pereira          | 03553974-4 |
| Camila Aparecida Pereira          | 542794275  |
| Cory Contrucci Noronha            | 1280366-0  |
| Duce Aparecida Cardoso de Moura   | -          |
| Daviçon da Cruz Gregorio          | 43317894-2 |
| Eduarda Cristina Righi            | 1728720-1  |
| Elisabeth Bannwart Mendes         | 23961207-3 |
| Evandro Inacio de Oliveira        | 41700946-X |
| Fátima Khalaf Zedan               | 12754976-6 |
| Gislaine Caroline de Arruda       | -          |
| Joaquim João da Silva             | 25699525-4 |
| José Antônio Monte                | -          |
| Josiane Aline Souza de Oliveira   | 45821272-6 |